



॥ धी ॥

# जरीही प्रकाश ।

\* चारों भाग \*

❀ जिसको ❀

मथुरा निवासि श्रीरुष्णलाल ने जराहों के  
उपनागर जरीही सबधी उर्दू व  
सूत डाक्टरों आदिके अनेक ग्रंथों  
का आरम्भ कर लिया ।

❀ डी० ॥ ❀

किशनलाल द्वारकाप्रसाद ने

अपनी 'उर्दू भाषण' उपस्थान में  
छापकर प्रकाशित किया ।

Printer by Kishn Lal

Bombay Bhushan Press

MULRA

At 50/- per vol

# निवेदन ।

मित्रवर !

यदि कोई यह कहे कि भाग्यरस्य में जगेंही ( शस्त्रचिकित्सा ) के विषय में कोई ग्रंथ ही नहीं है, यह केवल उसकी भूल और अनभिज्ञता है। चरक सुश्रुत वाग्भट मत्र प्राचीन ऋषियों ने अपनी अपनी गहिताओं में इस विषय पर अध्याय क अध्याय लिखे हैं, यत्र और शस्त्रों के नाम उनकी आकृति, बनाने की विधि, उनका उपयोग, प्रयोग की रीति, चिकित्सा आदि सबही आवश्यकीय बातें उनके ग्रंथों में लिखी हैं, पर हा उन बातों के अध्यापक वा अभ्येता दोनों ही का अभाव होने से जो कुछ दोषारोपण कियाजाय वही थोडा है।

हिन्दी भाषा में ऐसे ग्रंथ की बड़ी आवश्यकता थी इसलिये मैं बहुत से उर्दू, फारसी, संस्कृत व अंग्रेजी ग्रंथों से उद्धृत करके यह ग्रंथ लिखा है, इसमें फोटे, फुसी, मुजाक, आतशक, प्रमेह, नपुसक्त्व, नेत्ररोग आदि की चिकित्सा लिखी है एक एक विषय पर अनेकानेक नुसखे लिखे हैं। दूसरे भाग में उपयोगी अत्र शस्त्रों के चित्र भी दिए हैं। ग्रंथके आदि में नय, हड्डी, रंग, पमली, कपाल, आदि दिस्तान के चित्र हैं पट्टी बांधने, के चित्र भी दिये हैं, जिनके मनन करने से बहुत ज्ञान प्राप्त होजाने की समावना है।

यह ग्रंथ मेरी इच्छाके अनुकूल नहीं हुआ है, अवकाश मिलने पर एक बड़ा ग्रंथ लिखूंगा, जिसमें असंख्य उपयोगी विषयों का समावेश होगा।

अथवाच—

श्रीकृष्णलाल मथुरा

पुस्तक मिलने का पता—

प० श्रीधर शिखलालजी  
'ज्ञानसागर' टापाखाना  
वाराणसी

किशनलाल द्वारकाप्रसद  
चन्द्रभूषण टापाखाना  
मथुरा।

# ॥ जर्जरीप्रकाश की अनुक्रमणिका ॥



विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
मस्तक के फोड़े का उपाय १		पलकों की सृजन का यत्न १४		नसखा	२३
नुसखा घमन करने का २		नाक के फोड़ों का यत्न "		ढोही के फोड़े का इलाज "	
नुसखा मरहम "		सूधने की दवा "		इलाज	२४
दूसरी मरहम "		मरहम की विधि १५		फानके फोड़े का इलाज "	
लेपकी विधि "		नाक के भीतर घावकी दवा, "		दातों की पीड़ा का इलाज २५	
अन्य मरहम ३		नाक के घावकी दवा "		नुसखा	"
मरहम की विधि ४		नकसौर की चिकित्सा १६		दातों का इलाज	२७
मरहम की विधि ५		अन्य नुसखा १७		नुसखा	"
नुसखापानिका "		अन्य नुसखा "		कंठके फोड़े का इलाज "	
नुसखा दूसरा ६		दूसरा नुसखा "		लेप	२८
नुसखा ६		पीनस की चिकित्सा "		नुसखा	"
गलेके फोड़े का यत्न "		नास की विधि "		धुकधुकी का यत्न	२९
नुसखा लेप ७		गोली १८		इलाज	"
नुसखा "		नाक की नोक के फोड़े का		कखलाई का इलाज	३०
मरहम की विधि ४		इलाज		नुसखा	३१
फानकी लौके फोड़ेका यत्न ८		कुलों की विधि १९		मरहम	"
नुसखा "		नुसखा "		नुसखा	"
मरहम की विधि ९		तेजाघ की विधि २०		छातीके फोड़े का इलाज ३२	
काली मरहम "		नुसखा "		मरहम की विधि	"
नेत्र के फोड़े का यत्न "		घावकी दवा		स्त्रीकी छाती के फोड़ेका	
मरहम की विधि १०		लेपकी विधि २१		इलाज	३३
सुधाने की दवा "		नुसखा		मरहम	"
नेत्रों की घाफनीका यत्न "		नुसखा		पफारे की दवा	३४
नुसखा "		नुसखा		लेपकी विधि	"
नुसखा ११		नुसखा		मरहम	"
दूसरा रोग "		नुसखा		फाड़ेकी विधि	"
नेत्र के तासूर का यत्न "		नुसखा २२		लेपकी विधि	३५
इलाज १२		छोठके फोड़े का इलाज "		मरहम	३७
नाक के दूसरे घाव का		नुसखा		नुसखा	३८
घर्जन "		"		नुसखा	"
नेत्र के घाव का यत्न १३		डाढ़ के फोड़े की दवा २३		मरहम	
नुसखा गोली "					



विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
नुसखा लेप	३९	इलाज	५१	अथवा	६०
मरहम की विधि	"	नुसखा मरहम	"	सेप की विधि	६१
गुदा के फोड़े का यत्न	"	नुसखा	"	मरहम की विधि	६२
मरहम	४०	गलेफ फोड़े का उपाय	"	तेल की विधि	६१
गर्दन के फोड़े का यत्न	"	पाँवके तलुप के फोड़े का	"	तार लगने के घायका	६४
नुसखा	४१	उपाय	"	यत्न	६४
लेप	"	पाँवकी अंगुली के फोड़े का	"	अथवा	६५
कंधे के फोड़े का यत्न	"	उपाय	"	नुसखा गेगन	"
मरहम की विधि	४२	नुसखा	"	घायकी परीक्षा	"
घाँह के फोड़े का यत्न	"	दाँव का यत्न	५३	कोठेकी परीक्षा	"
मरहम	"	नुसखा	"	गोलीके घायका यत्न	"
अंगुली के फोड़े का यत्न	४२	अथवा	"	मरहम की विधि	६७
हथेली के फोड़े का यत्न	"	अथवा	"	अथवा	"
पोंठ के फोड़े का इलाज	"	अथवा	"	अथवा	६८
मरहम की विधि	४४	अथवा	"	अथवा	"
नुसखा	४५	अथवा	५१	अथवा	६९
पसली के फोड़े का यत्न	"	नुसखा	"	मरहम की विधि	"
कोपके फोड़े का यत्न	"	नुसखा	"	तेजाव की विधि	७०
नाभि के फोड़े का	४६	नुसखा	"	टाढ़ टूटने का यत्न	"
मरहम	"	गुजलीका यत्न	"	टाढ़ टूटने की पहिचान	"
नुसखा	"	नुसखा	५७	लेप की विधि	७२
"	४७	अथवा	"	अथवा	७३
चूतड़ के फोड़े का इलाज	"	फरूत के लेपकी विधि	"	अथवा	"
नुसखा	"	अथवा	५६	हूरी हुई हड्डी का यत्न	"
चूतड़ के नीचे के फोड़े का	"	नुसखा	"	अथवा	"
इलाज	"	घाँवों का यत्न	"	अथवा	"
नुसखा	४८	घाँवों के नाम	"	अथवा	७४
जाँघ के फोड़े का इलाज	"	घाय के घाय कालक्षण	"	अथवा	"
मरहम की विधि	"	सूतन के घायका घर्जन	५७	अथवा	"
घाँह के फोड़े का इलाज	४९	प्रणकी सूजन के लक्षण	"	अथवा	"
मरहम की विधि	"	घाँवोंका यत्न	५८	अथवा	"
पिंडली के फोड़े का इलाज	"	अग्नि से जलेका इलाज	"	लेप की विधि	"
लेप	५०	तेल आदिके जलेका	"	नुसखा	७६
नुसखा	"	उपाय	५९	"	"
पिंडली के दूसरे फोड़े का	"	तलवारके घाँवोंका यत्न	"	" तेजाव का	"
		अथवा	"	मरहम एक	७७
				मरह दो	"

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
मरहम तीन	"	नासा यत्र	"	आराशस्त्र	"
मरहम	७८	अगुलि श्राणक यत्र	"	कर्णवेधनी सूची	१०३
मरहम	"	योनि ग्रणेक्षण यत्र	"	अलौह शस्त्र	"
मरहम	"	पङ्गुल यत्र	९४	शस्त्रों का कार्य	"
मरहम	७९	उद्कोदरमें नलिका यत्र	"	शस्त्रोंका दोष	"
मरहम	"	शूगी यत्र	"	शस्त्रोंकेपकइनेकीविधि	१०४
मरहम नौ	"	तुर्घी यत्र	"	शस्त्रकोश	"
मरहम दस	"	घटी यत्र	९५	रुधिर निकालनेका उपाय	"
मरहम ग्यारह	८०	शलाका यत्र	"	जोकद्वारा रुधिर निकाल ने	"
मरहम बारह	"	शकु यत्र	"	में कर्तव्य	१०५
अङ्गकोषोंके छिटक जानेका	"	गर्भ शकु	"	सौंगी का वर्णन	"
यत्न	"	सर्पफण यत्र	९६	फस्त् का वर्णन	१०६
नुसखा	८५	शरपुख यत्र	"	रंगोंकी स्थिति	"
"	"	छः प्रकारकी शलाका	"	वक्तरगके खोलनेकी विधि	"
"	८२	क्षारगिन फर्मापयोगी श-	"	बांहसे रुधिर निकालने की	"
"	"	लाका	"	तरकारी	१०७
"	८३	क्षारकर्म में शलाका	९७	चोटका वर्णन	१०८
सफेद दाग का यत्न	८४	मेदशोधन शलाका	"	चोटपर लगानेकी सर्वोत्तम	"
नुसखा	"	उन्नीस प्रकार के अनुयत्र	"	औषध	"
सीप और झाँरे का यत्न	"	यंत्रोंके फर्म	"	नफसीर का वर्णन	"
नुसखा	"	फकमुखयंत्रोंको प्रधानता	"	मोचका वर्णन	१०९
"	"	शस्त्रोंका वर्णन	९८	मोचका उपाय	"
फस्त् का प्रकर्ण	"	महलाप्र शस्त्र	"	हड्डो टूटनेका कारण	११०
घार फलानि	७०	वृद्धिपत्रादि शस्त्र	"	रोगोंको छेजानेकी विधि	"
फस्त् नामानि	"	सर्पास्य शस्त्र	९९	हड्डी टूटने के भेद	"
यंत्रों का स्पष्ट विवरण	८९	पपण्यादि शस्त्र	"	पसलियों का वर्णन	१११
यंत्रों के रूप और कार्य	"	कुठारी शस्त्र	१००	पसली टूटने का इलाज	"
स्वस्तिक यत्र	"	शलाका शस्त्र	"	पसली की हड्डी टूटने का	"
सप्तश यत्र	९०	अंगुलि शस्त्र	"	वर्णन	"
मुचुडी यत्र ताल यत्र	९१	घट्टिश शस्त्र	१०१	हंसली टूटने का इलाज	११२
माडी यत्र	"	करपत्र शस्त्र	"	कोहनी से ऊपर की हड्डी	"
अन्य नाडी यत्र	"	कर्तरी शस्त्र	"	का वर्णन	"
शल्य निर्घातनी नाडी	९२	नख शस्त्र	"	टूटी बांह का इलाज	"
अशों यत्राणि	"	दतलेखन शस्त्र	१०२	कोहनी से माथे की हड्डी	"
भगदर यत्र	९३	सूची शस्त्र	"	का टूटना	११३
		कर्णव्यध शस्त्र	"	उंगालियोंके टूटने का वर्णन	"

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
जांचकी हड्डिकापर्ण ११४		दूसरी गोली	"	गुलाब का नुसखा	"
पांघ की उंगलियों का		घाव का मुगय कारण १२८		मर्क की विधि	१३८
का वर्णन ११५		गोली	"	स्त्रीका इलाज	"
उन्हे हुए पांघ के अंगुठे		दूसरा नुसखा	"	दूसरा उपाय	१३०
घटाना	"	गर्हम	१२०	बालक के उपवशाका उपाय	"
जहराले कीड़ों के काटने	"	गोली	"	डाक्टरों की सम्मति	"
का इलाज	"	अन्य गोली	"	सुजाक का वर्णन	१४५
घरे और शहरकी मकानों	"	अन्य गोली	१३०	शाकटगो इलाज	१४२
विच्छेदका इलाज ११६		नुसखा पकारे का	१३१	सुजाक की चिकित्सा	"
पागल कुत्तों का इलाज	"	दूसरा पकारा	"	उपवशा अन्य सुजाक	१४३
पांघ के काटने का		नुसखा हड्डियों का	"	स्वप्नमें धीरे धीरे निकलने से	
इलाज ११७		दूसरा प्रयोग	"	सुजाक का यत्न	"
पट्टी बांधना	११८	तीसरा प्रयोग	"	दूसरी दवा	"
शौल पन्डेज	१२०	चौथा प्रयोग	१३२	तीसरी दवा	"
कम्पा उल्टे मेन्डेज	"	पांचवा प्रयोग	"	अथवा	१४४
तीसरा भाग ।		छठा प्रयोग	"	पेदया प्रसंगोत्पन्न सुजाक	"
उपवशा रोग का वर्णन १२१		सातवा प्रयोग	"	उक्त सुजाक की दवा	"
रोग की उत्पत्ति में आयु	"	उपवशा रोगों के दर्व का	"	अन्य दवा	"
वैदिक मत	"	इलाज	१३३	सुजाक का अन्य उपाय १४५	
सातव उपवशाके लक्षण १२२		अन्य प्रयोग	"	पिचकारी की विधि	"
पिचज उपवशा के लक्षण	"	अन्य प्रयोग	"	अन्य दवा	१४६
कफज उपवशा के लक्षण	"	अन्य प्रयोग	"	दवा इन्द्रियजुलाह की	"
त्रिदोषज उपवशाके लक्षण	"	अन्य प्रयोग	१३४	दूसरी दवा	"
रक्तज उपवशा के लक्षण	"	अन्य प्रयोग	"	तीसरी दवा	"
असाध्य उपवशाके लक्षण १२३		अन्य प्रयोग	"	रजस्थला से उत्पन्न सुजाक	"
मृत्यु के लक्षण	"	अन्य प्रयोग	"	की दवा	१४७
लिंगयती के लक्षण	"	अन्य प्रयोग	"	दवा	"
गर्मी अर्थात् उपवशा की		अन्य प्रयोग	१३५	दूसरी दवा	"
चिकित्सा	"	अन्य प्रयोग	"	तीसरी दवा	"
उपवशा रोगपर पथ्य १२५		पुनियाँ के दूर करने	"	सय प्रका की सुजाक की	"
उपवशा पर उपपथ्य १२६		की दवा	"	दवा	१४७
हर्मीमी मत से जुलाह		दूसरी दवा	१३६	अथवा	"
की गोली	"	घिरघो वरुता औषधि	"	अथवा	"
नुसखा मुंजिज	"	घिरघनकेपीछेकी गोली १३७		अथवा	१४९
ठण्डाई का नुसखा	"	सिंगरफ के उपद्रवों का	"	अथवा	"
भिलाये की गोली ११७		उपाय	"	अथवा	"
मरहम की विधि	"	मुंजिज का नुसखा	"	अथवा	"

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
अथवा	"	रक्तज प्रमेहकी चिकित्सा	"	दूसरा लेप	"
प्रमेह रोग का वर्णन	"	उपद्रव के प्रमेहकी चि०	१६०	तीसरा लेप	१७२
प्रमेह रोग का कारण	१५०	दवा	"	चौथा लेप	"
इक्षमेह का लक्षण	"	नुसखा प्रमेह	१६१	पाँचवा लेप	"
सुरामेह के लक्षण	"	दवा	"	छठा लेप	"
पिष्टमेह के लक्षण	"	अथवा	"	उक्त रोगकी दवा	१७३
छाला मेह के लक्षण	१५१	वीर्यके पतलेपनकी दवा	१६०	नपुसक होने का अन्य कारण	"
सान्द्रमेह के लक्षण	"	दूसरी दवा	"	उक्त नपुसक का इलाज	१७४
उदक मेह के लक्षण	"	तीसरी दवा	"	लेप की विधि	"
सिकता मेह के लक्षण	"	चौथी दवा	"	अन्य विधि	"
शनैर्मेह के लक्षण	"	पाँचवी दवा	१६३	अन्य विधि	१७५
शुक्रमेह के लक्षण	"	छठी दवा	"	नपुसक होने का अन्य कारण	"
शीतमेह के लक्षण	१५२	सातवीं दवा	"	उक्त नपुसक का इलाज	"
क्षारमेह के लक्षण	"	आठवीं दवा	"	अन्य उपाय	"
नीलमेह के लक्षण	"	नवीं दवा	१६४	नपुसक होने का अन्य	"
फालमेह के लक्षण	"	ध्वजभग का वर्णन	"	कारण	१७५
हरिद्रामेह लक्षण	"	नपुसक के भेद	"	दवा सेक	१७६
मजिष्ठा मेह के लक्षण	"	प्रथम प्रकार के लक्षण	१६६	दूसरी दवा	"
रक्तमेह के लक्षण	"	दूसरे प्रकार के लक्षण	"	तीसरी दवा	"
षण्मास मेह के लक्षण	१५३	तीसरे प्रकार के लक्षण	"	खानेकी दवा	११७
मज्जा मेह के लक्षण	"	चौथे प्रकार के लक्षण	१६६	नपुसकता का अन्य कारण	"
क्षौद्रमेह के लक्षण	"	पाँचवीं प्रकार के लक्षण	"	वीर्य को गाढ़ा करने वाली	"
हस्तिमेह के लक्षण	"	छठी प्रकार के लक्षण	"	दवा	१७८
साध्यमेह के पूर्व लक्षण	"	सातवीं प्रकार के लक्षण	"	लेप की दवा	"
मेहको साध्यासाध्यत्व और	"	साध्यासाध्य निर्णय	"	अथ याजोकरण नुसखा	"
याध्यत्व	"	ध्वजभग की चि०	१६७	दूसरा प्रयोग	१७९
असाध्य प्रमेह के लक्षण	१५४	इकीर्मीमतसे नपुसक होने	"	तीसरा प्रयोग	"
प्रमेह रोग का इलाज	"	का निदान	१६९	चौथा प्रयोग	"
इकीर्मी चिकित्सा	१५७	उक्त नपुसक की दवा	"	पाँचवा प्रयोग	"
गुजाक से उत्पन्न प्रमेह की	"	खानेकी दवा	१७०	छठा प्रयोग	"
चिकित्सा	"	दूसरा लेप	"	सातवा प्रयोग	१८०
दूसरा उपाय	१५८	खानेकी दवा	"	आठवा प्रयोग	"
अन्य प्रमेह	"	करमदन का इलाज	"	नया प्रयोग	"
पतले वीर्य का उपाय	"	नपुसक होने का दूसरा	"	दसवा प्रयोग	"
दूसरी प्रकार का प्रमेह	१५९	कारण	१७१	ग्यारहवा प्रयोग	"
तीसरी प्रकार का प्रमेह	१५९	उक्त नपुसक का इलाज	"	बारहवा प्रयोग	१८०
एक प्रमेह की दवा	"				



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तेरहवां प्रयोग	"	गठिया पर गोली	१८८	पथरी रोग पर पथ्य	"
घाजो करणका प्रयोग	१८१	नुसगा तेल का	१८९	पथरी रोग पर दुपय	१९६
मालचर्च की भेद्यता	"	जाघ और पीठकी पीटा का	"	दांतके रोगोंका इलाज	१९७
इययायकाल	"	इलाज	"	कफमे उत्पन्न दांतके दर्दका	"
झिम्पकी निकरणादि	"	अन्य दवा	"	बादीके दर्दका इलाज	१९८
अपत्यहीनकी पीडा	१८२	कूदहे के दर्दका इलाज	"	दांतोंके कीड़ाका इलाज	"
अपत्यलामका महत्त्व	"	सर्पोंग घातज दर्द का इला	"	दांतोंकी रक्षाकेदम नियम	"
घाजीकरण के योग्यदेह	"	ज	१९०	दांतोंकी खटाई कर देनेका	"
घाजीकरण प्रयोग	"	अन्य प्रयोग	"	उपाय	१९९
अन्य चूर्ण	१८३	साधारण दर्दका इलाज	"	दांतोंकी घमक का उपाय	"
अन्य प्रयोग	"	दूसरा उपाय	"	दांतों की पोल का उपाय	"
"	"	तीसरा उपाय	१९१	दांतों के मेलका घर्षण	"
"	"	चौथा उपाय	"	दांतोंके रंग बदल जाने का	"
अन्य प्रयोग	१८४	पांचवां उपाय	"	उपाय	२००
अन्य चूर्ण	"	छटा उपाय	"	दांतोंके हिलने उपाय	२०
अन्य प्रयोग	"	सातवां उपाय	"	बच्चों के दांत निकलने का	"
"	"	पथरी रोगका घर्षण	"	उपाय	"
"	"	पथरी के मेद	"	मसूड़ोंके सूजनेका उपाय	"
अन्य प्रयोग	१८५	पथरी रोगकी उत्पत्ति	"	मसूड़ोंके अधिकता उपाय	२०१
दही की मलाईका प्रयोग	"	पथरीका पूर्वरूप	१९२	मसूड़ोंके रुककरनेवालीदवा	"
अन्य प्रयोग	"	पथरी के समाग्यचिह्न	"	आंखके रोगोंका घर्षण	"
पौष्टिक प्रयोग	"	पथरी के विशेष चिह्न	"	परदोंके नाम	२०२
संयोग विधि	"	घादी की पथरी के लक्षण	१९३	मुलतहिमा परदेकेरोग	२
गठिया का इलाज	"	विषकी अइमरी के लक्षण	"	रमद का घर्षण	"
गठिया की दवा	१८६	कफकी पथरी के लक्षण	"	रक्तज रमद के लक्षण	"
दूसरा प्रयोग	"	गालकों की पथरीके लक्षण	"	रक्तज रमद के लक्षण	"
गठिया का अन्यकारण	"	घोंघेकी पथरीके लक्षण	"	रक्तज रमदका इलाज	२०३
गठिया पर घफारा	१८७	बादीकी पथरीकी दवा	१९४	शियाफ अविषजके यमाने	"
गठिया पर मर्दन	"	दूसरी दवा	"	की विधि	२०३
गठिया का अन्यकारण	"	पिच्छकी पथरीका उपाय	"	पिच्छज रमदका लक्षण	"
उत्तरोग की दवा	"	कफकी पथरीका उपाय	"	पिच्छज रमदका इलाज	"
तेल की विधि	"	पथरीके अन्य उपाय	१९५	कफज रमदका घर्षण	२०४
दूसरा प्रयोग	१८८	अन्य उपाय	"	कफज रमदका इलाज	"
उपद्रवकी गठिया का इला	"	अन्य उपाय	"	मेथीके घोलनेकी रीति	"
ज	"	अन्य प्रयोग	"	जकरअविषज की रीति	"
				घातज रमदका इलाज	२०५

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
घातज रमदका इलाज	"	नया उपाय	"	हस्तामलक ११ योग	"
शियाफ दीनारगू	"	दसवा उपाय	"	पन्द्रहवा उपाय	२१८
रीहीरमदका लक्षण	"	ग्यारहवा उपाय	२१२	सोलहवा उपाय	२१८
रीहीरमदका इलाज	"	बारहवा उपाय	"	सत्रहवा उपाय	"
आख पर लेप	२०५	तेरहवा उपाय	२१२	अठारहवा उपाय	"
जालीनूस की गोली	२०६	चौदहवा उपाय	"	उन्नीसवा उपाय	"
आखोंपर बाधने की दवा	"	पन्द्रहवा उपाय	"	बीसवा उपाय	"
आखोंपर लगानेका लेप	"	सोलहवा उपाय	"	इक्कीसवा उपाय	"
अन्य प्रयोग	"	सत्रहवा उपाय	२१३	दिनोध का इलाज	"
अन्य प्रयोग	"	अठारहवा उपाय	"	दिनोध का वर्णन	"
अन्य उपाय	२०७	उन्नीसवा उपाय	"	आखमें गिरी हुई वस्तुका वर्णन	"
नेत्ररोग पर पोटली	"	बीसवा उपाय	"	उक्त दशामें कर्तव्य	२२०
दसरी पोटली	"	इक्कीसवा उपाय	"	उक्त दशामें उपाय	"
तीसरी पोटली	"	बाईसवा उपाय	"	आखमें जामवर गिरने का उपाय	२२१
चौथी पोटली	"	तेईसवा उपाय	"	आखपर छोट लगने का वर्णन	"
पाचवीं पोटली	२०८	छोबीसवा उपाय	"	आखके नीला रंगका उपाय	"
छटी पोटली	"	सत्ताईसवा उपाय	"	आखमें परधर आदि की छोटका उपाय	२२२
सातवीं पोटली	"	अठाईसवा उपाय	"	आखके घाव का वर्णन	"
आठवीं पोटली	"	उन्नीसवा उपाय	"	आखके घावका इलाज	"
नवीं पोटली	"	तीसवा उपाय	"	अन्य उपाय	२२३
दसवीं पोटली	२०९	इक्कीसवा उपाय	"	जकरअजरुत की विधि	"
ग्यारहवीं पोटली	"	बत्तीसवा उपाय	"	शियाफहुदरकी विधि	२२४
बारहवीं पोटली	"	तेतीसवा उपाय	२१५	आखकी सफेदी का वर्णन	"
अन्य प्रयोग	"	चौतीसवा प्रयोग	"	सफेदीका इलाज	"
आलकों की आंख का इलाज	"	पैंतीसवा प्रयोग	"	जकर मुदकका नुसखा	२२५
अन्य लेप	२१०	छत्तीसवा प्रयोग	"	दूसरा नुसखा	"
अन्य उपाय	"	रत्तीसवा वर्णन	"	परीक्षाकी हुई दवा	"
गर्मी की आखोंका इलाज	"	रत्तीसवा इलाज	२१६	हजम सर्गारकी विधि	"
दूसरा उपाय	"	रत्तीसवा या बफारा	"	मोर सर्जका वर्णन	२०६
तीसरा उपाय	"	दूसरा बफारा	"	मोरसर्जका इलाज	"
चौथा उपाय	"	तीसरा बफारा	"	कोदले बकसीरकी विधि	"
पाचवा उपाय	"	आखोंमें लगाने की दवा	"	अन्य उपाय	"
छटा उपाय	२११	अन्य उपाय	"		
सातवा उपाय	"	दूसरा उपाय	"		
आठवा उपाय	"	तासरा उपाय	"		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भेंडेपनका इलाज	"	चौधका प्रयोग	"	चौथा उपाय	२४३
घालकोंके भेंडेपनका	"	तिमिरनाशक घृत	"	पाँचवाँ उपाय	"
इलाज	२२७	दूसरा प्रयोग	"	घट्यालतीनका घर्षण	"
युवावस्थाका भेंडापन	२२८	चमेली की गोली	२३६	कुमनाका घर्षण	"
पलकके घालगिरजाने का	"	अपरिया का प्रयोग	"	कुमनाका इलाज	२४४
घर्षण	"	अन्य प्रयोग	"	जरुरकुमनाके बनानेकी रीति	"
अन्य उपाय	२२७	अन्य उपाय	"	कंजी भाँसपा घर्षण	२४९
दृष्टियुक्त सुरमा	"	पटोलादि घृत	"	कुमूरका घर्षण	२४६
दूसरा प्रयोग	"	सीमेकी सलाई	२३६	सल्लुल एा का घर्षण	२४६
पहिला उपाय	२३८	तीसरा सुरमा	२३८	आंग के बाहर निकलवाने	"
दूसरा उपाय	"	अन्य सुरमा	"	का घर्षण	२४७
तीसरा उपाय	२३९	भास्कराजन	"	शियाफ भिमाक की विधि	"
चौथा उपाय	"	दूसरा भास्कराजन	"	मोतिया बिंद का घर्षण	२४८
पाँचवाँ उपाय	"	दृष्टियुक्त मीलायोंया	२३९	बचकी माजून	"
पलकों के सफेद होजानेका	"	तिमिरनाशक सुरमा	"	घुज्जहवके बनानेकीविधि	"
इलाज	"	अन्य प्रयोग	"	अन्य उपाय	२४९
खुजली की दवा	"	अन्य गोली	"	परवालका घर्षण	२५०
अन्य दवा	२३०	अन्य सुरमा	"	नासूरका घर्षण	२५१
अन्य उपाय	"	दृष्टि घटकारक नस्य	२४०	नासूरका इलाज	"
अन्य उपयोग	"	ढलकेपा इलाज	"	शियाफ गर्ब की रीति	"
अन्य उपाय	२३१	शियाफ जाफरानके यागे	"	अन्य उपाय	२५२
तख्त्युलात का घर्षण	"	की विधि	"	वदनासूरका उपाय	"
उक्तोग में इलाज	"	दूसरा भेद	२४१	मामूर पर मुष्टि योग	२५३
आंखकी खुजलीका घर्षण	"	तरीके उत्पन्न ढलकेपर	"	मरहम अमरुते दाज	"
खुजली का इलाज	२३१	सुरमा	"	तुरफाश घर्षण	"
घासली फूनके योनि की	"	तीसरा भेद	"	तुरफेका इलाज	२५४
रीति	"	चौथा भेद	"	गायूनाका घर्षण	"
फोहल गरीजीकी विधि	"	गर्मीसे उत्पन्न ढलकेका	"	शियाफ बीजजके बनाने की	"
अन्य उपाय	"	इलाज	"	रीति	"
शुद्धका घर्षण	२३३	ठंडे ढलकेका इलाज	"	शियाफदीनारगूकी विधि	"
दृष्टिकी निर्बलताका घर्षण	"	आंखकी निर्बलताका	"	अन्य गोली	२५५
शियाफ अजफर की	"	उपाय	२४२	दूसरी गोली	"
विधि	२३४	शियाफ गहमरेकी विधि	"	तीसरी गोली	"
शियाफ अखजरकी विधि	"	ढलकेपर हरीफ्यादि घटी	"	चौथी गोली	"
वरुद दूसरमी की विधि	"	दूसरी गोली	"	पाँचवीं गोली	"
२३५	"	तीसरा उपाय	"	छटी गोली	२५६
				सातवीं गोली	"
				मुष्टि योग	"

पृष्ठभागाप्रदर्शकअस्थिचित्र

अग्रभागाप्रदर्शकअस्थिचित्र



क कर्कास्थि  
ख अशास्थि  
ग भुजदंष्ट्रास्थि  
ङ कूर्परास्थि  
च श्रोण्यास्थि  
ट वक्षणास्थि



हृ हस्तगुण्यास्थि  
न जाम्बूस्थि  
म अजास्थि  
ट गुल्फसाधि  
न पाम्पोस्थि  
र मृदगास्थि



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भेंड़ेपनका इलाज	"	खोंफका प्रयोग	"	चौथा उपाय	२४३
बालकोंके भेंड़ेपनका	"	तिमिरनाशक घृत	"	पांचवां उपाय	"
इलाज	२२७	दूसरा प्रयोग	"	यध्यालतीमका घर्णन	"
युवावस्थाका भेंड़ापन	२२८	घमेली की गोली	२३६	कुमनाका घर्णन	"
पलकके बालगिरजाने का	"	खपरिया का प्रयोग	"	कुमनाका इलाज	२४४
घर्णन	"	अन्य प्रयोग	"	जरुरकुमनाके बनानेकी रीति	"
अन्य उपाय	२२७	अन्य उपाय	"	कर्जा भागका घर्णन	२४५
दृष्टिघर्णक सुरमा	"	पटोलादि घृत	"	कुमूरका घर्णन	२४६
दूसरा प्रयोग	"	सोमेकी सलाई	२३६	सल्लुल पन का घर्णन	२४६
पहिला उपाय	२१८	तीसरा सुरमा	२३८	बांछ के बाहर निकलाने	"
दूसरा उपाय	"	अन्य सुरमा	"	का घर्णन	२४७
तीसरा उपाय	२२९	भास्करांजन	"	शियाफ लिमाफ की विधि	"
चौथा उपाय	"	दूसरा भास्करांजन	"	मोतिया विद् का घर्णन	२४८
पांचवां उपाय	"	दृष्टिघर्णक नीलाथोथा	२३९	बचकी माजून	"
पलकों के सफेद होजानेका	"	तिमिरनाशक सुरमा	"	द्वयुजद्वयके बनानेकी विधि	"
इलाज	"	अन्य प्रयोग	"	अन्य उपाय	२४९
खुजली की दवा	"	अन्य गोली	"	परवालका घर्णन	२५०
अन्य दवा	२३०	अन्य सुरमा	"	नासूरका घर्णन	२५१
अन्य उपाय	"	दृष्टि पलकारक नख	२४०	नासूरका इलाज	"
अन्य उपयोग	"	ढलकेका इलाज	"	शियाफ गर्भ की रीति	"
अन्य उपाय	२३१	शियाफ जाफरानके बनाने	"	अन्य उपाय	२५२
तथ्यगुलान का घर्णन	"	की विधि	"	पदनासूरका उपाय	"
उक्तगण में इलाज	"	दूसरा भेद	२४१	नामूर पर मुष्टि योग	२५३
गर्भकी खुजलीका घर्णन	"	तरीके उत्पन्न ढलकेपर	"	मरहम अमफे दाज	"
खुजली का इलाज	२३१	सुरमा	"	तुरफाका घर्णन	"
घासली फूनके बनाने की	"	तीसरा भेद	"	तुरफेका इलाज	२५४
रीति	"	चौथा भेद	"	नारूनका घर्णन	"
फोहल गरीजीकी विधि	"	गर्मीसे उत्पन्न ढलकेका	"	शियाफ धीजजके बनाने की	"
अन्य उपाय	"	इलाज	"	रीति	"
गुदेका घर्णन	२३३	ठंडे ढलकेका इलाज	"	शियाफदीनारगुकी विधि	"
दृष्टिकी निर्बलताका घर्णन	"	गर्भकी निर्बलताका	"	अन्य गोली	२५५
शियाफ अजफर की	"	उपाय	२४२	दूसरी गोली	"
विधि	२३४	शियाफ अहमरकी विधि	"	तीसरी गोली	"
शियाफ अजजरकी विधि	"	ढलकेपर हरीफ्यादि घटी	"	चौथी गोली	"
घरुद दूसरी की विधि	"	दूसरी गोली	"	पांचवीं गोली	"
गुलमुडी का शर्बत	२३५	तीसरा उपाय	"	छठी गोली	२५६
				सातवीं गोली	"
				मुष्टि योग	"

पृष्ठभागप्रदर्शकअस्थिरत्नर

अग्रभागप्रदर्शकअस्थिरत्नर





क कर्वास्थि  
ख अशास्थि  
ग भुजदंदास्थि  
ङ कूर्परास्थि  
च श्रोण्यास्थि  
च वीक्षणस्थि

छ हस्तवृन्त्यास्थि  
ज जान्वारास्थि  
झ अजास्थि  
ट गुल्फसाधि  
ड पाप्येस्थि  
ण प्रपङ्गगीस्थि

# शिराप्रदर्शकचित्र

# धानीप्रदर्शकचित्र



हस्तशिराप्रदर्शकचित्र



- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| १ भस्तिष्कमज्जातन्तु     | ३ नितम्बतन्तु      |
| २ निष्पत्तिष्कमज्जातन्तु | ४ जागुतन्तु        |
| ५ मीवातन्तु              | ६ अघातन्तु         |
| ७ नासिकातन्तु            | ८ दक्षिराजानुतन्तु |
| ९ स्कन्धस्थतन्तु         | १० दक्षिराजघातन्तु |
| ११ पार्श्वतन्तु          |                    |




# पार्श्वप्रदर्शक अस्थिपंजर

शरीर का मुख्य आधार अस्थि पंजर है इसही से शरीर का आकार, दृढ़ता, गमन शक्ति उत्पन्न होती है इसही पर रूपाकार कार्य का व्यवहार निर्भर है शरीर में सम्पूर्ण अस्थि संख्या इस प्रकार है खोपड़ी में ८ चहरे में १४ गर्दन के ऊपर २२ कारबट में २६ उर में १ पासू में २४ सम्पूर्ण हाथ में ६४ सब पाय में ६२ इस तरह मिलकर २०० हैं दात ३२ और प्रत्येक कान में तीन तीन छोटी अस्थि हैं सब मिलकर २३८ होती हैं ।

## छाती के मध्य भाग से ताशय



# चित्र ४





बडीपेशीकेआकार ।



१-कपाल मनुष्यकोखोपडी  
२-दांत ३-नालडा(नौचेका)

४-हृदय


# निष्ठाप्रदर्शकचित्र




टकना

पविक्तारागारुड्या

परीक्षितडष्टो




- १-हंसलीकीहड्डी      ४-कंधेकीहड्डी  
 २-छातीकीहड्डी      ५-बांहकीहड्डी  
 ३-पसलियां      ६-कंधेकीसंधिवजोड़




ॐ नमः

यस्य शिरःप्रदेशे क्वचिन्न





चित्र १३



(१) खुलीहुई छाती औरउसकेभीतरहृदयऔरफेफड़ोंकेस्थानऔरआकार।

(२) खुलाहुआउदर औरआमाशययकृतआंतोंकेस्थानऔरआकार।

१-जंघास्थि (बाटीहड्डी) २-घुन्ना-


३-टांगफाँतोटीऔरखड़ीदड़ियाँ

४-कुहनीकेसंधिजोबाहूकोइडाकेसाथमिलनेसेनननेहै।


५ Radius (राडगम)

६ ulna (उलना)

(शीपितन्तुप्रदर्शकचित्र)



ऊपरकीवामशाखा



वांहीहड्डीकानीचेंका  
भागटूटगयाहे  
कुहनी




दस्ती कपड़ा  
कपड़ा  
सिरकी



बन्दूकीकीकिस्में


भिन्नभिन्नस्थानकेबन्धन




तिकौनियाबन्धनसेखाधना

तिकौनियाबन्धन  
सेखाधना


द्विगुणकटिबन्धन



फोरेल्डबैन्डेज



कक्षावन्धन



द्वितीयशंखवन्धन



चक्रवन्धनविधि



शयवन्धन



सर्गावधवन्धनविधि



मीवाकेपश्चिमभागाकावन्धन उष्णीषवन्धन



नासिकावन्धन




तलवारकेकब्जेसेरुंधरबंधकरना-टोरीकीटसेरुंधरबंधकरना-दीनोअगुहोस  
रुंधरबंधकरना



एड़ीऔरजंघाकाबंधन

हस्ताग्रबंधन

जंघाबंधन



अंगुलीयबंधन

अंगुष्ठवहिका





चरकीभाडू  
कासीरव



वासकायंरवा



दूटीरांगोकेलिये  
सहायककाष्ट




कुर्सी



चांसव  
बड़ीलाठी

वाईटांगदूटगईहेटांगमेंसहायककाष्ट  
यांघकारकुर्सीपरवैटाकरघायलको  
देसाथीउठालेजातेहैं



दोलीरांगेकसाथमिला  
करवाधरो।

तकिया  
कपड़ेकीपट्टी




तलवारवेत्ताजैसेरुंधरबंधकना-दोहनीकीटसरुंधरबंधकना-होनीअंगरेज  
रुंधरबंधकना



एड़ीऔरगंधाकाबंधन


हस्ताभ्यबंधन

गंधाबंधन



अंगुलीयबंधन

अंगुष्ठवहिका





चरकीभाड़  
कासीच



वासकापरवा



दूरीटांगोकेलिये  
सहायककाष्ट



कुर्सी



चांसच  
वड़ीलाठी

वाईटांगदूटगईहेटांगमेंसहायककाष्ट  
चांधकारकुर्सीपरवेराकरघायलको  
देसाधीउतारलेजातेहे



दोनोंटांगेरकसाथमिला  
करवाधदा



तकिया  
कपड़कीपट्टी






एक आदमी इस तरह धीरे-धीरे वधायल को दूर  
तक ले जा सक्ता है



ढांग की चोट में इस तरह बंधा कर कु  
छ दूर धायल को ले जा सक्ता है



बाह की हड्डी की बीच का भाग टूट गया है


बाँस का पेंच वाला पेट कर कपड़ा बांध दो और हाथ  
गले में लटका लो




पाँव के ऊपर से ढांग तक लम्बी पट्टी बाँधना

# चित्र ५४





चित्रमें दिये हुए स्थानी के घाव को भी रुखाल इत्यादि  
 ऐसे चीकीर वस्त्र से बाध सकते हैं



धमनी से लोह  
 निकाल रहा है

श्री परमात्मनेनम ।

# जर्राहीप्रकाश

## प्रथम भाग

॥ मस्तक के फोड़े का उपाय ॥

एक फोड़ा सिरके तालु पर होता है उसकी सरत यह है कि पोस्त के दाने की बराबर होता है और उसके आस पास हथेली के बराबर स्याही होती है और वह स्याही हवाके सह-श दौडती है और जहरबाद से संबंध रखती है यहां तक ये फैलती है कि सब शरीर स्याह होजाता है और वह रोगी चार

इस तसवीर के तालु में फोड़ा है और जो इस तसवीर के माथे में महीन स्याही की छूद है वही फोड़ेका निशान है और जो सफेदी है वही काली सृजन जानों



पहर या आठ पहर के पीछे मृत्यु के निकट पहुंच जाता है ॥ परंतु कोई इलाज करनेवाला अच्छा जर्राह मिल जाता है तो निस्संदेह आराम होजाता है यह स्याही कंठसे नीचे न उतरी होय तो चिकित्सा करने से आराम हो जाता है और जो स्याही कंठ से नीचे उतर आई होय तो इलाज करना न चाहिये और फोड़ेका निशान नीचे लिखी तसवीर में देखलो इसकी चिकित्सा इस प्रकार से की जाती है कि पहले सरेरुनस की फस्त खोले

और पन्द्रह तोले रुधिर निकाले और फरद के बाद वमन करावे क्योंकि यह रोगदिल अर्थात् हृदय को हानिकर-  
ने वाला होता है ऐसा नहो कि नीचे उतर आवे इस रोग में वमन  
कराना उचित है ॥

**नुसखा वमन कराने का**

सिरका १० तोले, लाल बूरा २ तोले, मेंनफल ६ माशे इन  
सबको दोसेर जल में औटावे जब आधा जल बांकी रहजाय तब  
ठंडा कर रखले फिर इसको दो तथा तीन बारमें पिलादे तौ वमन  
हो जायगी और उस फोडे पर तथा उस स्याही पर तेजाब लगावे  
तथा प्लाम्टर रखे जब छाला पडजाय तौ दूसरे दिन प्रातःकाल  
के समय काट डाले फिर ऐसा मरहम लगावे कि जिससे घाव भर  
जावे और खूब मवाद निकल जावे ॥

**नुसखा मरहम**

नीलाथोथा १ तोला, जंगाल हरा १ तोले, तबकिया हरताल  
६ माशे, इन सब को महीन पीसकर सुहागा चौकिया १ तोले  
बिरोजा तर ४ तोले, फिटकिरी १ तोले, आंवाहलदी १ तोले,  
इन सबको भी पीसकर फिर सबको बिरोजे में मिलावे फिर  
उसमें गौका घृत ४ तोले थोडा २ करके मिलावे फिर बांड़ी  
शराब तथा तेज सिरके में इस मरहम को खूब धोकर घाव पर  
लगावे जब वो घाव सुखी पर आजाय तब यह दूसरी मरहम  
लगाना चाहिये ॥

**दूसरी मरहम**

कालेतिल का तेल ५।  
सिर की हड्डी २ तोले

लेकर ग

२ तो

आदमी के  
तेल

में ढाल कर जलावे जब जल जाय तब निकाल ढाले पीछे दो तोले मोम मिलावै और सुर्दासंग ६ माशे, सफेदा काशकारी ६ माशे, इन सबको पृथक् पृथक् पीस छानकर पृथक् पृथक् उस तेलमें ढाले और मंदी आगपर पकाकर चाशनी करे जब उस चाशनी का तार बंधने लगे तौ अफीम छः माशे मिलावे जब अफीम उसमें मिलजावे तब उतार कर ठंडा करके रख छोडे फिर इस मरहम को उस घाव पर लगावै और देखे कि किसी ओर सूजन तो नहीं है और जो सूजन होय तो उस सूजन पर यह लेप लगावे ।

### लेपकी विधि

सोरंजान कडवा ६ माशे, नाखूना १ तोले, अमलतास का गूदा २ तोले, बाबूने के फूल १ तोले, अफीम दो माशे इन सब को हरी मक्कोय के रसमें पीसकर गुनगुना कर के लगावे फिर दो चार दिनके पीछे फिर उसको देखे कि उस घावमें से पीव निकलती है या पानी निकलता है जो पानी निकलता हो तो मरहम लगाना चाहिये ॥

### अन्यमरहम

पहिले गुलाब के फूलों का १२ तोले तेल गरम करै और पीला मोम २ तोले उसमें ढालकर पिघलावै फिर सेलखड़ी २ माशे, रसकपूर २ माशे, सफेदा काशगारी २ माशे, सुर्दासंग २ माशे, सुर्गी के अंडेके छिलके की भस्म ३ माशे, नीलायोथा जला हुआ २ रत्ती, इन सबको पीस छान कर उस तेलमें मिलावै जब थोड़ी चाशनी हो जाय तौ नीचे उतार लेवे और ठंडा करके घावपर लगावै और जो यह फोडा मुसलमान के

माथे में होय तो उसको हलवान के मास का शोरवा और रोटी खिलाना चाहिये और हिन्दूको मृगकी दाल रोटी खिलानी चाहिये और खटाई लालमिर्च आदि सबसे परहेज करना चाहिये और जो इस दवा के लगाने से पानी निकलना बंद न हो तो इसकी चिकित्सा करनी छोड़दे और जानले कि यह फोड़ा जहर बाद का है। आदि में छाला प्रगट होवे तो उसमें चीरादेवे और दो तीन दिन तक नीमके पत्ते बांधें पीछे यह मरहम लगावे।

मरहम की विधि।

पहिले ११ तोले गुलाब के फूलों का तेल गरम करै फिर उसमें नीम के पत्तों का रस ४ माशे, वकायन के पत्तों का रस ४ माशे, बेरके पत्तों का रस ४ माशे हरे अमलतास के पत्तों का रस ४ माशे, हरे आमले का रस चार माशे, इन सब रसोंको उस तेलमें मिलावै जब रस जलजाये और तेल मात्र रहजाय

ऊपर लिखे फोड़ों का निशान यह है। कि इस्क दाने अथवा फूली चोटी से लेकर सब ताकको घेरलेते है वह इस तसवीर में देखलो।



तब पीलामोम २ तोले, सफेद मोम १ तोले डालै फिर सफेदा १ तोले, सूरदासंग ४ माशे, दम्मुल अखवेन ४ माशे, नीला थोथा ४ रत्ती इनसबको महीन पीस कर उस तेल में मिलावै जब चाशनी हो जाय तब उनारले फिर उसको घाव पर लगावै और एक फोड़ा माथे परतथा कनपटी पर तथा गुदा पर ऐसा होताहै कि उसमें

कुछ भय नही होता यातो वो आपही फूटकर अच्छे हो जातेहैं या चीरने वा मरहम लगाने से अच्छे होजाते

हैं ऐसे सब प्रकार के फोड़ों के बास्ते बहुत अच्छी अच्छी दीवार मरहम इस ग्रंथ के अंतमें लिखेंगे जो सब प्रकार के फोड़ों और घावों को बहुत जल्दी अच्छा कर देती है और एक रोग सिरमें यह होता है कि बहुतसी छोटी २ फुन्सी होकर सिरमें से पानी निकलता है और जहां वह पानी लगजाता है वहां छत्तासा होजाता है और वह पानी चेपदार गोंद के पानी के सदृश होता है इन फुंसियों का स्थान इस नीचे लिखी तसवीर में समझ लेंना उक्त रोग पर नीचे लिखा मरहम लगाना चाहिये ॥

मरहम की बिधि ।

गौका घृत धुला हुआ आधपाव, कबेला ६ माशे, काली-मिर्च २ माशे, सिंगरफ २ माशे, इन सबको पीस छानकर उस घीमें मिलावै फिर उस घी को एक रातभर ओसमें धर रखे दूसरे दिन उन फुंसियों पर लगावै परंतु इस दवा के लगाने से पहिले उस स्थान को गरम जलसे साभर मिलाकर धोडालै फिर उस मरहम को लगावै इसी तरह सात दिन तक मरहम लगावै तो आराम होजायगा और जो इस से आराम न होवै तो पारा छ' माशे, अजवायन खुरासानी, पान वगला मसाले सहित चारनग पहिलै मरहम की दवाइयां उममें मिलावै फिर सांभर नमक और गरम जलसे धोके यही मरहम लगावै और नीचे लिखी दवा पिलावै

॥ नुसखा पीनेका ॥

गुलाब के फूल ४ माशे, सुनक्का ७ दाने, वनफशा के फूल ६ माशे, सूखी मकोय ६ माशे, इन सबको रात को पानी में भिगोदे और सवेरेही औटाकर छानले फिर इसमें १ ताले मिश्री मिलाकर पिलावे और चौथे दिन यह दवाई देवै ॥



## ॥ नुसखा दूमरा ॥

सफेद चीनी का मत २ मासे लेकर एक तोले गुलकंद में मिलाकर पिलावे इसके पीनेसे बमन होगी और दस्त भी होगा और दोपहर के बाद ऐसा भोजन करावे कि जो अवगुण नकरै फिर दूसरे दिन यह दवाई देवै ॥

## ❀ नुसखा ❀

बीह दाना २ मासे, रेशा खतमी ४ मासे, मिश्री एक तोले इनका शर्बत तथा लुआव बनाकर पिलावे जब मवाद निकल जावे तब आराम होजावेगा ॥

## ॥ गलेके फोडेका यत्न ॥

एक फोडा गले में होता है सूरत उसकी यह है कि पहले तो सूरत सी मालूम होती है उसवक्त उसके घरके लोग तथा अन्य पुरुष अपनी मतके अनुमार सुनी सुनाई दवाई तथा सेकादिक करते हैं जब ये पांच चार दिन का हो जाता है तब उसमें पीडा और जलन पैदा होती है तब हकीम के पास जाते है जब उस पीडा के कारण ज्वर होता है तब बहुत से मूर्ख हकीम उसको अमल देते हैं जब उससे कुछ नहीं होता तब जर्हाह को बुलाते हैं और कोई जर्हाह भी ऐसा मूर्ख होता है कि उस सूजन पर तेल लेप लगा देता है तो उससे भी रोगी को कष्ट पहुंचता है और जब यह सूजन पैदा होती है उसवक्त इसकी सूरत कछुप कीसी होती है फिर भिड़के छत्ते के समान होजाता है इसका निशान इसनीचे लिखा तसबीर में समझ लेना इस रोगपर ऐसा लेप लगाना चाहिये जो इस सूजनको नरम करे और इसको फोडकर मवाद निकाले वह दवा यह है ॥

## नुसखा लेप ।

इसके गले में फोड़ा है प्रथम सूजन सी  
होकर फोड़ा होजाता है ।



बालछड १ तोले,  
नागरमोथा ६ माशे, रेबंद  
खताई ६ माशे, नाखूना ६  
माशे, उस्क रूमी ६ माशे,  
अमलतास का गूदा २ तोले  
इन सबको हरी मकोय के  
अर्कमें पीसकर गुन गुन  
लेप करे और सरेरू नसकी  
फस्त खोलें जब उसफोड़े  
की सूरत बदल जावे तब  
वह मरहम लगावे जो  
पहिले वर्णन की गई है ॥

## नुसखा

नानपाव का गूदा ५ तोले लेकर बकरी के दूध में भिगोदे  
फिर उसको निचोड कर खरल करे और उसमें दम्मुल अखवेन,  
केसर, अजरुत, अफाम ये सब दवा छः छः माशे और शहत ४  
तोले सुर्गीके ३ अंडेकी जर्दी इनसबको एकत्र कर खरल करे  
और फोड़ा जहा तक फैला हो उतना ही बड़ा एक फाया बना  
कर उसपर इस दवाको लगाकर इस फाये को फोड़े पर लगादे  
जब उसमें छीछे दीखें तो काटकर निकाल देवे जब फोड़ा लाल  
हो जाय और उसमें से दुर्गंध न आवे तब इस दवाको बंद करे,  
और ये मरहम लगाना शुरू करे ॥

## मरहम की विधि

गुलाब के फूलों का तेल गरम करके उसमें रत्न जोति २ तो

ले डाले जब उसका रंग कबूतर के रुधिरके समान हो जावै तब उसको छानले फिर उसमें मोम २ तोले, नीला थोथा १ रत्ती मिलावै और इसमें १ तोलै जैतून का तेल मिलाकर रखछोड़े और उसघाव पर लगावै और इस रोगवाले मनुष्य को धोवा मूंगकी दाल और रोटी खिलाना चाहिये फिर एक सैर पानी को औटावै जब आधापानी जल जावै तब ठंडा करके रखछोड़ें फिर प्यास लगे जब इसीपानी को पिलावै कच्चा पानी नपिलावै ॥

॥ कानकी लौके फोडे का यत्न ॥

एक फोडा कानकी लौके पास होता है इसमें केवल सूजन की गांठसी होती है पीछे पककर फोड़ा होजाता है इस फोडेका निशान नीचे लिखी तसवीर में है देखलेना इस फोडेकी चिकित्सा इस प्रकार करना चाहिये कि पहिले इसपै ऐसी दवा लगावेजि ससेये फोड़ा नरम होजावे क्यों कि जो इस कच्चेफोडेमेंचीरा लगा या जावेतो अपयश होता है अर्थात् रोग बढजाता है इसलिये चार दिनकी देरी होजायतो कुछ डरनही परन्तुपक्केपर चीरादेनै से रोगकी बहुतजल्द शान्ति होती है और पहले लगाने की दवा यह है ॥



नुसखा ।

शहतूत केपत्ते २ तोले, नीम केपत्ते २ तोले, सफेद प्याज १

तोले, सांभर नोन ६ मांश इन सब को महीन पीस गरम करके लगावे जो इस दवाके लगाने से फट जायतो बहुत अच्छा है नहीं तो इसको नशतर से चीर देवे अथवा जैसा समय पर उचित समझै बैसा करे फिर यह मरहम लगावै ॥

॥ मरहमकी विधि ॥

सरसों का तेल ७ तोले लेकर आगपर गरम करे फिर इसमें पीला मोम १ तोले, खपरिया २ तोले, उरदका आटा २ तोले इन सबको उस तेल में मिला कर खूब रगड़े और ठंडा करके फोड़ेपर लगावे और जो इस मरहमसे आराम नहो तो वह मरहम लगावे कि जिसमें रत्नजोत मिली है और जब मांस बराबर होजावे तब नीचे लिखी काली मरहम लगावै ॥

॥ काली मरहम ॥

कडवातेल १० तोले, सिंदूर ४ तोले इन दोनों को लोहे की कढ़ाई में गेर कर आगपर पकावे और नीमके घोटों से घोटता रहै जब इसका तार बंधने लगे तब उतार कर ठंडा कर रख छोड़े फिर समय पर लगावे और फोड़े में चीरा देना होतो चौड़ा चीरा

आंखका फोड़ा ।

देवै क्योंकि कम चीरा देनेसे इसमें भवाद रहजाता है इस वास्ते चौड़ा चीरा देना अच्छा होता है ।

नेत्रके फोड़ेका यत्न ।

एक फोड़ा आंखके कोनेमें होता है यह अपने आप फट जाता है इस फोड़े का निशान इस तसवीर में समझ लेना ॥



इस फोड़े की चिकित्सा यह है कि पहले वह मरहम लगावे जिसमे नीलाथोथा और जंगाल पडा है वह इस पुस्तक के पत्रमें वर्णन करदी गई है जब इसका मवाद निकल जाय तब यह मरहम लगावे ॥

### ॥ मरहमकी विधि ॥

ऊंटके दाहिने घुटनों की हड्डी २ तोले लेवै, घुटने जलाकर निकाल डाले और मोम सफेद नौ माशे, सिंदूर गुजराती ४ माशे मिलाकर खूब रगडे और लगावे और नाकमें यह दवाई सुंघावे ॥

### सुंघाने की दवा ।

नकछिकनी एक तोले, सूखा तमाखू ६ माशे, कालीमिर्च ३ माशे सबको पीस कर सुंघावे क्योंकि यादा ऊपर की ओर झुक जायगा तो शीघ्र आराम होगा क्योंकि यह स्थान नासूर का है और जो इस दवासे आराम न होतो ऊंटके दाहिने घुटनेकी हड्डी वासी पानीमें घिस कर उसकी वत्ती रखे और उसका फाया वनाकर रखे क्योंकि यह चिकित्सा नासूर की है और यह फोड़ा भी नासूर ही के भेदों मेसे है दूसरे उपायसे कम आराम होता है ।

### ॥ नेत्रोंकी वाफनी का यत्न ॥

एक रोग पलको में ऐसा होता है कि वह पलकके सब बालों को उडादेता है और पलक लाल पड जाते हैं इसका इलाज यह है ।

### नुसखा ।

तिल का तेल पौने छः छटांक लेकर काच के पात्र में धरे और उस में गुलाब के ताजी फूल ५ तोले मिला कर ४० दिन तक रक्खा रहनेदे अगर ताजी फूल न मिलेंतो सूखे फूलों को

दोसेर पानी में औटावै जब आधा पानी रहे तब छान कर फिर एक सेर तिल का तेल ढाल कर औटावै जब पानी जल जाय और तेल मात्र रह जाय तब ठंडा कर के सीसी में भर रखे इस को हकीम लोग रोगन बोलते हैं और अकसर बना बनाया अत्तारों की दुकानपर मिलता है ऐसा गुलरोगन दोमाशे, सुर्गी के अंडे की सफेदी दोमाशे, कुलफा के पत्ते दोमाशे, इन सब को मिला कर पलकों पर लेप करै ॥

नुसखा ।

बादाम की रींगी औरत के दूधमें घिस कर लगाया करै ॥ अथवा अजमोद को सुर्गी के अंडे की सफेदी, में घिस कर लगाया करै अथवा धतूरे के पत्तों का अर्क और भांगरे के पत्तों का अर्क इन दोनों को मिलाकर इस में सफेद कपड़ा भिगोकर सुखाले और गौंके घीमें उस कपड़े की बत्ती बनाकर जलावै और मिट्टी के बरतन में उसका काजल पाड कर नित्य प्रति लगाने से सब पलक ठीक होकर असली सूरत पर आजायंगे ॥

दूसरा रोग ।

इस में नेत्र के ऊपर की बाफनी में खपटासा जम जाता है इस रोग के होने से पलक भारी हो जाते हैं और भेडे आदमी की तरह देखने लगता है ऐसे रोगमें आखोंमें सलाई का फेरना बहुत गुण करता है ॥

नेत्रके नासुर का यत्न ।

एक फोड़ा आंखके कौनेमें बहा होता है जहां में गीड अर्थात् आंख का मल निकलता है और इस फोड़े की यह परीक्षा है कि

। इसकी रंगत लाल होती है फिर इसका मुख सफेद हो जाता है फिर पक कर घाव होजाता है फिर घाव के होने पर ने- इस तमबीर की आंख के कोने में जास्या ही कीबूद मालूम होती है उसको नासूर र समझना चाहिये ॥



त्रों को बड़ा दुःखदाई होता है इसको पहिले हकीमी ने नासूर वर्णन किया है और इस फोडे में और पहिले लिखे हुए आंख के फोडे में इतना ही भेद है कि इसका मुख सफेद होता है और पहिले फोडे का मुख लाल होता है यह फोडा रिसने लगता है और कभी फिर भर आता है इसकी चिकित्सा यह है ॥

### इलाज ।

अलसी और मेथी का लुआव निकाल कर आंखों में टपका ने से यह रोग जाता रहता है [ अथवा ] सुर्गी के अडेकी जर्दी और केशर इन दोनों को पीस कर घाव पर लगावै [ अथवा ] अफीम और केशर इन दोनों को पीस कर नेत्रों के ऊपर लगावै ॥

### ॥ नाक के दूसरे घाव का वर्णन ॥

एक घाव नाक के भीतर ऐसा होता है कि उसमें से कभी २ तो राध निकलती है और कभी बंद होजाती है इस घाव पर यह दवा बहुत गुण करती है ॥

और जो यह रोग बहुत ही दुख देने लगे तो कुत्ते की जीभ को जलाकर उस मनुष्य की लार में घिसकर नेत्रों में लगाने

से नासूर बहुत जल्दी अच्छा होता है, और जो आंखके कोने के फोड़ा का इलाज हम लिख आये हैं वे भी इसमें गुण करते हैं, अथवा एलुआ, लोवान, अनार के फूल, सोना मक्खी, दंसुल अखवेन, फिटकरी ये सब दवा तीन तीन माशे, ले और इनको महीन पीसकर गुलाब जल में मिलाकर इसकी लंबी गोली बनाले फिर नासूर के मुख को पोंछकर उस में टपकावे तौ सात दिन के लगाने से बिल्कुल अराम हो जायगा ॥

। नेत्र के घाव का यत्न ।

एक फोड़ा इस प्रकार का होता है कि नेत्रों में गेहूँ के आकार का सा दिखाई देने लगता है उसके निशान नीचे की तस्वीर में समझलैना चाहिये ॥

सुखा गोली ।

सोनामक्खी को गधी के दूध में आठ पहर भिगोकर छाया इस तस्वीर में नेत्र का घाव ढंगली में सुखावै और अफीम ३॥ माशे के पास है ।



कतीरा ३॥ माशे, दरयाई १॥।  
माशे, कुदरू गोंद १॥। माशे,  
सफेदा २ तोले चार माशे,  
बबूल का गोद १४ माशे, इन  
सब को कूट छानकर सुर्गे के  
अंडकी सफेदी में मिलाकर  
गोलिया बनावै और १ गोली  
को पानी में घिसकर नित्य  
आँखों में लगाया करै तो यह  
घाव तुरन्त अच्छा होजायगा ।



॥ इसकी रंगत लाल होती है फिर इसका मुख सफेद हो जाता है फिर पक कर घाव होजाता है फिर घाव के होने पर नेत्रों को बड़ा दुःखदाई होता है इसको पहिले हकीमो ने नासूर वर्णन किया है और इस फोडेमें और पहिले लिखेहुए आंखके फोडेमें इतनाही भेद है कि इसका मुख सफेद होता है और पहिले फोडेका मुख लाल होता है यह फोडा रिसने लगता है और कभी फिर भर आता है इसकी चिकित्सा- यह है ॥



### इलाज ।

अलसी और मेथी का लुआव निकाल कर आंखों में टपका ने से यह रोग जाता रहता है [ अथवा ] सुर्गी के अडेकीजर्दी और केशर इन दोनों को पीस कर घावपर लगावै [ अथवा ] अफीम और केशर इन दोनों को पीस कर नेत्रों के ऊपर लगावै ॥

### ॥ नाकके दूसरे घाव का वर्णन ॥

एक घाव नाकके भीतर ऐसा होता है कि उसमे से कभी २ तो राध निकलती है और कभी वद होजाती है इस घाव पर यह दवा बहुत गुण करती है ॥

और जो यह रोग बहुतही दुख देने लगे तो कुत्ते की जीभ को जलाकर उस मनुष्य की लार में घिसकर नेत्रों में लगाने

से नासूर बहुत जल्दी अच्छा होता है, और जो आंख के कॉर्ने के फोड़ा का इलाज हम लिख आये हैं वे भी इसमें गुण करते हैं, अथवा एलुआ, लोवान, अनार के फूल, सोना मक्खी, दंमुल अखवेन, फिटकरी ये सब दवा तीन तीन माशे, ले और इनको महीन पीसकर गुलाब जल में मिलाकर इसकी लंबी गोली बनाले फिर नासूर के मुख को पोंछकर उस में टपकावे तो सात दिन के लगाने से बिल्कुल अराम हो जायगा ॥

। नेत्र के घाव का यत्न ।

एक फोड़ा इस प्रकार का होता है कि नेत्रों में गेहूँ के आकार का सा दिखाई देने लगता है उसके निशान नीचे की तस्वीर में समझलैना चाहिये ॥

नुसखा गोली ।

सोनामक्खी को गंधी के दूध में आठ पहर भिगोकर छाया इस तस्वीर में नेत्र का घाव ढंगली में सुखावै और अफीम ३॥ माशे के पास है ।



कतीरा ३॥ माशे, दरयाई १॥।  
माशे, कुदरू गोद १॥। माशे,  
सफेदा २ तोले चार माशे,  
बबूल का गोद १४ माशे, इन  
सब को कूट छानकर सुर्गे के  
अडेकी सफेदी में मिलाकर  
गोलियां बनावै और १ गोली  
को पानी में घिसकर नित्य  
आखों में लगाया करै तो यह  
घाव तुरन्त अच्छा होजायगा ।

## पलकों की सूजन का यत्न ।

नुसखा ।

( १ ) मोम को गरम करके लगावे । [ २ ] किसमिस को  
एक यह रोग होता है कि नेत्रों के किनारों पर सूजन होती है । इस की चिकित्सा यह है ।



चीर कर उसे गुनगुनी करके सूजन पर लगावे ।  
[ ३ ] बड़ी कौड़ी पानी में पीसकर पलक की सूजन पर लगावे ।  
[ ४ ] मक्खी के सिरको काटकर सूजन पर लगावे तो सूजन अच्छी होजाती है ।  
[ ५ ] रसौत को पानी में घिसकर पलक की सूजन पर लगाया करे तो जाती रहती है ।

प्रकट हो कि नेत्रों के रोग तो बहुत हैं इस लिये उन सब के इलाज विस्तार पूर्वक अन्यत्र लिखेंगे यहां तो केवल घाव और फोड़ों का इलाज लिखा है ॥

नाक के फोड़ों का यत्न ।

एक फोड़ा नाक में होता है उसको नाकड़ा कहते हैं ॥ इस फोड़े का निशान नीचे लिखी तस्वीर में समझ लेना ॥ इसरोग की चिकित्सा यह है कि पहिले यह सूँघनी सुधावे ॥

सुंघने की दवा ।

सेंधा, नमक, चौकिया सुहागा, फिटकरी, कच्चा जगाल ज-

ला हुआ इन सब औषधियों को बराबर ले महीन पीस कर सुंघावै जब वह फोड़ा चारों ओर से नाक की त्वचा को छोड़दे वेतो उस सड़ेहुए मांस को सुईसे छेद कर निकाल डालै फिर यह मरहम लगावै ॥

### मरहम की विधि ।

गौ का घी २ तोले, नीलाथोथा २ माशे, जंगाल २ माशे, पीली राल २ माशे, सफेदा कासगारी ६ माशे, इन सब को महीन पीसकर उसको घृतमें मिलाकर पानीसे खूब धोके लगावै तौ ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी आराम होगा ।

### नाक के भीतर घाव की दवा ।

मोम पीला एक तोला, गुलरोगन ३ तोले लेकर इसमें मोम पिघलावै फिर उसमें सुरदासङ्ग २ माशे, वंग ४ माशे, ये सब मिलाकर नाक में भरे तो घाव शीघ्र अच्छा हो जायगा अथवा बनशन के फूल ९ माशे, बीहदाने ६ माशे, इन दोनों को थोड़े पानी में औटावै फिर मसलकर छान ले फिर इसको २ तोले गुलरोगन में मिलावै, और एक तोले सफेद मोम मिला कर मरहम बनाकर घाव पर लगावै ॥

### नाक के घाव की दवा ।

सुरगी की चर्वी और मोम इन दोनों का बराबर लेकर घीमें पकावै जब ठंडा होजाय तब उसमें सफेद कपड़ेकी बची बना कर नाकमें रखे अथवा सफेद कृत्या और सुरगीकी चर्वी इन दोनों को पीसकर नाक के भीतर लेप करै अथवा सुरदा संग, भेंस के सींग का गूदा, मुर्गे की चर्वी इन सब को गुल रोगन में

पकोबै जब मरहम बनजाय तब फिर उसमें रुई की बत्ती भिगो कर नाक में रखै ॥

(२) मोम ३ ॥ माशे, कपूर ३ ॥ माशे, सफेदा १ ॥ तोले, गुल रोगन १४ माशे पाहिले गुलरोगन को गरम कर फिर उसमें मोम को मिलावै और सफेदा के पानीसे धोकर मिलावै फिर इसे गरम कर खूब घोटें जब मरहम के सदृश होजाय तब रख छोड़े फिर उस घाव को देखै जो घाव नाक में बहुत भीतरा होवै तौ इसकी बत्ती बनाकर नाकमें रखै और जो घाव पास होतौ बैसे ही लगादे इन घावों का निशान नीचे लिखी तस बीर में समझ लेंना चाहिये ॥

### ॥ नकसीर की चिकित्सा ॥

जो नाकसे रुधिर बहा करता है उसे नकसीर कहते हैं यह दो



प्रकार की होती है एक तो बोहरान से, दूसरी खून की गरमी से जो नकसीर बोहरान के कारणसे होतौ उसके लक्षण ये हैं कि चौथे सातवें नवें ग्यारहवें और चौदहवें दिन गरमीके दिनों में उत्पन्न होती है उसे वदन कैर क्योंकि इसके वदन करने से जान का भय है और जो

बोहरानके कारणमे न होतौ कुरू गोंदके द्वारा वदन करे दै ॥

## ॥ अन्य नुसखा ॥

जहर मोहरा खताई, बंशलोचन सफेद कत्था बड़ी इलायची के बीज सेलखडी इन सबको बराबर लेके पीसकर सुखावे ॥ और माथेपर तथा कनपटी पर ये दवाई लगावे ॥

## ॥ अन्य नुसखा ॥

बबूलकी फली १ तोले, बबूल के पत्ते १ तोले, हरी महदी १ तोले, सूखे आमले १ तोला, सफेद चन्दन १ तोले इन सबको पीसकर लगावे और जो इससे भी बंद न होतो यह लगावे ॥

## ॥ दूसरा नुसखा ॥

नाजके बीज सफेद चंदन एक एक तोले, कपूर ६ माशे, इनको महीन पीसकर हरे धनियेके अर्कमें मिलाकर लेपकरे ये चिकित्सा याद रखने योग्य है ॥

## ॥ पीनस की चिकित्सा ॥

एक दूसरा रोग भी नाकमें होता है उसे पीनस कहते हैं यह उपदंश से संम्बन्ध रखना है जो रोगी उपदंशको प्रगट न करे और वह कहे कि मुझे उपदंश नहीं हुआ तो कभी विश्वास न करे क्योंकि उपदंश वापदादे से भी हुआ करते हैं क्योंकि बहुत से हकीम और डाक्टरों ने पुस्तकों में लिखा है और कोई २ कहते हैं कि पीनस गरम नजले से भी होती है ॥ और अपनी आखों से भी देखा है ॥ इस रोगमें प्रथम सुगंधि और दुर्गंधि कुछ नहीं जानी जाती फिर मस्तक और ललाटेमें पीड़ा हुआ करती है और बाणी में भी कुछ विक्षेप होजाता है और उसकी चिकित्सा यह है उस रोगी को छुछाव देवे और फस्तखोले और वमन करावे और नीचे लिखी हुई नास सुंवावे।

## ॥ नासकी विधि ॥

पलास पापडा कंजाकी भिंगी, लाल फिटकरी, नकछिक

नी, सूखी तमाखु इन सबको बराबर ले पीसछान कर सुघावे, जो छीक बहुत आवे तो शीघ्र आराम हो जायगा नहीं तो नाक के बीचमे की हड्डी जाती रहती है उसके लिये देवदारु का तेल और तारवीन का तेल बहुत गुणदायक होता है ॥ अथवा कटूका तेल वकाहू का तेल वा पेठे का तेल गुणकरता है और जो सामर्थ्य होतो चोवर्चीना काया उसकी माजूम का सेवन करावे अतको हड्डी निकलकर नाक बैठजाती है और बाणी बदल जाती है ऐसी दवाइयो से घाब अच्छा होजाता है परंतु रूपतो बिगडही जाता है और जो ये रोग उदंशके कारण से होतो उसकी चिकित्सा इस प्रकार से करे कि पहिले तो जमालगोटा का जुलाब देवे फिरवे गोलियां खिलावे ॥ जो उपदश की चिकित्सा में लिखी है और यह गोली देवे ॥

### ॥ गोली ॥

काली मिर्च, पीपल बडी, सूखे आमले ये दवा एक २ तोले ले और सबको कूटछान कर सात वर्षके पुराने गुडमे मिला के जंगली बेर के प्रमाण गोलिया बनावे और प्रातःकाल के समय एक गोली मलाईमें लपेट कर खिलावे और ऊपर से दही का तोड पिलावे और दाल भूगकी और रोटी खवावे और औटाहुआ जल पिलावे इसगोलीके सेवन करनेसे नाकके सबरोग अच्छे होजायगे ॥

### नाक की नौक के फोडे का इलाज

एक फोडा नाक की नौक पर होता है उम्की सूस्त काली होती है और वह जोकके सदृश बढ़जाता है ॥ परन्तु उसका कटना कठिन है क्योंकि इसका रुधिर बंद नहीं होता है । मैंने एक बार एक मनुष्यके यह रोग देखा है उसकी चिकित्सा अपने हाथसे की परन्तु ठीक नवनी अंतको मैंने और मेरे मित्र

डाक्टर बाबू जमना प्रसाद साहवने उसको कुटंब के लोगोंसे  
एक फोडा मुख के भीतर काक के पास होता है ।



कहादिया कि रोग असाध्य  
है आराम होना वा न होना  
ईश्वराधोन है हम जिम्मे  
दार नहीं यह कह कर उसकी  
चिकित्सा बहुत प्रकार से की  
परन्तु कुछबस न चला येवाते  
हसलिये वर्णन की हैं कि  
यदि कोई सज्जन मनुष्य

इस फोडेवाले मनुष्य को देखै तो एकहीवार इसकी चिकित्सा  
का प्रयत्न करें क्योंकि मेरी बुद्धि में यह रोग असाध्य हैं।  
एक फोडा मुखके भीतर काकके पासहोता है। उसको खुनाक  
कहते हैं उसका इलाज यह है कि पहिले सरेछ नस की फस्द  
खोले फिर यह जुलाव देवे ।

कुलों की विधि ।

शहतूत के पत्ते ४ नग, कोकनार ४ नग असवंद १ तोले,  
सावत मसूर २ तोले, इन सब चीजोंको दो सेर पानीमें औटावे  
जब आधा पानी रहजाय तब छान कर इसके छुले करावै.  
और जो आराम न हो तो यह आगे लिखा नुसखा देवै ।

नुसखा ।

गैहूँ की शूसी ६ माशे, नाखूना १ तोले, खतमी के फूल  
१ तोले, तूमर १ तोले, सूखा जूफा १ तोले, संधानमक ६ माशे  
इन सबको तीन सेर जल में औटावे जब एक सेर पानी जल-



जावे तब कुछा करावै. और जो इस दवाके करने से फोड़ा न फूटजावै तो अच्छा है, नहीं तो नीचे लिखे हुए तेजाव के कुछे कराव ।

### तेजाव की विधि ।

अनार की छाल ६ माशे, मूलीके बीज ६ माशे, सफेद जाज ६ माशे, नौसादर २ माशे इन सबको आधसेर तेज सिरके में औटाकर कुछे करावै जब फोड़ा फूटजाय तो देखना चाहिये घाव है वा पुरगया जो पुरजाय तो यह दवाई करनी चाहिये ।

### नुमखा ।

कोकनार नग २ गेहूँ की शुसी ६ माशे, खतमी के फूल ६ माशे, गुलनार ६ माशे, इन सबको पानी में औटाकर कुछे करावै और जो घाव हो तो नीचे लिखी दवा करै ।

### घाव की दवा ।

खतमी १ तोला, खतमीके फूल १ तोला, बनफसा के फूल १ तोला, लिसोड़ा १ तोला, मेथी के बीज १ तोला, इन सब को जौछुट करके एक सेर नदी के जल में एक पहर भिगोकर औटावै फिर काले तिलों का तेल मिलाकर औटावै जब पानी जलजाय और तेल मात्र रहिजाय तब छान कर उस घाव पर लगाया करै ।

और एक फोड़ा मुखमें जीभके नीचे होता है उसकी सूरत छाले कीसी होती है । और एक फोड़ा कोने की ओर को झुका हुआ होता है कारण बाहर की ओर एक गुठली सी होती है उस गुठली पर यह लेप लगावै ॥

### लेपकी विधि ॥

निर्विंसी, हरीमकोय इन दौनों को पीसकर गरम करके लगावे ॥ और जो छालासा होता है उसकी चिकित्सा इस रीति से करै ॥

### नुसखा ॥

बायबिहंग, माई छोटी, माई बड़ी, हरा माजूफल, सेंधानमक इन सबको बराबर लेके पानी में औटाके कुले करै और जो फूट जावे तो उसकी चिकित्सा यह है ॥

### नुसखा ॥

धनियां, सूखा कत्या सफेद, माजूफल इन सबको बराबर ले महीन पीसकर लगावे और इन्हीं को जल में औटाकर कुले करावे और उसमें बुरामांस उत्पन्न होजाता है और सब जीभपर छा जाता है तो उसको बीसबाईस वर्षके उपदेश का मवाद समझे इसकी चिकित्सा बहुत कठिन है और बहुत से फोड़े इसी के कारण होते हैं इसी सबब से ऐसी चिकित्सा की जाती है कि उस बुरे मांसको जीभपर से अलग काट डाले तब उसमें से रुधिर बंद करने की यह दवा करै ॥

### नुसखा ॥

बनात की भस्म सीपका चूना साखूका कोयला. सेल खडो. रूमीमस्तंगी खरगोश की खाल. गोमाका रस छयोडे के पत्तों का रस इस सबको पीसकर लगावे जब रुधिर बंद हो जाय तब जुल्लाव देवे और प्रकृति के अनुसार दवाई खिलावे और ये औषधि घावपर लगावे ॥

### नुसखा ॥

फिटकरी कच्ची ४ माशे. नीलायोया शुना ४माशे. गौका घृत ४ तोले इन दौनों दवाइयों को पीसकर घी में मिलावे

और जलसे खूब धोकर लगावे. और जो रोगी मने तौ यही चिकित्सा करे और समय पर जैसा मुनासिब समझे वैसा करे ।

दूसरा फोड़ा जो मुखके कोने की ओरको झुका हुआ होता है और उसकी गुठली बाहर को होती है- उस गुठली पर तौ वह लेप करे जो पहिले इस रोग पर वर्णन कर चुके हैं और भीतर को नीचे लिखी दवा लगावे ॥

नुसखा ॥

रुमीमस्तंगी, मफेद कत्था झुना हुआ, माजुफल, बंसलोचन, गाजवां की भरम ये सब दवा चार चार मासे ले इन सबको महीन पीसकर लगावे और मृंगकी धोबादाल और बिना चुपड़ी गेहूं की रोटी खाने को दे ।

होठके फोड़े का इलाज ।

एक फुंसी होठों पर होती है उसपर शुद्ध करने वाला मरहम लगावे कि जिससे वह मवादको शीघ्र ही निकाल देता है और केलेके पत्ते घृतमें चिकने करके गले में बांधे इससे सूजन दूर होजाती है इसका इलाज शीघ्रही करना चाहिये क्योंकि ये फोड़ा पेटमें उतर जाता है इसका मुख बेहार की ओर करने के लिये नीचे लिखी हुई मरहम काम में लावे ॥

नुसखा ।

बिरोजा दो तोले रेबतचीनी छः मासे अंजूरुत चारमाशे. इन सबको पीसकर बिरोजे में मिलावे और फिर इस मरहम को जलमें धोकर लगावे जब फूट जावे और मवाद निकल जावे तौ यह दवाई लगावे ॥

नुसखा ।

रसौत १ माशे तगर की लकड़ी तीन माशे इन सबको पीसकर गौके घी में मिलावे और जो कढ़ाई में डालकर खून

घोटे तौ बहुत उत्तम है इस दवा के दस पांच बार लगाने से आराम होजाता है ॥

ढाढके फोडाकी दवा ।

नीम के पत्ते, वकायन के पत्ते, संभालू के पत्ते, नरम्मा के पत्ते, इन चारों को बराबर लेकर जलमें औटाकर बफारा देवे. और उसी को बांधे और उसी के जलसे कुल्ले करावे ॥ और जो भीतर ही फूट जावें तौ उत्तम है और बाहर फूटतो दांत के उखाड़े बिना आराम न होगा-और जो यह फोडा बाहर हुआ हो और बाहर ही फूटे तो उसको चीर डाले और चार फाक करें तथा नीमके पत्ते और नमक बांधे और जो मरहम ऊपर वर्णन किये गये हैं उन में से कोई सी मरहम लगावे ॥ और जो इनसे आराम न होतौ उसपर ये मरहम लगाना चाहिये ॥

नुसखा

काले तिलोंका तेल, मुर्दासंग ५ माशे. नीलाथोथा एक माशे पहिले तेलको गरम करके फिर उसमें मोम डालकर पिघलावे पीछे सब दवाइयों को पीसकर मिलावे जब मलहम खूब पकजावे तब खूब रगड़े और ठंडा करके काममें लावे और जो भीतर फूटे तो वह कुल्ले करावे जो खुनाक रोगमें वर्णन किये गये हैं और जो घाव भीतर से शुद्ध हो जाय तो वह तेल भरदे जो ऊपर कह आये हैं ॥ और यहां भी लिखते हैं कि वह तेल तारपीन या जलपाई का तेल है और जो मुख के भीतर छोटे २ छाले होय तो बरफ के पानी से कुल्ले करावे तो निश्चय आराम हो जायगा ॥

ठोड़ी के फोडेका इलाज ।

एक फोडा ठोड़ी पर होता है उसके पास लाल सूजन होती है ॥ इस फोडेका निशान आगे लिखी तसवीर समझलेना

इलाज

एक फोड़े पर जंगाली मरहम लगाना चाहिये और जं.



गाली मरहम वह है जिसमें रेवतचीनी और बिरोजा मिला है जब गवाद निकल जावे तब स्याह मरहम लगावे ओर जो उसके नीचे गुठली हो जाय तो उसपर नीम के पत्ते अथवा जतके पत्ते और नोन पीसकर बांधे वज वह पक्क जावे तब

वे मरहम लगावे जो लिखे गये हैं ।

॥ कानके फोड़ेका इलाज ॥

कानके भीतर एक छोटासा फोड़ा होता है उसकी चिकित्सा यह है कि फिटकरी सफेद तथा समुद्र फेन पीसकर कानमें डाले देवो

और ऊपर से कागजी नी

वूका रस डाल देवे जब गवाद

बंद होजाय और पीड़ा शांत

हो जाय तो मूली के पत्ते

मीठे तेलमें जला के छानले

और उस तेलको कान में

डालेतो अराम होजायगा

और इसका निशान इस तस

बीर में समझलेना चाहिये ।



। दांतोंकी पीडाका इलाज ।

जो दांतोंमें पीडा हो अथवा हिलतेहो या उनमेंसे रुधिर बह  
ताहो तथा दांतों से दुर्गंधि आती होतोये दवाई करै ॥

॥ नुसखा ॥

जाज सफेद ३ माशे, अनारका छिलका तीनमाशे इन दोनों  
को एक सेर पानीमें औटाकर कुल्ले करावे और जम्हीरी के पत्ते  
दांतोंपर मलै अथवा हरा धनियां तेज सिरके में पीस कर मलै



अथवा ताड़के वृक्षका छिल  
का कचनारका छिलका,  
खजूरका छिलका, महुए की  
छाल इन सबको एक एक  
तोले लेकर जलावे अथवा  
इन सबकी राख एक एक  
तोलेले और रुमी मस्तंगी  
चार माशे सफेद मूंग की  
जड छ. माशे, सोना माखी

तीन माशे, इन सबको पीसकर मिस्सी के सदृश दांतों परमले,  
अथवा सफेद कत्था एक तोले फिटकरी सफेद छ. माशे माजूफल  
छः माशे इनतीनों को जौकुटकरके एक सेर जलमें औटावे जब  
आधापानी जलजाय तब कुल्ले करावे ॥ अथवा लोहचूर ८ तोले  
हरा माजूफल ४ तोले, नीला थोया भुना हुआ १ तोले, सफेद  
कत्था २ तोले, छोटी इलायची के दाने ६ माशे इन सबको मही-  
न पीसकर मिस्सीकी तरह दांतोंपर मले। अथवा लोहचूरा पाव  
सेर बिना छेदके माजूफल आध पाव छोटी इलायची छिलके समेत

१ तोले नीलाथोथा १ तोला, लाल कत्था १ तोला, रूमी मस्तगी ४ माशे, हरी कसीस ४ माशे, सोनामाखी ४ माशे इन सबको महीन पीसकर दांतोंपर मलै अथवा तांबे का बुरादा १ छटांक अनार का छिलका १ छटांक माजूफल २॥ तोले फिटकरी १ तोले इनसबको महीन पीसकर दांतोंपर मलै अथवा रूमी मस्तगी, माजूफल, हरी कसीस माई वडी, हर्डका छिलका फिटकरी शुनी. लीलाथोथा शुना मौलसरी के पेडकी छाल सब को बराबर लेके महीन पीसकर दांतों पर मंजनकरै और मुखको नीचा करके लार टपकावे फिर पानखाकर लारको बंदकरै अथवा कपूरको गुलाब जलमें और सिरके में मिलाकर इन तीनोंको गौकेदूधमें मिलाकर कुले करावे अथवा कपूर और नमक दोनों को पीसकर दांतों पर मलै अथवा फिटकरी शुनी एक भाग, शहत दो भाग, सिरका १ भाग इनतीनों को आगेपर पकावे जब गाढा होजावे तब दांतों पर मलै तो दांतका हिलना बंदहो ॥ अथवा छुपारी की राख, कत्था सफेद, काली मिर्च, रूमी मस्तगी, सेधानमक इन सब दवाओं को बराबर ले महीन पीसकर दांतों को मले तो दांतों का हिलना बंद होय अथवा माजूफल, कुलफाके बीज इनको पानी में पीसकर कुले करावे तो दांत और मसूहोसे खून निकलना बंदहोय अथवा बारहसींगे के सींग की भस्म सेधानमक इन दोनों को महीन पीसकर दांत और मसूडों पर मलने से खून निकलना बंदहोय अथवा पुराना लोहका चूर्ण हवुलास रूमीमस्तगी इनतीनों को बराबर ले महीन पीसकर दांतोंपर मलने से खून निकलना बंदहो ताहै । अथवा माजूफल फिटकरी इन दोनों को बराबर ले

और सिरके में जोश करके कुल्ले करनेसे मसूड़ों का घाव अच्छा होता है अथवा कुदरू गोद मस्तंगी इनको पीसकर मसूड़ोंके घाव पर लगाना चाहिये ॥

गजे का इलाज

जो सिरमें गंज होता उसकी यह चिकित्सा करै काली मिर्च छः माशे कल्लोजी एक तोले इन दोनों दवाईयोंको गौ के घीमें जलावै और घोटे जव मरहम के सदृश होजवे तो पानी में धोले और सुकतर करै अर्थात् नितार लेवे पहले उसके जलसे सिरको धोवे फिर उस मरहम को लगावे और जो इससे आराम नहोतो यह दवाई लगावे ॥

नुसखा

काली मिर्च छः माशे केवला हरा छः माशे मँहदीके पत्ते हरे छः माशे सूखे आमले छमाशे नीमकेपत्ते छः माशे नीलाथोथा छः माशे सरसो का तेल पांचतोले पहिले तेल को कढ़ाई में गरम करै फिर इन सब दवाईयों को डाले जव जलजाय तब घोट कर ठंडा करके लगावे । अथवा हालम दो तोले लेकर जलावै जव जलकर कोयला होजाय तब पीसकर कड़वेतेलमें मिलावै फिर इसको दोपहर तक घूपमें धरे रखै फिर इसको लगावै तो गंज निश्चय अच्छी होय जानना चाहिये कि सिरके फोड़ों के भेदतो बहुत है जो सबको वर्णन करता तो ग्रंथ बहुत बढ जाता इसलिये संक्षेपसे लिखाहै परन्तु जो फोड़े सिर में होते हैं उनसब की चिकित्सा इन्ही मरहमों से करना चाहिये क्योंकि ये सब मरहम बहुत ही गुण कारकहै ॥

कंठके फोड़े का इलाज

एक फोड़ा कंठमें होताहै उसे कंठमाला भी कहते हैं उसकी सूरत पहिले ऐसी होती है कि वाई ओर वादाहिनी जोर गले में गुठली सीहोजाती है फिर बढकर बड़ी गांठ हो जाती है ॥



इस फोड़े की चिकित्सा इस प्रकारसे करनी चाहिये कि पहिले तो तहलील अर्थात् बैठाने वाली दवाई लगाना चाहिये क्यों कि जो यह बैठ जावे तो बहुतही अच्छा है और बैठाने वाली दवा यह है ॥

खाकसी पांच तोले शोरंजान कडवा एक तोले कुदरूगोंद एक तोले इनसब को हरी कासनी के रसमे पीसकर लगावै और उसके पत्ते अर्थात् मकोय के पत्ते गरम करके बांधे जब वे गुठलियां न दीखे तौ फस्त खोलै और बमन करावै और जो इससे आराम न होयतो उक्त दवाइयों को सोये के अर्कमे पीस कर लगावै और जो बर्णन की हुई दवाओं से गुठलीयां न बैठे तो लेप करै

लेप

गुलाब के फूल, गेरू, गुलनार, सूखी मकोय, दम्मुल अखबै न, मृरिद के बीज इन सब दवाईयोको एक एक तोला ले महीन पीस सुरगी के अडेकी सफेदी मे मिलाकर गोलीयां बनाकर छायां में सुखावै फिर एक गोली अंगूर के सिरके में पीसकर लगावै और जो इसके लगाने से भी न बैठे और पक जावै तो यह दवा करै ॥

नुसखा

कडवा तेल आध पाव और रविवार वा मंगलवार को मारा हुआ एक गिरगट आक के पत्ते नग७ मिलाये नग७ इनसबको तेलमे जलाकर खूब घोंटे और ठंडा करके लगावे और कदाचित इस घाव के आसपास स्याही आजाय और घावसे पानी निकलता होतौ बहुत बुरा है ॥

अथवा जो स्याही न हो और गांठ फूटी भी न हो तो उसके बैठाने को और दवा लिखते हैं ॥

छुहारेकी गुठली, इमलीके पत्ते इमली के चीयां, महुंदीके पत्ते इन सबको बराबर ले महीन पीस कर गुनगुना करके पतला पतला लेप करै ॥

अथवा एक मूसेको तिलके तेलमें पकावे फिर उस तेलको लगावे तो गांठ बैठ जायगी ॥

अथवा दो मुख के सांपको मारकर जमीन में गाढे जब उसका मांस गल जावे तब हड्डीको डोरे में बांधकर गलेमें बांधना अथवा बृदार चमड़ा बांधना अच्छा होता है ॥

अथ धुकधुकी का यत्न ।

एक घाव कंठमें होता है उसको लौकिक में धुकधुकी कहते हैं उसकी सूरत यह है कि उसमें से दुर्गंध आया करती है और कंठसे लेकर छाती के नीचे तक घाव होता है जो घाव में गद्दे हों तो इसकी चिकित्सा न करै क्योंकि महान वैद्यो ने लिखा है कि ये फोड़ा अच्छा कम होता है और जो चिकित्सा करनी अवश्य होतो ये करें और इस घाव का निशान आगे लिखा तसबीर में समझलेना ॥

इलाज ।

समुद्रफेन पावसेर को पीस छानकर एक तोले नित्य पकावे और उसके ऊपर जामुनके पत्ते पानीमें पीसकर पिलावे और उस घावपर ये दवा लगावे मनुष्य के सिरकी हड्डी को वासी जलमें पीसकर लगावे अथवा सूअर का बिष्टा कन्या के मूत्र में पीसकर लगावे । अथवा एक घूमको मारकर शुद्ध करे और छछूंदरको मारकर शुद्ध करै फिर इन को आधसेर कढ़वे तेलमें जलावे फिर इस तेलको छानकर लगावे ॥

## अथ कखलाई का इलाज ।

एक फोड़ा कांखमें होता है उसको लौकिक में कखलाई कहते हैं ॥ उसकी सूरत यह है कि किसी २ मनुष्य के बगल में कई गुठलियां होती हैं और एक उनमें से पकजाती है जबतक



वह अच्छी नहीं होने पाती तबतक और दूसरी पकजाती है इसी प्रकार से कई बार करके छः सात होजाती है और एक सूरत यह है कि एक गुठलीसी होकर पकजाती है फिर वह पककर शीघ्र ही फूटजावे तौ बहुत

अच्छा है चीरा देना पड़ता है बिना चीरने के अच्छी नहीं होती जो रोगी बलहीन हो तो फोड़े की यह सूरत होती है जो ऊपर कह आये हैं और जो बलवान हो तो यह सूरत होती है कि पहिले कांखमें सूजन सी होती है और बहुत कड़ी होती है वह बहुत दिनों में पकती है देर होने के कारण नश्वर वा तेजाब लगाते हैं तो रुधिर निकलता है बस यही हानि है जब नीमके पत्ते बांध चुकते हैं तो मरहम लगाने के पीछे पानी निकला करता है बस इसी प्रकार से रोग बढ जाता है इस फोड़े का निशान नीचे की तसवीर में समझलेना । इस फोड़े की चिकित्सा यह है कि पहिले वे पत्तियां बांधे जो डाढ़ के फोड़े के वास्ते वर्णन कर चुके हैं ॥ जब नरम होजाय तब वह मरहम लगावे जिसमें नान पात्र का गूदा लिखा है अथवा यह औषध लगावे ।



नुसखा

गेंहूँ का मैदा, शहत, और सुर्गी के अंडे की जर्दी इन तीनों को मिलाकर लगावे इस दवा के लगाने से बहुत जल्दी फूट जावेगा और जो नरम होतो चीर देवे फिर नीम के पत्ते नमक और शहत बांधे और यह मरहम लगावे ॥

मरहम ।

नीलाथोथा तीन माशे, कोकनार जला हुआ एक तोले इन दोनों को पीसकर इसमें थोड़ा निखाकिस शहत मिलाकर रगड़े जब मरहम के समान होजाय तब लगावे और जो इससे आराम न हो तो यह दवा लगावे ॥

नुसखा

सूअर की हड्डी और सूअर के बाल जलाकर दोनों एक २ तोले लेकर सूअर की चरबी में मिलाकर खूब रगड़े और लगावे और घाव न सूखा हो तो सूअर की हड्डी की भस्म उसपर धुरके तो घाव सूख जावेगा और जर्जर को चाहिये कि घावपर निगाह रखे कि घाव पानी न देवे जो घावमें से पानी निकलता होतो उसके कारण को जानना उचित है कि किस कारण से उसमें से पानी निकलता है ॥ प्रकृति मनुष्य की चार प्रकार की होती है । पानी तो रतूबत के कारण से निकलता है और रुधिर पित्त के कारण से और पीली पीव कफ के कारण से और असल पीव खुज्की के कारण से निकला करती है और उचित है कि जो मरहम योग्य समझे वह लगावे ॥

## छाती के फोड़े का इलाज

एक फोड़ा छातीसे तीनचार अंगुल ऊपर होता है उसकी सूरत यह है कि पहिले तो ददोड़ासा होता है और फिर बढजाता है फिर अपना बिकार फैला देता है इस फोड़ा को तहलील अर्थात्



बैठाना अच्छा नहीं क्योंकि दाहिनी ओर को होता है तो इसमें बड़ा भय रहता है कि फोड़े पेटमें न उतर जाय और जो बाईं ओर होवे तो कुछ डर नहीं और जो आदि में बैठ जाय तो भी कुछ डर नहीं और पकजावे तो

चीर डाले और नीम के पत्ते बांधे फिर उसके घावपर यह मरहम लगावे ॥

॥ मरहम की विधि ॥

राल सफेद २ तोले, नीलाथोथा १ रत्ती, विलायती साबन एक माशे इन सबको पीसकर गौंके पाचतोले घीमें मिलावे फिर इस्को पानीसे धोकर घावपर लगावे इसी सूरतका फोड़ा बालकके ढो अथवा तरुण के होतो बुद्धिमानी से चिकित्सा करे और इसफोड़े का बीज सफेद पीलापन लिये निकले तो शीघ्र आराम होजायगा और जो पीव सफेद लाल रंग मिला हो तो इसी मरहम जो अभी ऊपर वर्णन की है. काशगारी सफेद चार माशे मिलावे और इसीघाव पर लगावे ईश्वर की कृपासे बहुत शीघ्र आराम हो जायगा इस फोड़े वाले रोगी की तसवीर ये है ॥

### स्त्रीकी छाती के फोड़े का इलाज

एक फोड़ा स्त्री के स्तन पर होता है उसकी चिकित्साभी इसी प्रकार से होसती है जैसी कि ऊपर छाती के फोड़े में अभी लिख चुके हैं और उस फोड़ेपर पहिले बोही मरहम लगावे जिसमें अंडेकी जर्दी लिखी है अथवा वह मरहम लगावै जिसमें नानपाव का गूदा लिखा है इन मरहमों के लगाने से फोड़ा फूट जाय तो उत्तम है और इनके लगानेसे न फूटे तो वह मरहम लगावै जिसमें आंवा हल्दी लिखी है और जो इससे भी नफूटै तो इसमें चीरा देवै और जो आपही फूटजावै तो बहुत ही उत्तम है और जोफूटे फोड़े के घावका मुख ऊपर को हो और दवानेसे पीव निकलती होतो उसके नीचे नशतर देवे वा गुदी के नीचे बांधे और बालक को दूध पिलाना बंद न करै और जो दूध पिलाने में हानि समझे तो न पिलावै और यह मरहम लगावै ॥

### मरहम

सुपारी अध भुनी ६ माशे, कल्या अधभुनासफेद ६ माशे, सिंदूर गुजराती ६ माशे, सफेदा काशगारी ६ माशे, गौकाघृत साततोले पहिले घाको गरमकरके उसमेंएक तोले पीला मोम पिघलावे फिरसब दवाईयों को पीसकर मिलादे और खूबघोटे जब ठण्डा होजाय तब छ' माशे पारा मिलाकर खूब रगडे फिर इस को लगावे तो घाव शीघ्र अच्छा होय ।

एक फोड़ा दूध रहित स्तनों में होताहै उसकी सूरत यह है कि पहिले एक फुन्सी मसूरकी दालकी बराबर होतीहै और भीतर एक गुठली चनेके प्रमाण होतीहै वह दिनप्रति दिन बढती जाती है और वह फुन्सी अच्छी होजाती है और वह गुठली तद्ग

के होती एक अथवा दो वर्ष के पीछे आम की बराबर हो जाती है और जो वृद्ध स्त्री के होय तो आठ नौ महिनो के पीछे आम की बराबर हो जाती है जब गुठली इतनी बढ जाती है तब सूजन हो जाती है और उसमें पीडा होती है और ज्वर भी हो आता है और दवाइयां पिलाने से तप जाता रहता है और उस गुठली पर घरकी अथवा उन लोगों की बवाई लगाते हैं जो कुछ भी नहीं जानते जब किसीसे आराम नहीं होता तब जर्जर को बुलाते हैं यह पाषाण के भेदों में से है इसको कंकण बेल कहते हैं यह काटे से भी नहीं कटता इसकी चिकित्सा में जर्जर को उचित है कि हकीम की सम्मति भी लेता रहे क्योंकि दवाओं की प्रकृति को वे लोग खूब जानते हैं और लेप करने को यह औषधि है पहिले नीचे लिखा बफारा देवे ॥

### बफारे की दवा

संभालू के पत्ते महुए के पत्ते इन दोनों को पानी में औटा कर बफारा देवे और यही पत्ते बांधे जो कुछ आराम हो तो यह करते रहना चाहिये नहीं तो सोवे का साग औटा कर बांधे और जो इससे भी आराम न हो तो यह लेप लगावे ॥

### लेपकी विधि ।

नाखूना एक तोला, खुब्बाजी के बीज एक तोला, खतमी के फूल एक तोला, खतमी के बीज एक तोला, अमलतास का गूदा दो तोले, शीरंजान कडवा बनफसा के फूल उश्करुमी अलसी ये सब दवा छ' छ' माशे इन सबको पीसकर गरम करके लगावे ॥ जो इससे आराम हो जाय तो उत्तम है और हकीम को चाहिये कि इस रोगी को जुलाव देवे तथा फस्त खोले और जो आराम न हो तो वह दवाई लगावे कि जिसमें

खाकसी है जिनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है और एक नुस्खा लेप का यह है ॥

### लेप की विधि

सुर्दासंग, शोरंजान, कडवा, गेरू, सूखीमकोय, सब बराबर ले. इन सबको पानी में पीसकर लगावे जो इससे भी आराम न होवे तो देखे कि फोड़ा कहां से नरम है ॥ उस पर जैत के पत्ते, नीम के पत्ते और सांभर नमक पानी से पीसकर बांधे और आसपास वह लेप लगावे जो ऊपर कह आये है और जो इनपत्तों से भी न फूटे तो नीम की छाल पानी में घिसकर लगावे और जो किसी से आराम न होवे तो ये फाया लगावे ।

### फाहे की विधि ।

लालमैनफल, बबूल का गोंद, लौंग, बिलायती साबुन, भेंसागूल इन सबको बराबर ले पानी में पीसकर कपड़े में जमाकर रखछोड़े और समय पर फोड़े की बराबर फाया कतर कर लगावे जो इसके लगाने से फूट जावे तो जैत के पत्ते और नीम के पत्ते बांधे जब फोड़ेमें शक्ति न रहे तो ऊपर कहे हुए मरहमों में से कोई तेज मरहम लगावे और जो फोड़े के फूटने के पीछे उसमें सड़ा हुआ मांस उत्पन्न होजावे तो चिकित्सा न करे और जो चिकित्सा करनी अवश्य हो तो संपूर्ण स्तन को कटवा डाले तो आराम होगा और इकीम को चाहिये कि दवाई प्रकृति के अनुसार करे और जर्हाह को उचित है कि वह मरहम लगावे जिससे घाव पानी न देवे ॥ और जो स्तन न काटा जावे वह मरहम यह है ॥

### मरहम

जंगाल एक तोला, शहद एक तोला, सिरका दो तोला,



इन सबको मिलाकर पकावै जब तार बंधने लग तब ठण्डा करके लगावै और घाव को देखना चाहिये कि घाव में शोध निकलता है या पानी निकलता है और असाध्य का लक्षण यह है कि घाव के चारों ओर स्याही होती है और दुर्गंध आती है और पीव काली निकलती है और फफोदी के सदृश सफेदी होती है । फिर उस घाव की चिकित्सा न करै क्योंकि उसको कभी आराम न होगा । और साध्य का यह लक्षण है कि घाव चारों ओर से लाल होता है और पीव गाढ़ा और पीलापन लिये निकलता है जो घाव की सूरत ऐसी हो तो निःसन्देह चिकित्सा करै परमेश्वर के अनुग्रहसे निश्चय आराम होगा ।

एक फोड़ा छाती पर कौड़ी के पास अथवा कौड़ी के स्थान पर होता है जैसा इस तसवीरमें देखलो इलाज इसको तेज मरहम से



पकाकर फोड़े अथवा चीर-  
डाले उसकी भी चिकित्सा  
शीघ्र करनी चाहिये क्योंकि  
यह फोड़ा रहजाता है ।  
और जो घाव में शामने बत्ती  
जावे तो चिकित्सा न करै  
और जो दांही तथा बाँई  
ओर बत्ती जावे तो इसी  
प्रकार से चिकित्सा करै ।

जैसे कि ऊपर वर्णन कर आये हैं, और एक फोड़ा पीठ पर होता है उसकी भी चिकित्सा उसी रीत से करनी चाहिये जैसा कि छाती के फोड़े का वर्णन कर आये हैं, और वह मरहम लगावै जिसमें जलहुआ कोकनार लिखा है ।

और एक फोड़ा नाभि के ऊपर होता है उसकी चिकित्सा

वैसी करनी उचित है जैसा कि पेट के फोड़े में वर्णन की गई है और वह मरहम लगावै जिसमें रसौत और तगर की लफड़ी लिखी हो, इन तीनों फोड़ों की एकही चिकित्सा की जाती है एक फोड़ा पेड़ के ऊपर होता है उसकी लम्बाई और चौड़ाई बहुत होती है यहां तक बढ़ता है कि तरबूज की बराबर हो जाता है, इसकी चिकित्सा भी शीघ्र करनी चाहिये किं स्याही न आने पावै और जो स्याही आजावै तो चिकित्सा न करे, क्योंकि ये असाध्य है परन्तु जो करनी अवश्य हो तो इसकी चिकित्सा इस प्रकार करे । और आगे लिखी यह मरहम लगावै

### मरहम

नीम के पत्ते एक सेर, आंवाहलदी आध पाव, हलदीकच्ची आध पाव- काले तिलों का तेल एक सेर, पहिले तेल को ताँवे के वर्तन में गरम करै फिर उसमें नीम के पत्ते डाले जब नीम के पत्ते जलकर स्याह होजावे तो उनको निकाल कर दोनो हलदियोंको जो कूट करके तेलमें डाले जब वे भी स्याह होने लगें तब तेलको छान कर रखवै और फोड़े पर लगावे और जो इसके लगाने से कुछ आराम न हो तौ वही करै जो ऊपर वर्णन किया गया है और समय पर जैसी सम्मति हो वे वैसे करें परन्तु जहां तक हो सके इसको असाध्य कहकर छोड़ देना चाहिये ॥

एक फोड़ा पेड़ और जांघ के बीच में होता है । वह भी कंठ-माला के भेदों में से है और लौकिक में उसका नाम ( बद ) विख्यात है ॥ उसकी सूरत यह है कि पहिले एक गुठली सी होती है और लोग उसको उपदंश के संदेह में छिपाते हैं यद्यपि वह बालको के भी हो जाती है और जो उसको न छिपावै तौ शीघ्र आराम हो सक्ता है और फिर इसकी चिकित्सा कठिन पड़ जाती है और इसके इलाज बहुत से हकीमो ने अपनी अपनी

किताबों में लिखा है अब अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी चिकित्सा लिखते हैं बुद्धिवानों को चाहिये कि पहिले वे दवा लगावें जिससे यह बैठ जावे बैठालने की दवा यह है ॥

नुसखा ।

चूना एक तोला लेकर उसे सुर्गी के एक अंडे की सफेदी में मिलाकर लेप करें

अथवा मनुष्य के सिरकी हड्डी पानी में घिसकर लगावें ।

अथवा ईसबगोल को पानी में पीसकर बदके ऊपर लेप करें

अथवा सफेद कत्था, कलमी तज कवेला, वबूल का गोंद,

छः छः माशे इन सबको पानी में पीसकर गाढ़ा गाढ़ा लेप करें और जो न बढे तो पकानेकी दवाई लगावें वह दवा यह है ॥

नुसखा ।

एक अंडे की जर्दी निखालस शहत एक तोले, गेहूँका भैदा एक तोले, इनको मिलाकर लगावें ॥ और जो न फूटे तो नश्वर देवे और जो नश्वर देने में कच्चा निकले तो नीम के पत्ते, हरी मकोय, नरमा के पत्ते जैत के पत्ते और बकायन के पत्ते इनसब को पानी में औटाकर बफारा देवे और इन्ही को बांधे सातदिन तक यही करते रहे इससे मूत्र नरम हो कर मवाद निकल जावे फिर यह मरहम लगावें ॥

मरहम ।

प्रथम गौका घृत आधपाव लेकर गरम करे फिर उसमें दो तोला पीला मोम पिघलावे फिर सफेद राल सात तोले मिलावे जब खूब मिलजावे तब एक सकोरे मेरखकर पानी से धोवे और चार तोले भांगरे का रस मिलाकर घावपर लगावें और एक लेप यह है जो आदिमें फोडे को तहलील करके फोड देता है और कच्चे फोडे को पका देता है ॥

## ॥ नुसखा लेप ॥

हालों, तज, अलसी, मैथी के बीज, ये सब एक एक तोले, एलुआ कमंगरी, साबुन, भैंसागूगल, रेवत चीनी, लाल सज्जी ये सब छः छः माशे इन सबको पानी में पीसकर गरमकर गाढार लेपकरै और ऊपर से बंगला पान गरम करके बांध देवै और इस लेपके बहुतसे गुणहै और जो इस लेपको चोटपर लगावै तौ सज्जी न डालै किन्तु सज्जी के बदले सेंधा नमक मिलावै ॥ और जो चोटसे हड्डी टूट गई होतौ आंवा हल्दी और मिलादेवै तौ परमेश्वर के अनुग्रह से आराम होजायगा ॥

एक फोडा अंडकोशों के नीचे होताहै उसको भगंदर कहतेहैं उसमें सूजन होतीहै और ज्वर भी होताहै उसको चिकित्सा बदकी चिकित्सा के अनुसार करनी योग्य है और उन्ही पत्तियों को बफारा देवै और वह मरहम लगावै जिसमें अलसी और मैथी लिखी है जब नरमहो जावैतौ धीरेनेमें देरीन करें फिरपैछे नाम के पत्ते और नमक बांधें और यह मरहम लगावै ॥

## ॥ मरहम की विधि ॥

पहिले गौकाघृत सात तोले लेकर गरम करै फिर एक तोले सफेद मौम उसमें डालकर पिघलावै फिर सिंदूर गुजराती दोतोले सिगरफ रुमी सफेदज्वीरी सेलखड़ी काली मिर्च कत्था सफेद सुपारी ये सब एक एक तोलेले और लीला थोथा एक माशे ले इन सबको महीन पीसकर उसी घृतमें मिलावै और आगपर रखै जब खूब चासनी होजावे तो ठंडा करके लगावे औरजो इससे आराम न हो तो वह मरहम लगावे जिसमें बेरके पत्ते हैं और जोरह जावेतो तेजाव लगावे जिसमे गिरगट है ॥

## ॥ गुदाके फोडेका यत्न ॥

एक फोडा गुदामे होता है इसको ववासीर कहते हैं यह

किताबों में लिखा है अब अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी चिकित्सा लिखते हैं बुद्धिवानों को चाहिये कि पहिले वे दवा लगावें जिससे यह बैठ जावे बैठालने की दवा यह है ॥

नुसखा ।

चूना एक तोला लेकर उसे मुर्गी के एक अंडे की सफेदी में मिलाकर लेप करें

अथवा मनुष्य के सिरकी हड्डी पानी में धिसकर लगावें ।

अथवा इसबगोल को पानी में पीसकर बंदके ऊपर लेप करें

अथवा सफेद कत्था, कलमी तज कबेला बबूल का गोंद,

छः छः माशे इन सबको पानी में पीसकर गाढ़ा गाढ़ा लेप करें और जो न बढे तो पकानेकी दवाई लगावें वह दवा यह है ॥

नुसखा ।

एक अंडे की जर्दी निखालस शहत एक तोले, गेहूंका मैदा एक तोले, इनको मिलाकर लगावे ॥ और जो न फूटे तो नश्वर देवे और जो नश्वर देने में कच्चा निकले तो नीम के पत्ते, हरी मकोय, नरमा के पत्ते जैत के पत्ते और बकायन के पत्ते इनसब को पानी में औटाकर बफारा देवे और इन्हीं को बांधे सातदिन तक धीरे करते रहे इससे ग्लूब नरम हो कर मवाद निकल जावे फिर यह मरहम लगावें ॥

मरहम ।

प्रथम गौका घृत आधपाव लेकर गरम करे फिर उसमें दो तोला पीला मोम पिघलावे फिर सफेद राल सात तोले मिलावे जब खूब मिलजावे तब एक सकोरे में रखकर पानी से धोवे और चार तोले भांगरे का रस मिलाकर घावपर लगावें और एक लेप यह है जो आदिमें फोडे को तहलील करके फोड देता है और कच्चे फोडे को पका देता है ॥

## ॥ नुसखा लेप ॥

हालों, तज, अलसी, मैथी के बीज, ये सब एक एक तोले, एलुआ कंभरी, साबुन, भैंसागूल, रेवत चीनी, लाल सज्जी ये सब छः छः माशे इन सबको पानी में पीसकर गरम गाढार लेपकरै और ऊपर से बंगला पान गरम करके बांध देवै और इस लेपके बहुतसे गुणहैं और जो इस लेपको चोटपर लगावै तौ सज्जी न डालै किन्तु सज्जी के बदले सेंधा नमक मिलावै ॥ और जो चोटसे हड्डी टूट गई होतौ आंवा हल्दी और मिलादेवै तौ परमेश्वर के अनुग्रह से आराम होजायगा ॥

एक फोडा अंडकोशों के नीचे होताहै उसको भगंदर कहतेहैं उसमें सूजन होतीहै और ज्वर भी होताहै उसको चिकित्सा बदकी चिकित्सा के अनुसार करनी योग्य है और उन्ही पत्तियों को ब-फारा देवै और वह मरहम लगावै जिसमें अलसी और मैथी लि-खी है जब नरमहो जावैतौ चीरनेमें देरीन करें फिरपाछे नीम के पत्ते और नमक बांधें और यह मरहम लगावें ॥

## ॥ मरहम की विधि ॥

पहिले गौकाघृत सात तोले लेकर गरम करै फिर एक तोले सफेद मौम उसमें डालकर पिघलावै फिर सिंदूर गुजराती दोतोले सिगरफ रुमी सफेदज्वीरी सेलखदी काली मिर्च कत्था सफेद सुपारी ये सब एक एक तोलेले और लीला थोथा एक माशे ले इन सबको महीन पीसकर उसी घृतमें मिलावै और आगपर रखै जब खूब चासनी होजावे तौ ठंडा करके लगावे औरजो इससे आराम न हो तो वह मरहम लगावे जिसमें बेरके पत्ते हैं और जोरह जावेतौ तेजाव लगावे जिसमें गिरगट है ॥

## ॥ गुदाके फोडेका यत्न ॥

एक फोडा गुदामें होता है इसको ववासीर कहते हैं यह



जो यह फोडा आपही फूट जावे तो वह मरहम लगावै, जिसमें सुहागा और नीलाथोथा है जव वह घाव अच्छा होजाय और बत्ती जाने के माफिक स्थान रहजावे तो चीरडालै वा तेजाब लगावे और जो चारों ओर से बराबर अच्छा होजाय तो सुखाने के बास्ते यह मरहम लगावै ।

### मरहम की विधि ।

पहिले शीसे की गोली को कुश्ता करै और उसकी भस्म ६ माशे लेवै और सफेदा काशगरी ६ माशे, सिन्दूर ६ माशे, राल सफेदा २ माशे, गौ का घी ६ माशे इन सबको पीसकर गरम करके मिला देवै फिर मोम पीला ६ माशे मिलाकर खूब रगडे फिर उसको घाव पर लगावै ॥

### । बांहके फोडेका यत्न ।

एक फोडा बांहपर होताहै इसका निशान आगेकी तसबीर में देखलो और चिकित्सा इस प्रकार से करो जैसाकि कंधे के फोडे में वर्णन की गई है और कंधे से घुटने तक सात फोडे होते है और एक फोडा कोहनो पर होताहै उसमे से पानी निकलता है उस पर यह मरहम लगावे ॥

### ॥ मरहम ॥

काले तिलोंका तेल पावभर, सफेद मोम दो तोले नीला थोथा दो माशे, सोनामाखी दो माशे, मस्तगी रुमी छःमाशे,



विरोजा हरा छःमाशे माजू दो तोले, फिरोजा सूखा एकतोला नौसादर पांच माशे मुर्दासंग ५ माशे, सेलखडी ३ माशे, बूरा-लाल २माशे, सुहागा बौकिया भुना २माशे जगाल एक तोले प्रथम तेलको गरम करै फिर उसमे मोम को पिघलावे फिर ये सब दवा महीन पीसकर डाले

जब मरहम के सदृश होजावे तबठंडा करके लगावै ॥ और घुटने से नीचे सांत फोडे होतेहैं इनके निश्चान तसवीर मे समझो ॥

॥ उंगलीके फोडेका यत्न ॥

एक फोडा उगली में होताहै उसको विषभरी कहते हैं और बहुत से मनुष्य इसको बिसारा कहते हैं जो उसमें बुरामांस होतो चीर डाले और जो न चीरे तो तेजाव लगावे जब भांस कट जावेतो वह मरहम लगावे जिसमें शीशे का कुश्नाहै ॥

हथेली के फोडे का यत्न ।

एक फोडा हथेली में होताहै उसकोभी चीर डालना चाहिये और जो तुम फूटने की राह देखोगे तो उंगलिया जाती रहेगी और जो उंगलियां सीधी न हो तो भेड़ों की मँगनियां पानीमे ओटाकर बफारा देय और भेड़ों के दूध का मर्दन करै अथवा २ आतशी शराब मेंलै ॥ और कंवेसे अंगुली तक चौदह फोड़े होते हैं जिनकी चिकित्सा बहुत कठिनाईसे होती है और बहुत से ऐसे फोडे होते हैं वो शीघ्र अच्छे होजाते हैं ॥

॥ पीठके फोडेका इलाज ॥

एक फोडा पीठमें होताहै उसको अदीठ कहतेहैं ॥ और





उसके आसपास छोटी २ फुंसियाँ होती हैं और वह फोड़ा पीठ के बीचमें होता है वह केकड़े के सदृश होता है और लम्बाव तथा चौड़ाव में बहुत बड़ा होता है और उस फोड़े के पकजाने के पीछे एक छिद्र होता है और उसमें पानी निकलता है

अथवा पका पीव निकलती है और छीछडा नहीं निकलता है इस फोड़ेका निशान ऊपर लिखा तसवीर में देखलो ।

इस फोड़े की चिकित्सा इस प्रकार से करनी चाहिये कि उसकी चारफाँक करके चीरडाले और उसपर सांभर नमक नीमके पत्ते फिटकरी और शहत बांधते रहें कि मल आदि से शुद्ध रहे ॥ परन्तु ध्यान रखे कि इसकी सूजन बाईं ओर को न आजावे और जो दैव योग से सूजन बाईं ओर को हो आवेतो दाहिने हाथकी बासलीक नसकी फस्त खोल और पन्द्रह तोले रुधिर निकाले और जो इतना रुधिर न निकले तो चार दिनके पीछे बाये हाथकी भी बासलीक नसकी फस्त खोल और फोड़ेपर ये मरहम लगावै ।

॥ मरहम की विधि ॥

चूक चून सजी नीला थोथा साबुन राई सुहागा आक का दूध ये सब दवा २ तोले गौका घृत १२ तोले प्रथम घृत को गरम करके सबुन मिलावे जब खूब चाशनी होजाय तब ठंडा करके लगावे और जो घाव भर आने के पीछे सूजन रो आवे और सूजन के पीछे पेचिश होजावे तो उसकी चिकित्सा करना उल्टे और ये दवाई पिलावे ॥

## ॥ सुसखा ॥

खतमी के बीज, खतमी का रेशा, छःछः माशे इनदोनों को रात्रिको पानीमें भिगोदे और सवेरे ही छानकर फिर पहले चार माशे नाजबू के बीज फकाके ऊपर से इसे पिलादे और जो इन चारों फोडों मेंसे दाहिनी ओरका फोडा होवे तोभी इस प्रकारसे चिकित्सा करै जैसाकि अभी वर्णन किया है और जो फोडा बाईं ओर होतो उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये और ये तीन फोडा कुछ बहुत भयानक नहीं है जैसी चाहें तैसी चिकित्सा करें ॥

## पसली के फोडेका यत्न ।

एक फोडा पसलीयों पर होता है इसका निशान नीचे की तस्वीर में समझलो क्योंकि ये भी स्थान नासूरका है और बाईं ओर की पसली का फोडा पेटमें उतर जाता है उसमें से आठार निकलता है और ये फोडा बड़ी सुशकिल से अच्छा हाता है वरने अच्छा नहीं होता ॥

## कोख के फोडे का यत्न ।



एक फोडा कोखपर हाता है उसकी चिकित्सा इस प्रकार से करनी योग्य है जैसी कि ऊपर वर्णन करी गई है और इन दोनों फोडों का निशान इस तस्वीर में समझलेना-।

### नाभिके फोड़े का यत्न ।

एक फोड़ा नाभिमैं होता है इसका निशान भी आगे लिखी तसवीरमें समझलेना लेना और चिकित्सा इसकी इस प्रकार से करै कि पहिले उन पत्तियों का वफारा देवे जो ऊपर अंड-कोशों के फोड़े की चिकित्सा में कही गई है और नीमके पत्ते सफेद प्याज के पत्ते खारी नमक इन सबको पीसकर के गरम करके लगावे और जो फोड़ा ठीक ठीक पकजावै तौ चीर डाले और जो आपही फूट जावे तौ भी नशतर देना अवश्य है क्योंकि बिना नशतर लगाये इसका मवाद निकलता नहीं किन्तु गुदा के द्वारा होकर निकलने लगता है इसी लिये नशतर से चार फांक करके ये मरहम लगावे ॥

### मरहम ।

काले तिलोंका तेल आधसेर. सफेद मोम दो तोले सुर्दासंग छः तोले सफेद कत्था एक तोले कपूर छः माशे नीलाथोथा चार रत्ती. अरंड के पत्तोंका रस चार तोले प्रथम तेलको गरम करे फिर मोम डालकर पिघलावे फिर इनसब दवाइयोंको मिलाकर जंलावे और सब दवा पीसकर मिलाके चाशनी करै फिर ठंडा करके काममें लावे और गाढी और बुरी पीब निकले तौ ये दवाई पिलावे ॥

### ॥ नुसखा ॥

पित्त पापडे के पत्ते, सफेद चंदन, रक्त चन्दन, गाजवां, मुले टी छिलीहुई, खतमी के फूल, वनपशा के फूल, ये सब छः माशे ले और इन सबको रात्रि समय जलमें भिगोदे फिर सवेरेही मलकर छानले और उसपर गेंहूँका सत्त, वंशलोचन जहरमोहरा खताई, दम्मुल अखवेन, ये सब एक एक माशे लेकर महीन पीसकर उस पानी में मिलाकर पिलावे और फोड़े के आसपास यह लेप लगावे ॥

॥ नुसखा ॥

पित्त पापड़े के पत्ते, चिरायते के पत्ते, पित पापड़े के बीज ये सब एक एक तोला, निंबिसी छः माशे, रक्तवन्दन १ तोला, सफेद चन्दन १ तोला, अफीम १ तोला, मिश्री १ तोला, नीम की छाल १ तोला इन सब को जल में पीसकर गरम करके लगावै । और जितने फोड़े पीठ की ओर होते हैं उन सबकी चिकित्सा करना बहुत कठिन है उन सब पर लेप लगाना गुण करता है ॥

चूतड के फोड़े का इलाज ।

एक फोड़ा चूतड के ऊपर होता है चाहे दांही ओर हो या बांही ओर हो उस की चिकित्सा भी इन्ही मरहमों से करनी चाहिये क्योंकि कुछ डर का स्थान नहीं है और जो इन मरहमों से आराम न हो तो यह मरहम लगावै ॥

नुसखा

काले तिलोंका तेल १५ तोला विलायती साबुन ३ तो० सफेदा काशकारी २ तोला सफेदा गुजराती २ तोला प्रथम तेल को गरम कर उसमें साबुन को पिघलाकर चाशनी करै जब मरहम ठीक होजाय तब उसे ठण्डा कर घाव में लगावै ।

अथवा सफेद राल २ तोला महीन पीस छानकर तिली का तेल ४ तोला, लेकर मिलावै और नदी के जल में धोवै जब खूब सफेद होजाय तब उसमें कत्था सफेद ४ माशे, नीलाथोथा २ माशे रसकपूर ३ माशे सबको पीसकर घाव में लगावै ।

चूतड के नीचे के फोड़े का इलाज ।

एक फोड़ा चूतड से नीचे उतरकर होता है लोग उमको भी बवासीर कहते हैं, परन्तु ये फोड़ा बवासीर के भेदों में से नहीं है लेकिन यह स्थान नासूर का है उमकी सूखत यह है कि पहिले

एक गुठलीसी होती है आर आपही आप रिसने लगती है उसकी चिकित्सा इस प्रकार से करना चाहिये प्रथम उसमें चीरा देकर उसको चार फाक करै क्योंकि उसके भीतर एक छीछडा होता है सां वगैर चीरने के उसका निकलना कठिन है इस लिये इसमें चीरा देकर छीछडा निकालकर फिर मरहम लगावै ।

॥ नुसखा ॥

पहिले कालें तिलोंका तेल पांच तोले गरम करै फिर उसमें छः माशे मोम डाले और सोंफ. गेरू, मुर्दासङ्ग नीला थोथा ये सब एक एक तोला लेकर महीन पीसकर मिलावे और आग मंदी करदेवे जब चाशनी ठीक होजाय तब ठंडा करके लगावै ॥

॥ जांघके फोडेका यत्न ॥

एक फोडा जांघमें होता है उसको गम्भर कहते हैं इसमें भी एक बड़ीसी गुठली होजाती है और वह सातमासके पीछे प्रगट होती है इस फोडेमें डर है इसफोडेका निशान आगे लिखी तसवीर में समझ लेना और चिकित्सा उसकी यह है कि उसको ठीकर चीर डाले और सब मवाद निकाल देवै पीछे उसके बुरेमांसको इतना काटेकि चार चार अंगुल गढा होजावै फिर उसपर नीमके पत्ते सफेद बूरा फिटकरी इन सबको एक सप्ताह तक बांधे फिर ये मरहम लगावै ॥

॥ मरहम की विधि ॥

राल सफेद दो तोला, नीलाथोथा एकरती, इन दोनों को महीन पीसकर छः तोला घृतमें मिलावै फिर उसमें एक माशे साबुन डाले फिर उसको नदीके जलसे अथवा बर्पाके जल से

अथवा वर्षा के जल से या वरफ के जल से खूब धोकर लगावै और एक फोड़ा जाँघ के नीचे की ओर को होता है वह भी इन्हीं मरहमों से अच्छा होता है ।

**घाँट के फोड़े का इलाज ।**

एक फोड़ा घुटने के जोड़ पर होता है उसकी चिकित्सा बहुतही कठिन है क्योंकि पहिले एक पीली फुन्सी होती है । उसकी तसवीर आगे देखलो ।



जब वह फुन्सी फूट जाती है तो उसके चेप से बहुत घाव होजाता है अन्त को उसमें बत्ती जाने लगती है फिर वह असाध्य होजाता है और जो मनुष्य उसकी चिकित्सा करै तो इस प्रकार से करै.

पहिले तेजाब लगाकर घाव बढादे और उसमें एक सफेदसा मांस होता है उसको निकाल डाले जब घाव कडा होजाय तो वह मरहम लगावै जिसमें रतनजोत है और जो उसके लगाने से आराम न हो तो ये आगे लिखी मरहम लगावै ।

**मरहम विधि ।**

कुदरूगोद १ तोला, पारा ६ माशे, काले तिलो का तेल २ तोला इन सबको एक कढ़ाई में डालकर खूब रगड़ना चाहिये जब मरहम के सदृश होजाय तब लगावै ।

**पिंडली के फोड़े का इलाज ।**

एक फोड़ा पिंडली पर होता है उसकी सूरत यह है ।

पहिले इसकी चिकित्सा यह है कि तहलील करनेवाला लेप लगावै तो तहलील होजावै. और वासलीक नसकी फस खोलें और यह आगे लिखा लेप लगाना चाहिये ।

### लेप

अमलतास २ तोला, बाबूना के फूल १ तोला, खतमी के फूल १ तोला, सूखी मंकोय १ तोला. नाखूना १ तोला, गेरू १ तोला. मूरिद के बीज ६ माशे, अफीम २ माशे; शोरंजान कडवा ६ माशे, निर्विंसी ६ माशे इन सब को पानी में पीस कर गरम करके लगावै और अरण्ड के पत्ते बांधै और जो घाव लाल होजाय तो वह मरहम लगावै जिसमें नानपाव का गूदा है और जो वह फूटजाय तो देखें कि घावके नीचे सखतीहै वा नरमी जो नरमी होतो नशरदेवै और वहमरहम लगावै जिसमें वर्षा का जल लिखाहै । ये तसबीर पिंडलोके फोडेकी है देखलो



दूसरी सूरत इस फोडेकी यह दिखलाई है कि पाहिले एक छालासा होता है और उस घावसे २ अंगुल नीचे मवाद होतों है जब वह छाला फूट जावै और मवाद निकले वा दवाने से निक-

लता है तो नशर देवे उसपर नीम के पत्ते और नमक बांधे फिर यह नीचे लिखा मरहम लगावै ।

❀ नुसखा ❀

पाहिले काले तिलो का तेल पाव सेर लेकर गरम करै फिर

सफेद शलगुम २ तौले भिलोये गुजराती नग २ नीमके पत्तों की टिकिया २ तोला उसमें जलाकर फेंकदे और सिंदूर मिलाकर मंदी २ आगपर औटावै परन्तु सिंदूर पांच तोला डालै जब चाशनी होजाय जाय तब ठंडा करके लगावै ।

॥ पिंडलीके दूसरे फोडेका यत्न ॥

एक फोड़ा पिंडली से छः अंगुल नीचे होता है और वह बहुत कालमें पकता है एक वर्ष वा दो वर्षके पीछे फूटता है तो उसमें से पानी निकलता है और कभी कभी रुधिर भी निकला करता है ॥ उसपर वह मरहम लगावे जिसमें सफेद जीरा है ॥ अथवा यह मरहम लगावै ॥

। नुसखा मरहम ॥

लाल मेंनफल, बबूल का गोंद, लोंग फूलदार साबुन बि लायती, भैंसा गूगल, इन सबको बराबर ले जलमें महीन पीसकर एक कपड़े पर जमावे और उसको मोम जामा बना रखे और समयपर फाया कतरकर लगावे ये लेप बहुत ही उत्तम है । इस फोडेको बीड़ा कहते हैं । और जब वह पकजावे तब उसपर वह मरहम लगावे जिसमें साबुन है अथवा यह मरहम लगावै ॥

❀ नुसखा ❀

जंगाल, सुहागा, चौकिया, कच्चा, आमाहल्दी, तीन तीन माशे, विरोजा पाचतोले, साबुन छ. माशे, इन सबको मिलाकर और पानी से धोकर लगावे ॥

❀ गट्टेकेफोडे का यत्न ❀

एक फोड़ा पाँचके गट्टेपर होता है जो वह शीघ्र अच्छा हो जाय तो उत्तम है नहीं तो उसमें से हड्डियाँ निकला करती हैं



और हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि ऐसा फोड़ा वर्षा में ही अच्छा होता है और इस फोड़े की बही चिकित्सा करे जो अभी वर्णन की है ॥

❀ पांवके तलुएके फोड़े का यत्न ❀

एक फोड़ा पांवके तलुएमें होता है इसकी भी यही चिकित्सा है जो अभी ऊपर वर्णन की है ॥

❀ पांवकी अंगुलीके फोड़े का यत्न ❀

एक फोड़ा पांवकी अंगुलियों पर होता है ध्यान करै कि वह उपदंश के कारण करके तो नहीं है जो उसका यह कारण न हो तो वही चिकित्सा करै जो हाथकी अंगुलियों के फोड़े की है और जो यह फोड़ा उपदंश के कारण हो तो उसकी यह सूरत होती है कि पांवकी अंगुलियां गलकर गिरपड़ती हैं और चिकित्सा करने से घाव होजाता है और पांव बेकार होजाता है।

अब जानना चाहिये कि शरीर में बहुत से फोड़े होते हैं उन सबकी व्यवस्था वर्णन करूं तो बहुत ग्रंथ बढ़जाता इस लिये दो चार नुसखे मरहम और तेलके लिखेदेता हूं जो सब प्रकार के फोड़ों को गुणदायक हैं ॥

❀ नुसखा ❀

गुलाबकी पत्तियों को गुलाबजल में पीसकर गरम करके गाढ़ा गाढ़ा लेपकरै और ऊपर से बंगलापान बांधे तो सब प्रकार के फोड़ों को तहलील करै और जो मवाद तहलील होनेके योग्य न होगा तो पका देवेगा ॥

अथवा—बबूलका गोद, कवेला, एकएक तोले इनको पानी में पीसकर लगावे और उसपर बंगलापान गरम करके बांधे ॥

अथवा—पहिले घृतको गरम करके उसमें चार माशे कालीमिरच और इतनी ही कलौजी पीसकर डाले इन

सबको मिलाकर पकावे जब दवा जलजावे तब लोहे के घोट्टे से खूब रगड़े जब मरहम के सदृश होजावे तब काममें लावै ॥

अथवा—कड़वा तेल पांच ताला, कबेला, काली मिर्च, महदी के पत्तेहरे, नीमके पत्ते सूखे आमले ये सब दवा छः छः माशे नीला थोथा चार माशे इन सबको तेलमें जलाकर लोहेके दस्ते से खूब रगड़ कर लगावै ॥

॥ दादका यत्न ॥

जो दाद रोग थोड़े दिनोंका होयतौ ये दवा लगाना चाहिये ।

❀ नुसखा ❀

सूखे आमले. सफेद कत्था. पचांड के बीज इन तीनोंको बराबर लेकर दहीके तोड़में पीसकर महंदी के सदृश लगावै ॥

॥ अथवा ॥

पलास पापड़ा, नीलाथोथा, सफेद कत्था, इन सबको बराबर ले कागजी नीबूके रसमें पीसकर दादपर लेप करै - और थोड़ी देर धूपमें बैठा रहै सात दिनके लगाने से बिलकुल आराम हो जायगा ॥

❀ अथवा ❀

कपास के बीजोंको कागजी नीबू के रसमें पीसकर रखे पहिले दादको बंडेसे खुजाकर फिरइस लेपको लगावे ॥

❀ अथवा ❀

अफीम पमाडके बीज नौसादर खैंगसार, इनसब दवाओंको बराबर ले नीबूके रसमें पीसकर दादमें लेप करेतो दाद बहुत जल्द आराम होजायगा ॥

❀ अथवा ❀

राल, माजूफल, नीलाथोथा, इन तीनोंको बराबर ले हुकेके पानीमें तथा कागजी नीबूके रसमें पीसकर लगावै ॥

❀ अथवा ❀

राई २२॥ माशे कूटछान कर सिकेमें मिलाकर लेपकरै तो दादजाय ॥ ये दवा उसनक्त करना उचितहै कि जब दाद खालके नीचे पहुंच गयाहो ॥ और जो खालके नीचे न पहुंचा होतो ये लेप करै ॥

❀ नुसखा ❀

गंदक पीली छः माशे लेकर कूटछान कर उसमें थोड़ा पारा कपड़े में छानकर गंधक की बराबर ले और गौका घी औरवकरे की चरबी तीनबार जलसे धोई हुई इन दोनोंको साढ़े सोलह २ माशे ले इन सबको मिलाकर खूब मथे कि पारा मरजावै फिर इसके दोभाग करले और इसका एक भाग धूपमें वा आगके सामने बैठकर मलै फिर एक घड़ी पीछे गरम जलसे स्नान करै ये दवाई खुजली कोभी दूर करती है ॥ और किसी मनुष्य के दाद बहुत दिनके होगये होतो उसकी ये दवा करै ॥

❀ नुसखा ❀

पंवाडके बीज एक तोले पानी में पीसकर और तीन माशे पारा मिलाकर खूब खरल करे जब मरहम के सदृश होजावै तो दादको खुजाके इस दवाको लगावै तो निश्चय आराम होय ॥

❀ अथ खुजलीका यत्न ❀

जानना चाहियेकी खुजली रोग दो प्रकारका होताहै एकनौ सृष्टी दूसरी तर अब हम पहिले तर खुजली के यत्न लिखनेहैं ॥

## नुसखा

लाल कवेला एक तोले चौकिया सुहागा शुना एक तोले फिटकरी एक तोले इन तीनों को महीन पीसकर दो तोले कड़वे तेल में मिलाकर शरीर में मर्दन करे इसी तरह तीन दिन तक करे फिर तीन दिनके बाद लौनी मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करवाले तो खुजली जाय ॥

## अथवा

कवेला, सफेद कत्था, महदी ये तीनों दवा एक एक तोले शुना सुहागा तीन माशे कालीमिर्च एक माशे इन सबको महीन पीसकर छानकर गौके धुले हुए घृतमें मिलाकर चार दिन तक मर्दन करे फिर लौनी माटी को शरीर पर मलकर स्नान करे तो खुजली निश्चै जाय ॥

और जो खुजली सूखा होतो हम्माम में स्नान करना गुण करता है ॥ और जुलाब लेना फायदा करता है तथा शातरे का अर्क पीना फायदा करता है और करूत का लेप करना भी लाभ दायक होता है ।

## करूत के लेपकी विधि ।

करूत को पीसकर दो घड़ी तक गरमजल में भिगोरखे फिर इसको खूब मले जब मरहम के सदृश होजाय तब उस में खट्टा दही वा सिरका १२ तोले, और गंधक आमलासार ३॥ तोले कूट छानकर इन सबको २२॥ माशे तिलके तेलमें मिलाकर तीन भाग करे और सेवरे ही एक भाग को शरीर पर मलकर फिर हम्माम में जाकर गेहूं की शुमी सी और सिरका बदनपर मलकर गरम जलसे स्नान कर डाले तो खुजली निश्चय जाय ये लेप दोनों तरह की खुजली को गुण करता है ॥

❀ अथवा ❀

राल माजूफल, नीलाथोथा, इन तीनोंको बराबर ले हुक्के पानीमें तथा कागजी नीबूके रसमें पीसकर लगावै ॥

❀ अथवा ❀

राई २२॥ माशे कूटछान कर सिकेमें मिलाकर लेपकरै तो दादजाय ॥ ये दवा उसवक्त करना उचितहै कि जब दाद खालके नीचे पहुंच गयाहो ॥ और जो खालके नीचे न पहुंचा होतो ये लेप करै ॥

❀ नुसखा ❀

गंदक पीली छः माशे लेकर कूटछान कर उसमें थोडा पारा कपड़े में छानकर गंधक की बराबर ले और गौका घी औरबकरे की चरबी तीनबार जलसे धोई हुई इन दोनोंको साढे सोलह २ माशे ले इन सबको मिलाकर खूब मथे कि पारा मरजावै फिर इसके दोभाग करले और इसका एक भाग धूपमें वा आगके सामने बैठकर मलै फिर एक घड़ी पीछे गरम जलसे स्नान करै ये दवाई खुजली कोभी दूर करती है ॥ और किसी मनुष्य के दाद बहुत दिनके होगये होतो उसकी ये दवा करै ॥

❀ नुसखा ❀

पंवाडके बीज एक तोले पानी मे पीसकर और तीन माशे पारा मिलाकर मूब खरल करे जब मरहम के सदृश होजावै तो दादको खुजाके इस दवाको लगावै तो निश्चय आराम होय ॥

❀ अथ खुजलीका यत्न ❀

जानना चाहियेकी खुजली रोग दो प्रकारका होताहै एकनौ सुखी दूमरी तर अब हम पहिले तर खुजली के यत्न लिखनेहैं ॥

## नुसखा

लाल कवेला एक तोले. चौकिया सुहागा शुना एक तोले फिटकरी एक तोले इन तीनों को महीन पीसकर दो तोले कड़वे तेल में मिलाकर शरीर में मर्दन करे इसी तरह तीन दिन तक करे फिर तीन दिनके बाद लौनी मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करवाले तो खुजली जाय ॥

## अथवा

कवेला, सफेद कत्था, महदी ये तीनों दवा एक एक तोले शुना सुहागा तीन माशे कालीमिर्च एक माशे इन सबको महीन पीसकर छानकर गौके धुले हुए घृत में मिलाकर चार दिन तक मर्दन करे फिर लौनी माटी को शरीर पर मलकर स्नान करे तो खुजली निश्चय जाय ॥

और जो खुजली सूखी होतो हम्माम में स्नान करना गुण करता है ॥ और जुलाब लेना फायदा करता है तथा शातरे का अर्क पीना फायदा करता है और करुत का लेप करना भी लाभ दायक होता है ।

## करुत के लेपकी विधि ।

करुत को पीसकर दो घड़ी तक गरमजल में भिगोरखे फिर इसको छूब मले जब मरहम के सदृश होजाय तब उस में खट्टा दही वा सिरका १२ तोले, और गंधक आमलासार ३॥ तोले कूट छानकर इन सबको २२॥ माशे तिलके तेलमें मिलाकर तीन भाग करे और सेबरे ही एक भाग को शरीर पर मलकर फिर हम्माम में जाकर गेहूं की भुमी सी और सिरका वदनपर मलकर गरम जलमें स्नान कर डाले तो खुजली निश्चय जाय ये लेप दोनों तरह की खुजली को गुण करता है ॥

॥ अथवा ॥

पित्तके उत्पन्न करने वाली वस्तु. पिस्ता मदिरा और शहत नखाय और नित्य हमाममें स्नान करै और जुलाब लेंवै । और मुंजिश के बाद नित्य रातको नीबूका रसवा अगूरू कारस अथवा सिरका थोड़ा गुलाबजल और रोगन अथवा मीठे तैलमें मिठाके गुन गुना करके मालिश करै तो सूखी खुजली जाय ॥

और जो खुजली थोड़े दिनकी होयतो यह दवा लगावै ॥

॥ नुसखा ॥

सिरसों ४ तोला लेकर जलमें महीन पीसकर गुन गुनी करके उबटना करै फिर गरम जलसे स्नान करैतो सूखी खुजली जाय ॥

॥ घावोंका यत्न ॥

अब हर प्रकारके घावोंका यत्न लिखते हैं ॥

जानना चाहिये कि मनुष्य के शरीरमें घाव बहुत प्रकार से होताहै । सर्वोंको यथा क्रमसे नाम लिखूं तो ग्रंथ बहुत बढ जायगा इस सबबसे सूक्ष्म घावों के नाम लिखताहूं ॥

॥ घावोंके नाम ॥

( १ ) अग्निसे जला ( २ ) तेल घृत आदिसे जला ( ३ ) चोट लगनेका ( ४ ) लाठी आदिकी चोटका ( ५ ) पत्थर ईंट की चोटका ( ६ ) तलवार का ( ७ ) बंदूक की गोलीका ( ८ ) तीरका इत्यादि आठ प्रकारके घावहैं और बहुतसे हिन्दुस्तानी ग्रंथोंमें घाव और सूजन छः प्रकारका लिखा है वायुका १ पित्तका २ कफका ३ सन्निपात ४ रुधिरके दुष्टपनका ५ किसी तरहकी लकड़ी आदिकी चोट लगनेका ६ ॥

॥ अथ वायुके घावका लक्षण ॥

वायुका घाव और सूजन विषय पकताहै पित्तकावणनका-

भी तत्काल पकता है ॥

एक फोड़ा कंधे पर होता है और यह भी नासूरका स्थान है ॥

**सूजन के घाव का लक्षण ।**

जिस व्रणमें घाव गरमी और सूजन थोड़ी होय और कड़ी होय और उसका त्वचके सदृश वर्ण होय और दर्द कम होतो जान लेना चाहिये कि अभी व्रण कच्चा है व्रण उम्को कहते हैं कि प्रथम शरीर के किसी मुकाम पर सूजन हो और फिर पके फोड़े के सदृश हो जाय फिर फूटकर घाव होजाय ॥

**व्रणकीसूजनकेलक्षण ।**

जिस मनुष्य की सूजन अग्निकी तरह जले और खारकी तरह पके और चेटी की तरह काटे और बबका होय और हाथ से दाबने पर सुई छिदने कीसी पीड़ा हो और उसमें दाह बहुत होय उसका रंग बदल जाय ॥ और सोने के समय शान्त हो और उसमें पिच्छ के काटने कासा दर्द होय और सूजन गाढी होय और जितने उसके पकने के यत्न करे तौभी पके नहीं और उस सूजन में तृषा ज्वर अरुचि होय ये लक्षण जिस में होय तो जानिये कि यह सूजन पक गई है ॥ और जो सूजन पक जाती है तो उसकी पहिचान यह है कि उसमें पीड़ा होय नहीं ललाई थोड़ी होय बहुत ऊंचा न होय और सूजन में तह पड़ जाय और पीड़ा होय खुजाल बहुत चले सब उपद्रव जाते रहे पीछे वह सूजन न जाय खाल फटने लगे और उस में श्र-गुली लगाने से पीड़ा होय राद निकले इतने लक्षण होय तो जानिये कि सूजन पक गई है इन कच्चे पक्के घावों कोजर्जरह भली प्रकार से पहिचान कर उपाय करे ॥ और जो जर्जरह कच्ची सूजन को तथा फोड़े को चीरे और पके का ज्ञान न हो ऐसे जर्जरह से यत्न नहीं कराना चाहिये ॥ ये तो व्रणकी सूजन के



लक्षण कहै बहुत से हिन्दुस्तानी वैद्यों ने घाव ८ प्रकारके लिखे हैं यथा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, वात-कफज, पित्त कफज आगन्तुक अर्थात् चोट लगना ।

घावों का यत्न ।

अब जो हिन्दुस्तानी ग्रंथों को देखता हूँ तो अकल वही हैरान होती है क्योंकि जिस २ किताब को देखता हूँ उसी उसी किताब में हर किस्म की न्यारी २ बात पाई जाती है इस सब से मैंने हर एक ग्रंथकार का मत नहीं लिया क्योंकि उनमें क्रम ठीक २ नहीं लिखा इस लिये अपने और अपने उस्ताद के अजमाये हुए नुसखे लिखता हूँ कि जिनके लगाने से हजारों रोगियों को आराम किया है ।

अग्नि से जल का इलाज ।

( १ ) जो मनुष्य अग्नि से जलजाय तौ उसको अग्नि से तपावे तो शीघ्र आराम होय ॥

( २ ) अगर आदि गरम वस्तु ओं कालेप करै ॥

( ३ ) औषधियों के घृतको अथवा इसी घृतको गरम करै फिर ठंडा करके लेप करै ।

( ४ ) तवासीर बडकी जड रक्त चन्दन, रसोत, गेरू, गिलोय इनको मर्हीन पीसघृतमे मिलाय लेप करै ॥

( ५ ) मोम महुआ राल. लोध मजीठ. रक्तचंदन. मूर्वा. इन सबको बराबर लेकर मर्हीन पीसकर गौंके घृतमें पकावे पीछे इस घृत का लेप करै ॥

( ६ ) पटोल का पंचांग लेकर उसे पानी में औटावे जब पानी जल कर चौथा हिस्सा रह जावे तब कढ़वे तेलमें मिलाकर

पकावे जब पानी जल जाय और तेल मात्र रहजाय तब ठंडा करके लगावे ॥

( ७ ) पुराना खाने का गीला चूना लेकर इसीको दही के तोड़ में मिलाकर लेप करै ॥ और जो तेल से जला होगा तो उसके फफोले दूर हो जायंगे ॥

( ८ ) जौ. को जलाकर इसकी राखको तिलोंके तेलमें मिला कर लेप करे ॥

( ९ ) भुने जीरे को महीन पीसकर उसकी बराबर मोम-राल घृत मिलाकर लेप करै ॥

अथ तेल आदि से जलेहुए का उपाय ।

तिलका तेल पावभर. और खाने का चूना गीला पुराना ४ पैसेभर उसको हाथ से तीन घंटे तक मसले जब मरहम के सदृश हो जावे तब रुई के फाये से जले हुए स्थान पर लगावे तौ अच्छा होय ॥

तलवार के घावों का यत्न ।

जिस मनुष्य के तलवार आदि शस्त्रों की धार लगने से खाल फट जाय अथवा खचा की नाना प्रकार की आकृति होजाय तो जराह को उचित है कि ऐसे रोगी को ऐसे मकान में रखें जिसमे हवा न लगे फिर पाद के सूतसे टांके लगावे उन टांको के घाव के स्थान में गेहूं की मैदा में पानी और घृत मिलाय पकावे जब पानी जल जाय घृतमात्र रह जाय तब उसकी लोई बनाय सुहाता सुहाता सेककरै तौ घाव तत्काल अच्छा होजायगा

अथवा

कुत्ती मोम हल्दी मुलेठी कणगच की जड़ और कणगच के पत्ते और कणगच के फल पटोलपत्र चमेली नीमके पत्ते.

इन सबको बराबर ले के घृतमें पकावे जब सब दवा जल जाय तब इस घृतका सुहाता सुहाता लेप करे ॥

अथवा शस्त्र के लगने से जिस मनुष्य का खून बहुत निकल गया हो और उसके वायुकी पीडा हो आवे उसके दूर करने के वास्ते उस रोगी को घी पिलाना चाहिये और जिस मनुष्य का तलवार आदि से शरीर कटजाय उसके गंगेरन की जडका रस घावमें भरदे तो घाव तत्काल भरजाय ॥ इस घाववाले का शीतल यत्न करना चाहिये ॥

और जो घावका रुधिर पेड़ में चला जाय तो छुल्लाव देना चाहिये वांस की छाल अरंड का बकरू, गोखरू, पाषाणभेद इन सबको बराबर कर पानी में औटावै फिर इसमें भुनी हींग और मेधानमक मिलाकर पिलावे तो कोठे का रुधिर निकल जाय ॥

॥ अथवा ॥

जब, कुठ्थी सेंधानोन रुखा अन्न इनको खाना भी बहुत फायदा करता है ॥

अथवा—चमेली के पत्ते नीमके पत्ते, पटोल कुटकी, दारुह लदी, गौरीमर, मजीठ, हडकी छाल मोम, लीला थोथा सहन कणगन्न के बीज, ये सब बराबर ले और इन सबके बराबर गौकाघृत ले और इनसे अठगुना पानीले इन सबको इकट्ठा कर मंदी आगसे पकावै जबपानी जलजाय और घृत मात्र रह जावे तब उतार कर ठंडा करे फिर इस घृतकी बत्ती करके लगावै

अथवा—चमेली, नीम, पटोल किरमाला इनचारों के पत्ते, मोम गहुआ कूट दारु हल्दी पीली हल्दी, कुटकी मजीठ हालोंकी छाल लोध तज कमलगट्टे गौरीसर् नीजाथोथा. किरमालाकी गिरी ये सब दवा बराबरले को पानीमें औटावै. फिर इनके पानी में मोठा तेल मिलावे आगसे पका

बै जब पानी जलजावै और खालिस तेल रहजावै तब इसतेल की बत्ती बनाकर घावपर लगावै तो घाव बहुत जल्द अच्छा होजायगा ॥

अथवा—चीता लहसन. हींग. सरपुंखा और कलिहारी की जड़ सिंदूर आतीस. कूट इन औषधियों को पानी में औटावै. जब चौथाई पानी रहजावै तब उसपानी में कड़वा तेल मिलाकर मंदा आंचसे पकावै जब पानी जलजाय और खालिस तेल रहजाय तब इस तेलको रुई तथा कपड़े की बत्ती आदि किसी तरह से घावपर लगावै तो घाव शीघ्र अच्छा होजायगा ॥

अथवा—गिलोय पटोल की जड़ त्रिफला. वायबिडंग इन सबको बराबर ले महीन पीसके इन सबकी बराबर गूगलामिलाकर धररक्खे. फिरइस्मेसे एक तोला पानीके साथ नित्य खायतो घाव निश्चयभर आवेगा ॥

अवयेतो हमने शस्त्रादिकका मिलाहुआ यत्न लिखा इसमें कुछ स्थान भेद नहीं लिखा चाहे सब शरीरमें किसी जगह शस्त्र लगाहोतो इन्ही दवाओं से यत्न करना चाहिये. अब हम स्थान २ के घावोंको यथाक्रम यत्न लिखतेहैं ॥

जो किसी मनुष्य के सिरमें तलवार लगीहो और घाव गहरा होगयाहो. और हड्डी तक उतरगई हो और चोट से कई टुक होगये होतो सब टुकड़ोंको असल के अनुमार मिलावै ॥ और जो चूराहोतो निकालडाले और उस घावपर गौकारस लगावै फिर घावमें टांके भरदेवै फिर इस दवाईसे सेकै ॥

॥ सेककी दवा ॥

आपों हल्दी मेंदा लकड़ी कालेतिल. सफेदचूरा गैहूंकीमेदा धी इन सबका हलुआ बनाकर सेके और उसीको बांधे ॥

और जो तलवार आड़ीपड़ी हो और सिरकी खोपड़ी जुड़ी

होजावे तो इसकी चिकित्सा इस प्रकार से करनी चाहिये कि प्रथम दानोंको मिलाकर बांधे और पूर्वोक्तरीति से सेकके यह मरहम लगावे ॥

### ❀ मरहमकी विधि ❀

सफेदा कासगरी, मुर्दासिंग, रसकपूर, अकरकरा, गुजराती माजू, ये सब दवा एक एक तोले सिंगरफ चार माशे. इन सबको पीसकर चारतोले घृतमें मिलाकर नदीके जलसे धोकर घावपर लगाया करे और ध्यान रखें कि घावमें स्याही न आने पावे ॥

और जो किसी के गलेपर तलवार लगे और उसके लगने से घाव बहुत होजावे तो जराहका उचित है कि पहिले रुधिर से घावको शुद्ध करे फिर टांके लगादे और केवल आंवाहल्दी से अथवा हलुए से सेककर वो मरहम लगावे जिसमें चौकिया सुहागा लिखा है। जब पीव गाढी और सफेद निकले और पीलापन लिये हो तो वह मरहम लगावे जो अभी ऊपर वर्णन कर चुके हैं।

और जो तलवार कांधे पर पड़े और हाथ लटक जाय तो उसको मिलाकर टांके भरदेवे और उसमें भी यही मरहम लगावे जो अभी ऊपर कह आये हैं। और एक सांचा लकड़ी का बना कर कांधे पर बांधे तो आराम होजागा।

और जो किसी मनुष्य के गले से लेकर कटि तक तलवार लगे और घाव चार अंगुल गहरा हो तो डरना न चाहिये और उम रोगी की मन लगाकर चिकित्सा करे जो टुकड़े होगये होंय तो देखे कि रोगी में सांस है वा नहीं जो सांस होतो चिकित्सा करे और जो सांस बलके साथ आता होतो और घायलकी बुद्धि और औसान ठीक होतो समझना चाहिये कि येही

रोगीकी केवल धीरता है और कोई पलका महमान अर्थात् जीवन है ॥ परन्तु यहां मेरी बुद्धि यह कहती है कि जो हृदय मे. गुर्दे में. और कलेजे मे घाव न आया हो निःसंदेह टांके लगा कर चिकित्सा करे जो परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो घायल मृत्यु से बच जायगा. और जो हृदय. गुर्दे और कलेजे में घाव होगया होतो उस घायल की चिकित्सा न करे और जो इनमें घाव न होतो चिकित्सा करे और उक्त मरहम को बनाकर लगावे. अथवा जैसा समय पर उचित जाने वैसा करे अथवा यहतेल बनाकर लगावे ॥

### ❀ तेलकी विधि ❀

दारूहल्दी, आंवोहल्दी. भंडभूजे की छानसका धूम ये तीनों दोदो तोले इन सबको जौकुट करके नदीके जलमें अथवा वर्षा के जलमें भिगोदे और सवेरेही काले तिलोंका तेल पावसेर भिलाकर भंदमंद आगपर औटावे जब 'पानी जलकर तेल मात्र रहजाय तौ छानकर धररक्खे ॥

और उसमें पुराना कतानका कपड़ा भिगोकर घावपर रक्खे और जो यहां पर वस्त्र प्राप्त नहो सकैतौ विलायती सूत काममे लावे और खूबबांधे और मकोयका अर्क पिलावे वा गोमाका साग पकाकर कभी २ खिलाया करे और यथोचित पथ्य करावे और घावपर ध्यान रक्खे कि पीव पीवही के सदृश हो और स्याही नहो और ऐसे घायलको ऐसे एकांत स्थानमें रक्खे कि जहां किसीका शब्द भी पहुंचने न पावे ॥ और जो किसी मनुष्य के हाथपर तलवार लगी हो और देा घड़ी व्यतीत होय तो वो घायल अच्छा न होगा और जो काल दोघड़ीसे कम होसक्ता है और जो हड्डी बराबर कटगई होतो उसी समय चिकित्सा करैतौ आराम होजायगा ॥ और जो कुछ भी विलंब हो

जायगा तो आराम होगा न किस वास्ते कि जब तक कटा हुआ हाथ गरम है तब तक साध्य और ठंडा होगया तो असाध्य है और जो तलवार से अंगुलियां कटे जावें और गिर न पड़े तो अच्छी हो सकती है और किसी के चूतड़ पर तलवार लगे तो उसकी चिकित्सा जर्जर की मम्मति पर है क्योंकि यह स्थान बहुत भयानक नहीं है और किसी के अंडकोशों पर ऐसी तलवार लगे कि अंडे तक कटजावें तो जर्जर को उचित है कि भीतर दोनों टुकड़े मिलाकर ऊपर से शीघ्र टाँके लगा दें और इस प्रकार से बांधें कि भीतर से अंडे मिले रहें और उसपर वह मरहम लगावें जो अंग्रेजों के यहां लडाई पर लगाते हैं ॥ और जो समय पर वह प्राप्त न हो सके तो देवदारु का तेल वाछियूटा का तेल लगावें और जो चूतड़ से पाँव के नख तक घाव हो तो उसकी चिकित्सा उमके अनुसार करनी चाहिये और जो सिर से पाँव तक कोई घाव बहुत कठिन हो तो उसकी वह चिकित्सा करें जो कमर और हाथ के घाव की वर्णन की गई है और इन स्थानों के सिवाय शरीर में किसी जगह तलवार के लगने से घाव हो तो सब जगह की चिकित्सा इसी तरह इन्हीं औषधियों से करनी चाहिये और तलवार से ल. फरसा चक इतने शस्त्रों के घावों का इलाज इन्हीं दवाओं से होता है ॥

॥ अथ तीर लगने के घाव का यत्न ॥

जो किसी मनुष्य के वदन में तीर लगा हो और घाव के भीतर अटक रहा हो तो घाव को चारों ओर से दबाकर निकालें और घाव को चौड़ा करें कि हाथ से तीर निकल सके और भीतर के तीर की परीक्षा यह है कि वह घाव दूसरे तीसरे दिन रुधिर दिया करता है और तीर जोड़ की जगह जाता है

और जो मांस में लगता है तो पार हो जाता है उमके घाव

पर दोनों ओर मरहम लगावै और बीचमें एक गद्दी बाधै इस प्रकार की चिकित्सा में परमेश्वर अपने अनुग्रह से आराम कर देता है ॥

अथवा

किसी की छाती वा नाभिमें तीर लगे और पार होजावे वा भीतर अटक रहे जो तीर लगकर अलग निकल जावे तो पूर्वोक्ता नुसार चिकित्सा करै और जो भीतर अटक रहैतौ औजार से निकाल कर यह रोगन भरे ॥

॥ नुसखा रोगन ॥

भांगरे कारस, गौमाका रस. नीमके पत्तोंका रस, छिंयूटाका रस, ये चारों रस दो दो तोला, गेरू, अफीम एक २ तोले, सब को पावभर मीठे तेलमें मिलाकर चालीस दिवस तक धूपमें रखे और समय पर काममें लावै ॥ ये तेल सब प्रकार के घावों को फायदा करताहै ॥

अथवा—किसीके पेट में तीर लगाहो तो बहुत बुद्धिमानी से चिकित्सा करै क्योंकि यह स्थान बहुत कोमल है जो इसस्थानमें तीर लगकर निकल गयाहो तो उत्तम है और जो रहगया होतो कठिनतासे निकलतहै क्योंकि यह स्थान न तो घाव चीरनेकाहै और न तेजाब लगाने काहै वसजो वहां मकनातीस पत्थरको पहुंचावेतो उत्तमहै ॥ क्योंकि लोहा मकनातीसका अनुरक्त है और जो तीर निकलगया होतो वह चिकित्सा करै जो ऊपर वर्णन की गईहै और घावमें वह तेल भरे जिसमें भांगरे का रस लिखाहै ॥

अथवा—किसीकी जघाके तीर लगेतो वह स्थान भी तीर के भीतर रहजाने काहै क्योंकि मांस और हड्डी यहां की गहरी हैं ॥ उचितहै कि घावको चीरकर तीरको निकालइस्में कुछ डरनहींहै



परन्तु डर यह है कि जो घाव रहजाय तो बहुत कालमें अच्छा होता है और जोड़ोंकी व्याख्या ऊपर वर्णन हो चुकी है इसलिये घावको चौड़ाकरके ८ तीर निकाले तो हड्डी का हाल जानाजावे कि हड्डी में कुछ हानि पहुंची वा नहीं जो हड्डी पर हानि पहुंची हो तो हड्डी की किरचें निकालकर चिकित्सा करै ॥

## ॥ अथवा ॥

किसीके घुटने में तीर लगेतो उसकी भी यही व्याख्या है जो जंघाके घावमें वर्णन की गई है ॥ और मनें तीरके घाव घुटनेसे पांवतक में देखे यदि दैव योग से तीर लगभी जाय तो उसी प्रकार से चिकित्सा करै जैसाकि ऊपरसे वर्णन करते चले आये हैं ॥

## ॥ घावकी परीक्षा ॥

जिस घावमें तीर आदि शस्त्रकी नोक रहजाय उसकी पहचान यह है कि घाव काला और सूजन से युक्त हो फुसियो के लिये हो और उस घावका मांस बुद बुद समान उंचा होय और उसमें पीड़ा होयतो उसघावको शस्त्र समेत जानिये ॥

## ॥ कोष्ठकी परीक्षा ॥

जिस मनुष्य के कोष्ठमें तीर रह गया हो उसकी पहचान यह है कि शरीर की सातों त्वचा और शरीर की नसोंको नांघ कर पीछे उन नसोंको धीर कर और कोष्ठके भीतर रहा हुआ वह शस्त्र अफरा करे और घावके मुखमें अन्न और मलमूत्र को ले आवे तब जानले कि इसके कोष्ठमें शस्त्र रहा है ॥

## अथ गोली के घावका यत्न ।

जो किसी मनुष्य के सिरपर गोली लगती हुई चली गई होय और दूसरा यह कि गोली दूरमें लगी हो ऐसी गोली सिरकी

त्वचा में रहजाती है इस कारण करके सिरमें सूजन आजाती है और मूर्ख लोग कहते हैं कि गोली सिरके भीतर से निकाल लावे परन्तु ठीक व्यवस्था तो यह है कि जो गोली पारसे लगी हो तो दोनों ओर की हड्डी को तोड़कर निकल जाती है और जो कुछ दूरसे लगी होतो भेजे के भीतर रहजाती है और निकालने के समय रोगी के बलको देखना चाहिये कि गोली निकालने में वह पर न जाय और जो उसका मरजाना संभव होतौ चिकित्सा न करै और जो देखे कि रोगी इस कष्टको सहसक्ता है और उसके बंधु लोग प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हैं तो निःसंदेह भेजे में से गोली को निकाले और सिरके घाव को कम सेकते हैं ॥ और चिकित्सा के समय पहले यह मरहम लगावे जिससे जला मांस निकल जावे ॥

### मरहम की विधि ।

जंगाल हरा निखालिस शहत एक एक तोले, सिरका दो तोले इन सबको मिलाकर कलछी में पकावे जब चासनी होने पर आवे तब ठंडा करके लगावे ॥

### अथवा

मुर्गी के अंडे की सफेदी, दो आतशी शराब चार तोले दोनों को मिलाकर लगावे ॥

अथवा—जो गोली गले में लगी हो तो उपकी भी चिकित्सा इसी प्रकार से करै जैसा कि ऊपर वर्णन की गई है ॥

अथवा—जो गोली किमी की छाती में लगी हो तो उसकी व्यवस्था यह है कि जिस ओर को मनुष्य फिस्ता है तो गोली भी उसी ओर को फिजाती है यदि कोई बलवान होगा तो गोली निकल जायगी ॥ और निर्वल होगा तो रह जायगी इस

पर खूब ध्यान रखना चाहिये क्योंकि उसका घाव टेढ़ा होता है और छाती की बराबर में दिल यानी हृदय उपस्थित है उसका ध्यान भी अवश्य रखना चाहिये और बाजी गोली कपड़े से लिपटी हुई होती है तौ वह गोली निकल जाती है और कपड़ा रहजाता है और जिस ओर को गोली निकल जाती है उस ओर का घाव चौड़ा हो जाता है उचित है कि घावको चीरकर वा पकाकर पहिले कपड़े को निकाल लें और कपड़े रहजाने की यह पहिचान है कि घावमे से पतली और स्याह पीव निकला करती है पहिले घावको शुद्ध करले क्योंकि जब घाव शुद्ध हो जायगा और जला हुआ मांस निकल जाता है तौ घाव शीघ्र अच्छा हो जाता है और धीरज से उसकी चिकित्सा कर घबराहट को काममें न लावें ॥

### अथवा

किसीकी छाती से पेडूतक गोली लगी हो तौ उसकी भी चिकित्सा इसी प्रकार से करनी चाहिये जैसी कि ऊपर वर्णन कीगई है ॥

### अथवा

किसीके अंडकोपो में वा जंघासे पिंडली तक कहीं गोली लगी हो तौ चिकित्सा के समय देखे कि गोली निकलगई वा नहीं, निकलगई होतो उत्तम है और जो रहगई होतो गोली को निकालकर घावको देखे कि हड्डी तो नहीं टूटी यदि हड्डी टूटगई हो तौ छोटे टुकड़ोंको जमाटे और उसपर विलायती रसौत मलदे और स्टिकिन एक अंग्रेजी दवा है उसका फाया लगादेवै और खूब कसकर बांधे और तीनदिन के पीछे खोलकर देखे कि हड्डी जमी वा नहीं जो जमगई होतो उम्को

भी निकाल डाले अथवा समय पर जैसी स मति हो वैसा करे और देखता रहै कि घावमें सफेदी और उसके आसपास स्याही तो नहीं हुई और घावमें से दुर्गंध तो नहीं आती और पीवतो नहीं निकलता क्योंकि यह लक्षण बहुत बुरे होते हैं ॥ और गोलीके हर एक घावमें वह दवाई लगावे जो सिरके घावमें वर्णन की है अथवा उस दवाईको लगावे जिसमें अंडेकी सफेदी है उस दवाईमें रुईको भिगोकर घावपर रखना चाहिये और सब शरीरमें किसी मुकामपर गोली लगी हो उन सब गहरे घावोंका इलाज इन्हीं औषधियों से होता है ॥

### अथवा

किसीके बिपकी बुझी तलवार, तीर, वरछा, कटार, फरसा, चक. आदिशस्त्र लगेहों तो उसकी यह परीक्षा है कि घाव तो ऊपर दवता जाता है. और मांस गलता जाता है और दुर्गंध आती है और प्रतिदिन घावका रंग बुरा होता जाता है और वहांका मांस तथा रुधिर स्याह पड़जाता है वस उचित है कि पहिले सब स्याह मांसको काट डाले जो रुधिर जारी होजाय तो रुधिर बंद करनेवाली दवाई करे और दूसरे दिन गेरू नमक फिटकरी गुनगुनी करके बांधे और यह मरहम लगावे ।

### मरहमकी विधि ।

पहिले गौका घी आधपाव लेकर गरम करे फिर उसमें एक तोला मौम डालकर पिघलावै पीछे क्वेश १ तोले रालसफेद १ तोले स्तनजोत १ तोले इन तीनोंको भी पीसकर उसमें मिलादे फिर थोडासा औटावै फिर ठंडा करके एक फाया घाव के अनुसार बनाकर उसपर इस मरहमको लगाकर घावपर रखे और जो कोईकहै कि यह जहरवाद है तो उत्तर देवेकि यह सत्यहै परंतु उसमें मैला मैला पानी निकलता है जो लाली

लियेहुए है जिसको कचलोह कहते हैं और जहरवादका घाव शीघ्र-बढ़ता है- और यह घाव देरमें बढ़ता है और जहरवाद शीघ्र गलताहै और यह देरमें जहरवाद के घावमें मनुष्य शीघ्र मरजाता है और इसमें देरमें मरता है और जहरवाद के रोगी को किसी समय कल नहीं पडती और ऐसे घायलको जितनी पीडा होतीहै उससे न्यूनाधिक नहीं हो सकती ॥ उचितहै कि चिकित्सा बुद्धिमानोंसे करे और जो सूखजाने के पीछे कोई किर्च हड्डीकी फिर दीखपडे तो फिर तेजाब लगावे कि घाव चौड़ा होजावे तब हड्डीको निकाल डाले ॥

### तेजाब की विधि ।

लहसन का रस. कागजी नीबूका रस चार चार तोले सुहागा चौकिया एक तोला इन दोनोंको महीन पीसकर प हले दोनों अकोंमें मिलाकर चारदिवस पर्यंत धूपमें रखे और एक बूंद घाव पर लगावे ॥ फिर किसी मरहम का फाया रखै ॥

### अथ डाढ़ टूटने का यत्न ।

जानना चाहिये कि दृष्टी हड्डियों के बारह भेदहैं सो यथा क्रम लिखते हैं तो ग्रंथ बहुत बढ़जाता है और कुछ मतलब हासिल नहीं होता है इस वास्ते बहुतसा बखेडा नहीं लिखा केवल जो जो मतलब की बात हैं सोई लिखते हैं ॥

### अथ डाढ़ टूटने की पहिचान ।

अंगशिथिल होजाय और उसजगह हाथलगानान सुहावे और वहां शरीर फडके और शरीरमें पीडा और शूल होय गत दिन कभीभी चैन नहीं पडे ये लक्षण होय तब जानिये कि इस मनुष्य की किसी प्रकारसे डाढ़टूटी है ॥

जिस मनुष्यकी अग्नि मंद होजाय औरकुपथ्य कियाकरै वायु-  
का शरीर होय और जिसमे ज्वर अतीसार दिकभी होय ऐसे  
ऐसे लक्षणों वाला रोगी कष्टसे बचताहै ॥ और जिस मनुष्य का  
मस्तक फटगया हो कमर टूटगई होय और संधि खुलजाय और  
जांघ पिसजाय ललाटका चूर्णहोजाय हृदय गुदा कनपटी मा  
था फटजाय जिसरोगीके ये लक्षण होय वह असाध्य है और  
हाडको अच्छे प्रकार बांधे पीछे कडाबांधे और वह बुरी तरह  
बंधजाय और उसमे चोट आजाय मैथुनादिक करतारहे तो उस  
रोगीका दूटाहाडभी असाध्य होजाताहै ॥ अवशरीरके स्थान २  
के हाडोमें चोट लगीहो उनके लक्षण कंठ ताळू, कनपटी, कंधा  
सिरपैर कपाल, नाक, आंख, इन स्थानोमें किसी तरह की चोट  
लगजावेतो, उस जगहके हाडनवजायऔर पहुंचा, पीठ आदि के  
सीधे हाडहैं सोटेढे होजांय, कपालको आदिले जो गोलहाड है सो  
फटजाय और दांत वगैरह जो छोटे हाड, हे सो टूटजाय इन सब  
हाडो का यत्न लिखताहूं जो किसी मनुष्यके चोट आदिकिसी  
तरहसे हाड और संध टूट जावैतो चतुर जर्हाह को चाहिये कि  
उसी समय उस जगह चोटपर शीतल पानीडालै पीछे उसके  
औपधियों का सेककरे ॥

अथवा पट्टी बांधे और उस जगह जो लेप करै सो शीतल  
इलाज करै और बुद्धिमान जर्हाहको चाहिये कि उस मुकाम  
पर जो पट्टी बांधे तो ढीली न बांधे और बहुत कडीभी न  
बांधे अच्छी तरह साधारण बांधे क्योंकि जो पट्टी ढीली बंधेगी  
तो हाड जमेगा नहीं और बहुत कडा बांधने से शरीरकी खाल  
मे सूजन होजावेगी और पीडा होगी और चमड़ी प्रकजायगी  
इसी कारण पट्टी साधारण बांधनी अच्छी होती है वस जिस म-  
नुष्यके चोट लगी हो उसके यह लेप लगावै ॥

## लेप की विधि ।

मेदा लकड़ी. आंवले आंवाहलदी. पंवार के बीज साबुन. पुराना ईंट ये सब बराबर लेके महीन पीसकर और इसमें थोड़ा काले तिलोका तेल मिलाकर आगपर रखकर गरम गरम लेप करें

अथवा—मुगास गेरू. खतमी के बीज. उरद एलुआ. ये सब दवा एक एक तोले लेकर और हल्दी छः माशे सोया छः माशे. लोधान छः माशे. इन सबको पीसकर लेप करें ॥ २ ॥

अथवा—गेरू. ६ माशे झाऊ के पत्ता नौ माशे. गुलाब के पत्ता नौ माशे बेरके पत्ता नौ माशे इनको महीन पीसकर लेप करने से लाठी आदि की चोट गिरपडने की चोट और पत्थर आदि से कुचल जाने की चोट को आराम करता है ॥ ३ ॥

अथवा—हल्दी. हरीमकोय के पत्ते. गेरू. ये तीनों दवा एक २ तोले. खिली सरसों दो तोले इनको महीन पीसकर लेप करने से सब प्रकार की सूजन को दूर करता है ॥ ४ ॥

अथवा—गेरू. कालेतिल आंवाहलदी हालों के बीज ये सब बराबर लेकर थोड़ी अलसी का तेल मिलाके लेप करने से सब प्रकार की चोट अच्छी होती है ॥

अथवा—मटर का चून चना का चून छै डाली. अलसी के बीज ये सब दवा नौ नौ माशे छै. लालवूंग छै माशे कालीमिरच तीन माशे इन सबको पीसकर थोड़े सिरके में मिलाकर लेप करें ॥

अथवा—गेरू एक तोले सुपागी एक तोले, सफेद चन्दन एक तोले, रसोत छ माशे. मुर्दासंग छ माशे. एलुआ छः माशे. इन सबको हरीमकोय के रसमें पीसकर लगावे तो सब प्रकार की चोट जाय ॥

अथवा—एलुआ तीन माशे खतमी के बीज छः माशे. वनप्पा के पत्ते छः माशे. दोनों चन्दन वारह माशे. भठ्ठास छः माशे

नाखूना छः माशे. इन सबका चूरण करके मुर्गी के अंडे की सफेदी में मिलाके गुन गुना कर के लगावै ॥

अथवा—खिले कालेतिल. खिली सरसों. गेरू एक एक तोले. संभालू के पत्ते डेढतोला, मकोयके पत्ते, डेढतोले, इन सबको पानी में महीन पीसकर गरम २ लेप करैतो सब प्रकारकी चोट अच्छी होजाती है ॥

❀ अथवा ❀

बारह सींगे के सींग की भस्म तीन माशे. लोवान तीन माशे भटवांस का चूने दोमाशे. नौसादर छः माशे वाकलाका चून दो माशे. बबूलका गोंद छः माशे कडवे बादामकी मिंगी एक तोला, इन सबको पानीमें पीसकर लगावे तो सब प्रकार की चोट दूर होजातीहै ॥

❀ अथवा ❀

कडवे बादाम की मींगी, पुरानी हड्डी एक २ तोले सीपकी भस्म, समुद्र फेन, पीली फिटकरी छः छः माशे इन सबको पानी में पीसकर लगावै, तोंसब प्रकार की चोटको फायदा होताहै ॥

❀ अथ टूटीहुई हड्डी का यत्न ❀

इस हड्डी टूटजाने की चिकित्सा इस रीतिसे करै जैसाकि पट्टी वगैरह पहले लिखाये हैं सोकरै औरचोटकी जगह गीली प्याज लगावै तो दृढा हुआ हाड अच्छा होजाताहै ॥

❀ अथवा ❀

मजीठ, महुआ, इनदोनों को ठडेपानीमें पीसकर दूटे हुए हाड पर लेपकरै तो अच्छा होय ॥

❀ अथवा ❀

वेर, पीपल की लाख, गेंहूं काहू वृक्षका बक्कल इन सबको



महीन पीस घृतमें मिलाय १॥ तोले नित्य खाकर ऊपरसे दूधपीवै  
तो दूटा हुआ हाड अच्छा होजाताहै ॥

❀ अथवा ❀

लाव, काहूका बक्कल, असगंध, खैरी, गूगल ये सब  
बराबर ले इन सबको कूटपीस कर एक जीव कर १॥ डेढ तोला  
दूधके साथ नित्य खायतो दूटाहाड अच्छा हो जायगा ॥

❀ अथवा ❀

गेहूंको ठाकरे में धरकर अधजले करले पीछे इन्हें महीनपीस  
तीन तोले लेकर उसमें छः तोला शहत मिलाकर सातदिन तक  
नित्य चाटे तो दूटेहाड निश्चय अच्छे होंय ॥

❀ अथवा ❀

मेदा लकडी आमला तिल इन सबको बराबर ले ठंडे  
पानीमें महीन पीस उस जगह लेपकर और इसमें घृतभी मिलावै  
तो दूटा हुआ हाड और दूटी संधी येदोनों अच्छे होजाते हैं ॥

❀ अथवा ❀

मनुष्यके मांसकी चरबी मिमाई अनुमान माफिकले और  
शहत मिलाकर उसे चढावे तो दूटा हाड अच्छाहोय ॥

❀ अथवा ❀

चोटवाले मनुष्य को मांसका शोरवा दूध घृत. पुण्डाई की  
औषधि देना अच्छाहै ॥ और चोट वाले मनुष्यको इतनी चीजों  
से परहेज कराना चाहिये सो लिखतेहैं ॥

नमक कडवी वस्तु, खार, खटाई. मैथुन, धूपमें बैठना रुखे  
अन्न का खाना इन चीजों से परहेज जरूर करना चाहिये ॥  
वालक और तरुण पुरुष के लगी हुई चोट जल्दी अच्छी होजाती

है और वृद्ध रोगी तथा क्षीण मनुष्य की चोट जल्दी अच्छी नहीं होती ॥

अथवा—लाख १॥ तोले लेकर महीन पीस गौके दूधके साथ पंद्रह दिन पीवै तौ दूटा हाड अच्छा होजाता है ॥

अथवा—पीली कौडियाँ का चूना २ तथा तीन रत्ती औटाकर दूधमें पिये तौ दूटा हाड छुड जाता है ॥

अथवा—बेरका बकल, त्रिफला, सौंठ, मिरच, पीपल इन सबको बराबर ले और इन सबकी बराबर गूगल डाल सबको एक जीव कर १ तोले १५ दिन तक दूधके साथ ले तौ शरीर वज्र के समान होजायगा और शरीर की सब वेदना जाती रहेगी ॥

अथवा—बेरका बकल १ तोले महीन पीस शहत में मिलाय एक महीने तक चाटे तौ शरीर की सब प्रकार की चोट और दूटी हड्डी अच्छी हो जायगी और शरीर वज्रके समान होजायगा

और जो किसी मनुष्य के सुगदर आदि किसी तरह की चोट लगी होय उसके वास्ते यह दवा बहुत फायदा करती है ।

### नुसखा

मैथी, मैदा लकड़ी, सौंठ, आंवला, इन सबको महीन पीस गौ मूत्रमें मिलाय जहां चोट लगी होय वहां लेप करै तौ चोट अच्छी होय ॥ और जो किसी मनुष्य को पशुने मारा हो तथा किसी ऊंचे मकान से गिरा हो तथा भीत आदि के नीचे दब जाय और इस कारण से घायल होगया होतो उसपर यह लेप लगाना चाहिये ॥

### लेपकी विधि ।

पुराना खोपड़ा, आंवाहल्दी, मैदालकड़ी, कालेतिल, सफेद

मोम, ये सब दवा एक २ तोले पीसकर चोट पर लेप करे और जो उसपर घाव आगया होतो पहिले कहे हुए मरहमा का फाया बनाकर लगावे ॥

अथवा-प्याज एक तोले, गेहूं की मेदा २ तोले. प्रथम प्याज को छील उसकी गीगी निकाल कर तेलमें छोंकले. फिर उसमें मैदा को ढाल थोडा पानी मिलाकर छपरी बनावे और चोट को सेके फिर इसीको बांधे तो चोट अच्छी होय ॥

और जाड़ेके दिनों में शीतकाल में घी वासन में जम जाता है उसके निकालने से हाथ के नखों में घी की फांस लगजाती है और हाथ पकजाता है तो उस की चिकित्सा यह है कि पहले हाथको आग पर सेकै फिर यह दवाई लगावे ॥

अथवा-अजवायन खुरासानी, भैंसागूगल, बिलायती साबुन, सेधानमक, गुड ये सब बराबर ले पानी में महीन पीसे. जब मरहम के सदृश होजावे तब उस घावपर लगावे और इससे आराम न होतो यह मरहम लगावे ॥

नुसखा ।

साबुन, गुड, गेहूं की मेदा, एक २ तोले पानीमें पीस इसका फाया बनाकर लगावे और इसके ऊपर एक पान गरम करके बांधे और सेकै और जो घाव सब अच्छा हो और पानी निकलना बंद न होताहो तो नीचे लिखा तेजाब लगाकर घाव को चौड़ा करै ॥

नुसखा तेजाब ।

गंधक दो तोले, नीलाथोथा दो तोले, फिटकरी सफेद दो तोले, नौसादर दो तोले. इन सबको महीन पीसकर आधपाव दही में मिलाकर एक हांडी में भरकर चाये के सदृश तेजाब

खेंचे और एक बूंद घावपर लगावे तौ घाव गहरा हो जायगा पीछे इसपर वही मरहम लगावे जो तेजाब के नुसखे स पहले लिखी है ॥

यहां तक सब घावों का इलाज ता लिखा जा चुका है परंतु अब दो चार नुसखे मरहम के यहां इकट्ठे लिखे जाते हैं ये मरहम सब प्रकार के घावोंको फायदा करती है ॥

### मरहम १

राल एक पैसेभर, सफेदमोम दो पैसेभर, सुर्दासन एक पैसे भर, इन सबको महीन पीसकर रखें प्रथम गौका घृत छःपैसेभर लेकर गरमकरै फिर उसमें मोमडाले जब मोम पिघल जाय तब सब दवाईयों को मिलावै फिर इसको कांसी की थालीमें डालकर १०८ वार पानी से धोवै पीछे इसको घावपर लगावे तो सब प्रकार के घाव अच्छे होय इसको सफेद मरहम कहते हैं ॥

### मरहम २

शोधाहुआ पारा १ तोले, आंवलासार गंधक एक तोले, सुर्दासंग दो तोले, कवेला चार तोले, नीलाथोथा ४ माशे, गौका घृत पावभर और नीमके पत्तों का रस अनुमान माफिक डाल कर इन सबको मिलाकर दो दिन तक खूब पीसे जब मरहम के सदृश होजाय तब घावपर लगावे तो सब प्रकार के घाव अच्छे होय ॥

### मरहम ३

सफेद मोम, मस्तंगी, गोंद, मेंढल, नीलाथोथा, सुहागा; सज्जी, सिंदूर, कवेला, सुरदासंग, गुगल, कालीमिर्च, सोन गेरू, इलायची, बेर, सफेदा, सिंगरफ, शोधी गंधक ये सब दवा बराबर ले और मोम को छोड़कर सब दवाओं को न्यारी न्यारी

महीन पीसकर रखे प्रथम घृतको गरमकर उसमें मोम पिघलावे फिर सब औषधियों को मिलाय खरल में गेर दोदिनतक खूब घोंटे जब एक जीव होजाय तब धाररखे और घावोंपर लगावे ये मरहम चोटके घाव, शस्त्रादिक के घाव फोड़ेआदि के घाव, और सब प्रकार के घावोंको फायदा करता है ॥

❀ मरहम ❀

नीलाथोथा, मुद्दासंग, सफेदा, खैरसार, सिंगरफ, मोम, केशर, गौकाघृत ये सब बराबर ले फिर घृतको गरमकर नीचे उतार. इसमें पहिले नीलाथोथा पीसकर ढाले. पीछे उसी समय उसमें मोम ढालकर पिघलायले फिर इसमें सब औषधि महीन पीसकर ढाले इन सबको एकजीव कर कांसेकी थालीमें ढाले और उसमें ज्यादापानी ढालकर एकदिनभर हथेली से रगड़े. फिर इसको घावोंपर लगावे तो सब प्रकार के घाव अच्छे होय ॥

❀ मरहम ❀

सिंगरफ तीन पैसेभर, सफेदमोम, तीनपैसे भर, नीमके पत्ते की टिकिया तीनपैसे भर, मुद्दासंग १ पैसेभर प्रथम घृतको आँटाय उसमें नीमकी टिकिया पकाकर उन टिकियों को जलाकर फेंकदे फिर उस घृतमें मोमको पिघलावे फिर सब औषधियों को महीन पीसकर मिलावे जब मरहम के सदृश होजावे तब लगावे तो घावमात्र अच्छे होय ॥

❀ मरहम ❀

जिस मनुष्य के हाथपांवों में विनाई फटी हो उसके वास्ते ये मरहम अच्छा है ॥

राल एकपैसे भर, कत्था १ पैसेभर, चमेलीका तेल चारपैसे

भर, कालीमिर्च १ पैसेभर, गौका घृत दापस भर, इन सबका महीन पीसकर लोहेके करछलेमें मरहम बनावै पीछे, इ को लगावे तो हाथपांवों की विवाई अच्छी होय ॥

❀ मरहम ❀

नीमके पत्तोंका रस एकसेर ले और गौका घृत पावसेर ले प्रथम घृतको लोहेके वस्तन में गरमकर उसमें नीमके पत्तोंका रस मिलावे जब ये दोनों खूब गरम होजाय तब उसमें राल चारपैसे भर डालकर पिघलावे जब वह पत्तोंका रस जलजाय और गाढा होजाय तब कत्था एकपैसे भर, नीलाथोथा एक पैसेभर, मुरदासंग एकपैसे भर इन सबको महीन पीसकर उसमें डाल एक जीवकर, पीछे कपडे में लगाय घावके ऊपर लगावै तो घाव निश्चय अच्छा होय ॥

❀ मरहम ❀

रांगकी भस्म छ माशे, सफेदमोम, एकतोले, गुलरोगन दो तोले, इन सबको पीसकर गुलरोगन में मरहम बनावै, और घावपर लगावै तो घावको बहुत जल्दी सुखा देती है ॥

मरहम ९

जिस घावमें से पानी निकला करता है उसके लिये यह मरहम लगाना अच्छा है ॥

गूगल चार माशे, रसौत १ माशे, इन दोनों को पानी में खूब घोट पीछे चार माशे पीला मोम मिलाके घोटके मरहम बनावै और घावपर लगावे तो घावसे पानी निकलना बंद होय

मरहम १०

उसुक पावभर, गूगल पांच माशे, इन दोनों को चार तोले मरसो के तेलमें घोटकर एक तोले पीला मोम मिलाके आग-

महीन पीसकर रखे प्रथम घृतको गरमकर उसमें मोम पिघलावे फिर सब औषधियों को मिलाय खरल में गेर दोदिनतक खूब घोंटे जब एक जीव होजाय तब धाररखे और घावोंपर लगावे ये मरहम चोटके घाव, शस्त्रादिक के घाव फोड़ेआदि के घाव, और सब प्रकार के घावोंको फायदा करता है ॥

❀ मरहम ❀

नीलाथोथा, सुरदासंग, सफेदा, खिरसार, सिंगरफ, मोम, केशर, गौकाघृत ये सब बराबर ले फिर घृतको गरमकर नीचे उत्तार. इसमें पहिले नीलाथोथा पीसकर डाले पीछे उसी समय उसमें मोम डालकर पिघलायले फिर इसमें सब औषधि महीन पीसकर डाले इन सबको एकजीव कर कांसेकी थालीमे डाले और उसमें ज्यादापानी डालकर एक दिनभर हथेली से रगड़े फिर इसको घावोंपर लगावे तो सब प्रकार के घाव अच्छे होय ॥

❀ मरहम ❀

सिंगरफ तीन पैसेभर, सफेदमोम, तीनपैसे भर, नीमके पत्ते की टिकिया तीनपैसे भर, सुरदासंग १ पैसेभर प्रथम घृतको आँटाय उसमें नीमकी टिकिया पकाकर उन टिकियों को जलाकर फेंकदे फिर उस घृतमे मोमको पिघलावे फिर सब औषधियों को महीन पीसकर मिलावे जब मरहम के सदृश होजावे तब लगावे तो घावमात्र अच्छे हाय ॥

❀ मरहम ❀

जिस मनुष्य के हाथपांवा में विवाई फटी हो उसके वास्ते ये मरहम अच्छा है ॥

राल एकपैसे भर, कत्था १ पैसेभर, चमेलीका तेल चारपैसे

भर, कालीमिर्च १ पैसेभर, गौका घृत दापस भर, इन सबका महीन पीसकर लोहेके करछलेमें मरहम बनावै पीछे इ को लगावे तो हाथपांवों की विवाई अच्छी होय ॥

❀ मरहम ❀

नीमके पत्तोंका रस एकसेर ले और गौका घृत पावसेर ले प्रथम घृतको लोहेके वरतन में गरमकर उसमें नीमके पत्तोंका रस मिलावे जब ये दोनों खूब गरम होजाय तब उसमें राल चारपैसे भर डालकर पिघलावे जब वह पत्तोंका रस जलजाय और गाढा होजाय तब कत्था एकपैसे भर, नीलाथोथा एक पैसेभर, मुरदासंग एकपैसे भर इन सबको महीन पीसकर उसमें डाल एक जीवकर, पीछे कपड़े में लगाय घावके ऊपर लगावे तो घाव निश्चय अच्छा होय ॥

❀ मरहम ❀

रांगकी भस्म छ माशे, सफेदमोम, एकतोले, गुलरोगन दो तोले, इन सबको पीसकर गुलरोगन में मरहम बनावै, और घावपर लगावै तो घावको बहुत जल्दी सुखा देती है ॥

मरहम ९

जिस घावमें से पानी निकला करता है उसके लिये यह मरहम लगाना अच्छा है ॥

गूगल चार माशे, रसौत १ माशे, इन दोनों को पानी में खूब घोट पीछे चार माशे पीला मोम मिलाके घोटके मरहम बनावै और घावपर लगावे तो घावसे पानी निकलना बंद होय

मरहम १०

उसुक पावभर, गूगल पांच मांशे, इन दोनों को चार तोले सरमो के तेलमें घोटकर एक तोले पीला मोम मिलाके आग-



पर धरै. और राई समुद्रफेन जराबंद तबील, गंधक आंवला-  
सार, पांच पांच माशे चूरन करके मिलावे और जिस स्थानपर  
फोड़े का शीघ्र पकाया चाहे. वहां पर इसी मरहम में गुलखतमी  
और उसके पत्ते दो दो तोले लेकर महीन पीसकर मिलावे और  
गुन गुना करके फोड़ेपर लगावे तो फोड़े को बहुत जल्दी पका  
कर फोड़देगा ॥

॥ मरहम ११ ॥

मीठातेल. और कूपड़ा पानी पांच पांच तोले मिलाकर  
कांसीके पात्रमें हाथ से खूब घोंके कि महीके तुल्य होजावे पीछे  
फिटकरी, लीलाथोथा, लालकत्था. सफेद राल. सवा २ तोले  
महीन पीसकर उसमें मिलावे और हथेली से खूब रगड़े जब  
मरहम के सदृश होजाय तो चीनीके बर्तन में रखदेवे और  
जब इस मरहम को काममें लावे तब नमक की पोटली से  
घाव को सेकाकरे यह मरहम बंदूक की गोली के घावको  
नासूर के घाव को और बुरे २ बादी आदिके घावों को अच्छा  
करतीहै ॥

मरहम १२

आधपाव कड़वे तेलमें पांच तोले पीला मोम पिघला के  
उसमें एक तोले विरोजा मिलाके पीछे दो तोले सफेद राल  
फिटकरी शुनी छ' माशे, मस्तंगी छ' माशे इनको भी चूरन कर  
के मिलावे और खूब घोटके मरहम के सदृश बनाकर घावोंपर  
लगावे तो सब प्रकार के घाव अच्छे होय ॥

अंडकोषों के छिटक जाने का यत्न ।

जानना चाहिये कि फनक रोग अंडे कोषों के बढजाने  
को कहतेहैं और यह रोग अंडकोषो में तीन प्रकारसे होताहै ॥

एकतो यही कि किसी कारण चोट लग जाने से भीतर अंडा बढ जाता है ॥ उसकी चिकित्सा में बहुतमे लेप और बफारे काममें आते हैं और यह रोग इस दवाई से बहुत जल्दी आराम हो जाता है ॥

### नुसखा

हरीसोंफ, सूखी मकोय, खुरासानी अजमायन, बाबूने के फूल, मूरिद के बीज, गेरू ये सब दवा एक २ तोले ले इन सब को पानी में पीसकर रखें और इसके पहिले अंडकोषों पर सोये के सागका बफारा दे कर यह लेप जो बना रखा है लगावे और फिर ऊपरसे वही साग बांधे जिसका बफारा दिया गया है ॥ इसपर पानी न लगने दे ॥

एक कारण इसरोग के होनेका यह है कि पहिले किसी की प्रकृति में तरी और सरदी की विशेषता होती है। इससे हर एक जोड़मे वादी उत्पन्न होजाती है और पेटके सब अवयवों को वादी भरपूर कर भीतर से अंडेको बढा देती है ॥ तो अज्ञान लोग उसकी चिकित्सा पूछते फिरते हैं ॥ और किसी जर्हा से नहीं पूछते कि वह फस्त वा जुलाब बतलावे वा कोई लेप तथा बफारा बतावे ॥ बहुतसे मूर्ख लोग उसके तमाकू के पत्ता, तथा टेसूके फूल बतला देते हैं उन दवाइयों के करनेसे रोग और भी बढजाता है उचित है कि हकीम हो या जर्हा हो रोगी की प्रकृति के अनुसार इलाज करे और पहिले फस्त खुलवावे अथवा जुलाब देवे और यह लेप करे ॥

### ॥ नुसखा ॥

नाखूना सूखी मकोय, कलुएके अंडेकी जर्दी ४ नग, हरी

सोफ, सूसेकी मेगनी. एकतोले. इन सबको पानीमें पीसकर गरम करके लगावै और जो जर्हादकी सम्मति होतो पहिले बफारा देवै और बफारेकी यह दवाहै ॥

॥ नुसखा ॥

सोयेके बीज, सोयेके पत्ते. चमेलीके पत्ते, इमलीके पत्ते. दरी मकोय. पित पापडा ये सब दवा दोदो तोले ले कर पानीमें औटाकर भफारादेवै, इसीका, फोकवांधे जो कुछ आराम दीख पड़ेतो यही करता रहे और जो इससे आराम नहोतो यही बफारा देवै ॥

॥ नुसखा ॥

संभालूके पत्ते. सूखे महुवे. दोदो तोला इन दोनों वस्तुओंको जलमें औटाकर बफारा देवै ॥ और ऊपरसे इसीका फोक बांधदेवे ॥

तीसरा कारण इसरोगका यहहै कि बहुतसे मनुष्य जलपीकर दौडतेहैं और यह नही जानते कि इसमें क्या हानि होगी यह काम बहुतही बुराहै और इसके सिवाय एक बात यहहै कि किसी प्रकृति में रतूवत अर्थात् तरी अधिक होतीहै और ज्वरकीविशेष तामें बाजे मनुष्य पानी रुककर पीतेहैं और कोई कोई बहुत जल पीतेहैं इस बहुत जलपीनेसे दोवातीन रोग उत्पन्न होतेहैं एक तो यहीके नले बढजाते है और दूसरा यहीके अंडकोषों में पानी उतर आताहै तीसरा यह कि तिछी फूल जाताहै ऐसा करने से कभी २ अंडकोष बढजाताहै इसकी चिकित्सा हकीमोंने बहुत पुस्तकोमें लिखाहै और हमारे मित्र डाक्टर साहयने इसकी चिकित्सा इस प्रकारसे लिखाहै कि पहिले इसमें नश्वर देवै और उमका सब पानी निकाल कर घाव में कोई ऐसी वस्तु लगावै

कि घाब बहता रहे और सात आठ दिनके बाद अच्छा होनेकी मरहम लगावै और यह दवाई खिलवै क्योंकि भीतरसे पानीका बिकार दूरहोवे तौ घाब सूखकर जल्दी अच्छा होजाताहै ॥ और फिर कभी रोग उभरने नहीं पाता और बहखानेकी दवाई यहहै॥

### ❀ नुसखा ❀

कुदरूगोद, बंसलोचन, लीला जहर मोहरा, खताई केशर. रीठा. सुलैठी. ये सब दवा एक २ तोले, अलसी छः माशे, खतमी के बीज छः माशे. इन सबको पीसकर चार माशे सबेरे खिलावै और ऊपर से एक तोला शहत और चार तोले पानी मिलाकर नित्य पिये ॥ यह रोग इस कारण से भी होता है कि किसी मनुष्य के सोजाक होती है इससे उसकी लिंगेन्द्रिय में पिचकारी लगानी पडती है तौ अंडकोषो मे पानी उतर आता है और वह पानी अंडकोषो के भीतर तेजाब के समान मांस को काटता है जब वह मनुष्य सीधा सोता है तो पानी पेड़ की ओर ठहरता है तौ इस से भीतर का मांस कट जाने से आंते उतर आती हैं फिर यह रोग असाध्य होजाता है ॥

यह रोग इस कारण से भी होता है कि कोई मनुष्य भोजन करके और जल पीकर बल करै वा किसी से कुछनी लडे अथवा दीवाल पर चढे और कूदपडे इनके सिवाय और भी कितने ही कारण हैं कि जिनसे आंते उतर आती हैं पहिले पेदूपर एक गुठली सी होती है फिर मनुष्य के चलने फिरने से कुछ दिनों के पीछे वह आंत अंडकोषों में रहनी है जब वह मनुष्य सोता है तो वही आंत पेटमें चली जाती हैं और उठते लोटने तथा बैठते समय उसका शब्द होता है उस रोग की चिकित्सा यह है कि एक लंगोट वा अग्रेजी कपडा बाधा करे

सौंफ, मूसेकी भेंगनी. एकतोले. इन सबको पानीमें पीसकर गरम करके लगावै और जो जर्दीहकी सम्मति होतो पहिले बफारा देवै और बफारेकी यह दवाहै ॥

॥ नुसखा ॥

सोयेके बीज, सोयेके पत्ते. चमेलीके पत्ते, इमलीके पत्ते हरी मकोय. पित पापडा. ये सब दवा दोदो तोले ले कर पानीमें औटाकर भफारादेवै, इसीका, फोकवांधे जो कुछ आराम दीख पड़ेतो यही करता रहे और जो इससे आराम नहोतो यही बफारा देवै ॥

॥ नुसखा ॥

संभालूके पत्ते सूखे महुवे. दोदो तोला इन दोनों वस्तुओंको जलमें औटाकर बफारा देवै ॥ और ऊपरसे इसीका फोक बांधदेवे ॥

तीसरा कारण इसरोगका यहहै कि बहुतसे मनुष्य जलपीकर दौडतेहैं और यह नहीं जानते कि इसमें क्या हानि होगी यह काम बहुतही बुराहै और इसके सिवाय एक बात यहहै कि किसी प्रकृति में रतूवत अर्थात् तरी अधिक होतीहै और ज्वरकीविशेषतामें बाजे मनुष्य पानी रुककर पीतेहैं और कोई कोई बहुत जल पीतेहैं इस बहुत जलपीनेसे दोवातीन रोग उत्पन्न होतेहैं एक तो यहीके नले बढजाते है और दूसरा यहीके अंडकोपो में पानी उतर आताहै तीसरा यह कि तिल्ली फूल जातीहै ऐसा करने से कभी २ अंडकोष बढजाताहै इसकी चिकित्सा हकीमोने बहुत पुस्तकोमे लिखाहै और हमारे मित्र डाक्टर साहबने इसकी चिकित्सा इस प्रकारसे लिखाहै कि पहिले इसमें नशतर देवै और उमका सब पानी निकाल कर घाव में कोई ऐसी वस्तु लगावे

बेकली नहीं होती ॥ ३० ॥ तीसों तारीख में फस्त खुलवाने का यह भी शुभ फल कहा ये तारीख मुसलमानी जाननी चाहिये ।

### अथवार फलानि

शनि वारको फस्त खुलवाना जनून आदि रोगों को दूर करता है रविवार को फस्त खुलवाना सब प्रकार के रोगों को दूर करता है ।

सोमवार को फस्त खुलवाना रुधिर विकार को शांत करता है बुधवार को निषेध कहा है ॥

वृहस्पतिवार को फस्त खुलवाना खपकान रोग को उत्पन्न करता है और शरीर में वादी को बढ़ाता है ॥

शुक्रवार को फस्त खुलवाना भी जन्तुन रोगको उत्पन्न करता है ॥ इति बार फलम्

### फस्त नामानि ।

और जिन नसों की फस्त खोली जाती है उन प्रसिद्ध नसों के नाम लिखते हैं ॥

कीफाल.१ बासलीक.२ अकहल.३ हवलल जरा ४ असीलम ५ साफन ६ अर्कुन्निसा.७ ये सात हैं ॥

प्रगटहो कि जो लोग प्रतिवर्ष फस्त खुलवाते वा छुल्लाव लेते हैं तो उनको अम्यास वैसाही पडजाता है और यह अम्यास अच्छा नहीं और फस्त का न खुलवाना उत्तम है क्योंकि वर्षकी असल ऋतु तीन है और रुधिर भी तीन प्रकार पर होता है ॥ जो फस्त खुलवाने की आवश्यका होतो शीतकाल में मध्यान्हके समय खुलवावे कि उस ऋतुमें रुधिर उसी समय चक्कर में होता है फिर ठहर जाता है और कोई २ हकीम

पांचमी तारीख को फस्त खुलवाने से मनुष्य प्रसन्न रहता है  
 छठी तारीख को मुख की जोति तेज होती है ॥ ६ ॥  
 सातवीं तारीख को शरीर मोटा होता है ॥ ७ ॥  
 आठवीं तारीख को शरीर में निर्वलता उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥  
 नवीं तारीख को शरीर में खुजली हो जाती है ॥ ९ ॥  
 दसमी तारीख में बल होता है ॥ १० ॥  
 ग्यारहवीं तारीख में कंपन वायु दूर होती है ॥ ११ ॥  
 बारहवीं तारीख को फस्त खुलवाना निषेध है ॥ १२ ॥  
 तेरहवीं तारीख को शरीर में पीडा उत्पन्न होती है ॥ १३ ॥  
 चौदहवीं तारीख को नींद नष्ट हो जाती है ॥ १४ ॥  
 पन्द्रहवीं तारीख को बीमारी नहीं होती ॥ १५ ॥  
 सोलहवीं को बाल सफेद नहीं होता ॥ १६ ॥  
 सत्रहवीं को मन अप्रसन्न नहीं होता ॥ १७ ॥  
 अठारहवीं को हृदय बलवान नहीं होता ॥ १८ ॥  
 उन्नीसवीं को भस्त्रक प्रबल होता है ॥ १९ ॥  
 बीसवीं को सब प्रकार के रोग दूर होते हैं ॥ २० ॥  
 इक्कीसवीं को प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ २१ ॥  
 बाईसवीं को कंठ पीडा और दंत पीडा दूर होती है ॥ २२ ॥  
 तेईसवीं को निर्वलता अधिक होती है ॥ २३ ॥  
 चौबीसवीं को शोक नहीं होता है ॥ २४ ॥  
 पच्चीसवीं को खपकान रोग दूर होता है ॥ २५ ॥  
 छत्तीसवीं को गुरुदे की तथा पसली की पीडा दूर होती है ॥ २६ ॥  
 सत्ताईसवीं को घवासीर जाती है ॥ २७ ॥  
 अट्ठाईसवीं को सब प्रकार की पीडा नष्ट होती है ॥ २८ ॥  
 उनतीसवीं को भी शुभ जानें ॥ २९ ॥  
 और तीसवीं तारीख को फस्त खुलवाने से मन को अम और

बेकली नहीं होती ॥ ३० ॥ तीसों तारीख में फस्त खुलवाने का यह भी शुभ फल कहा ये तारीख मुसलमानी जाननी चाहिये ।

### अथवार फलानि

शनि वारको फस्त खुलवाना जनून आदि रोगों को दूर करता है रविवार को फस्त खुलवाना सब प्रकार के रोगों को दूर करता है ।

सोमवार को फस्त खुलवाना रुधिर विकार को शांत करता है बुद्धवार को निषेध कहा है ॥

बृहस्पतिवार को फस्त खुलवाना खपकान रोग को उत्पन्न करता है और शरीर में वादी को बढ़ाता है ॥

शुक्रवार को फस्त खुलवाना भी जन्तुन रोगको उत्पन्न करता है ॥ इति वार फलम्

### फस्त नामानि ।

और जिन नसों की फस्त खोली जाती है उन प्रसिद्ध नसों के नाम लिखते हैं ॥

कीफाल, १ वासलीक २ अकहल, ३ हवलुल जरा ४ असीलम ५ साफन ६ अर्कुन्निसा ७ ये सात हैं ॥

प्रगट्ठो कि जो लोग प्रतिवर्ष फस्त खुलवाते वा जुल्लाव लेते हैं तो उनको अम्यास वैसाही पड़जाता है और यह अम्यास अच्छा नहीं और फस्त का न खुलवाना उत्तम है. क्योंकि वर्षकी असल ऋतु तीन है और रुधिर भी तीन प्रकार पर होता है ॥ जो फस्त खुलवाने की आवश्यकता होती शीतकाल में मध्याह्नके समय खुलवावे कि उस ऋतुमें रुधिर उसी समय चक्कर में होता है फिर ठहर जाता है और कोई २ हकीम



पांचमी तारीख को फस्त खुलवाने से मनुष्य प्रसन्न रहता है  
 छठी तारीख को मुख की जोति तेज होती है ॥ ६ ॥  
 सातवीं तारीख को शरीर मोटा होता है ॥ ७ ॥  
 आठवीं तारीख को शरीर में निर्वलता उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥  
 नवीं तारीख को शरीर में खुजली हो जाती है ॥ ९ ॥  
 दसमी तारीख में बल होता है ॥ १० ॥  
 ग्यारहवीं तारीख में कंपन वायु दूर होती है ॥ ११ ॥  
 बारहवीं तारीख को फस्त खुलवाना निषेध है ॥ १२ ॥  
 तेरहवीं तारीख को शरीर में पीडा उत्पन्न होती है ॥ १३ ॥  
 चौदहवीं तारीख को नींद नष्ट हो जाती है ॥ १४ ॥  
 पन्द्रहवीं तारीख को बीमारी नहीं होती ॥ १५ ॥  
 सोलहवीं को बाल सफेद नहीं होता ॥ १६ ॥  
 सत्रहवीं को मन अप्रसन्न नहीं होता ॥ १७ ॥  
 अठारहवीं को हृदय बलवान नहीं होता ॥ १८ ॥  
 उन्नीसवीं को मस्तक प्रबल होता है ॥ १९ ॥  
 बीसवीं को सब प्रकार के रोग दूर होते हैं ॥ २० ॥  
 इक्कीसवीं को प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ २१ ॥  
 बाईसवीं को कंठ पीडा और दंत पीडा दूर होती है ॥ २२ ॥  
 तेईसवीं को निरबलता अधिक होती है ॥ २३ ॥  
 चौबीसवीं को शोक नहीं होता है ॥ २४ ॥  
 पच्चीसवीं को खपकान रोग दूर होता है ॥ २५ ॥  
 छब्बीसवीं को गुरुदे की तथा पसली की पीडा दूर होती है ॥ २६ ॥  
 सत्ताईसवीं को बवासीर जाती है ॥ २७ ॥  
 अट्ठाईसवीं को सब प्रकार की पीडा नष्ट होती है ॥ २८ ॥  
 उनतीसवीं को भी शुभ जानें ॥ २९ ॥  
 और तीसवीं तारीख को फस्त खुलवाने से मन को भ्रम और

बेकली नहीं होती ॥ ३० ॥ तीसों तारीख में फस्त खुलवाने का यह भी शुभ फल कहा ये तारीख मुसलमानी जाननी चाहिये ।

### अथवार फलानि

शनि वारको फस्त खुलवाना जनून आदि रोगों को दूर करता है रविवार को फस्त खुलवाना सब प्रकार के रोगों को दूर करता है ।

सोमवार को फस्त खुलवाना रुधिर विकार को शांत करता है बुधवार को निषेध कहा है ॥

बृहस्पतिवार को फस्त खुलवाना खपकान रोग को उत्पन्न करता है और शरीर में वादी को बढ़ाता है ॥

शुक्रवार को फस्त खुलवाना भी जन्तुन रोगको उत्पन्न करता है ॥ इति वार फलम्

### फस्त नामानि ।

और जिन नसों की फस्त खोली जाती है उन प्रसिद्ध नसों के नाम लिखते हैं ॥

कीफाल १ बासलीक २ अकहल ३ हवलुल जरा ४ असीलम ५ साफन ६ अर्कुन्निसा ७ ये सात हैं ॥

प्रगटहो कि जो लोग प्रतिवर्ष फस्त खुलवाते वा छुल्लाव लेते हैं तो उनको अभ्यास वैसाही पड़जाता है और यह अभ्यास अच्छा नहीं और फस्त का न खुलवाना उत्तम है क्योंकि वर्षकी असल ऋतु तीन हैं और रुधिर भी तीन प्रकार पर होता है ॥ जो फस्त खुलवाने की आवश्यकता होती शीतकाल में मध्याह्नके समय खुलवावे कि उस ऋतुमें रुधिर उसी समय चक्कर में होता है फिर ठहर जाता है और कोई २ हकीम

योंभी कहतेहै किरुधिर जमजाता है ॥ सो बात झूठहै क्योंकि जो मनुष्य के शरीरमें रुधिर जमजावे तो मनुष्य जीवे नहीं किन्तु भीतर गरमी होतीहै और रुधिर निकल नेमें यह परीक्षा नहीं होती कि रुधिर अच्छा है वा बुरा आर उस समय में फस्त खुलवाने से मनुष्य दुर्बल होजाता है क्योंकि बुरे रुधिर के साथ अच्छा रुधिर भी निकलता है और ग्रीष्म कालमें रुधिर प्रथक् २ होता है इस ऋतुमें संध्याके समय फस्त खुलवाना उचित है और सवेरे खुलवाने से रुधिर कम होजाता है किंतु खुशकी भी अधिकहोती है जिन मनुष्योंको फस्तका अभ्यास पडजाता है और फिर फस्त न खुलवावें तो उनको एक न एक रोग सताता रहता है और वर्षाकाल में रुधिर मादिल होजाता है उस ऋतुमें फस्त खुलवाना योग्य नहीं और जो हकीमकी सम्मति होतो खुलवालेवे और जिन दिनोंमें रुधिर कम होताहै तब खुशकीके कारण से कईरोग होजाते हैं और पीडा भी हरएक प्रकार की होतीहै और जब फस्त खुलवाने की आवश्यकता होतो उसवक्त दिन तारीख ऋतु और समय का कुछ विचार नहीं किया जाता ।

इति प्रथमभाग ।

# जर्राहीप्रकाश

## दूसरा भाग


### यंत्रों का स्पष्ट विवरण ।

अनेक प्रकार के शल्य कांटा, पत्थर, बांस आदि जो शरीरके भिन्न भिन्न स्थानों में घुसजाते हैं उनको खींचकर निकालने के लिये यथा उनको देखने के लिये जो उपाय है यंत्र कहलाता है । तथा अर्श, भगंदर, नाडी व्रणादि में शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्मोदि के प्रयोग करने पर उनके पास वाले अंगों की रक्षा करने के निमित्त तथा वस्ति और नस्यादि कर्म के निमित्त जो उपाय किये जाते हैं वे यंत्र कहलाते हैं तथा घटिका अलावु, शृंग, ( सींगी ) जांववोष्टआदि को भी यंत्र कहते हैं ।


### यंत्रों के रूप और कार्य ।

यंत्रों की सूरत और उनके कार्य अनेक प्रकार के हैं, इसलिये अपनी बुद्धि से विचार विचार कर जैसा काम पड़े उसी के अनुसार यंत्र निर्माण करें । इस जगह हम स्थूल स्थूल यंत्रों का वर्णन करते हैं । समझदार वैद्य इनके नमूने के अनुसार अन्यान्य यंत्रों को भी बना सकता है ।


### स्वस्तिक यंत्र ।




यंत्रों के मुख कंक, सिंह, उच्छ्रुक काकादि पशुपक्षियों के मुखके सदृश बनाये



जाते हैं तथा इन यंत्रों के नाम भी आकृति के अनुसार ही रखे जाते हैं, जैसे कंकमुखयंत्र, सिंहास्य यंत्र आ



इनकी लवाई प्रायः अठारह अंगुल की होती है और बहुत करके ये लोहे के बनाये जाते हैं (कभी कभी हाथीदांत के भी देखे जाते हैं) इनके कंठ में मसूरी



की दाल के आकारवाली लोहे की कील जड़ी जाती है। इस के पकड़ने का स्थान अकुश की समान टेढ़ा होता है इन्हें स्वनिक यंत्र कहते हैं। इनके द्वारा अस्थि में लगे हुए




शल्य निकाले जाते हैं।

संदंश यंत्र।

संदंश यंत्र सोलह अंगुल लंबे होते हैं, ये दो प्रकार के होते



हैं एक तो ऐसे होते हैं जिनके अग्रभाग में कील लगी होती है, दूसरी तरह के मुक्ताग्र अर्थात् खुलहुप मुखवाले होते



हैं। इस संदंश शब्द का अपभ्रंश संडासी मालूम होता है संदंश यंत्रों द्वारा त्वचा,


शिग, स्नायु, और मांस में घुसा हुआ शल्य निकाला जाता है।

दूसरी प्रकार का संदंश छ' अंगुल लंबा होता है इसको चिमटी कहना बहुत संभव मालूम होता है और यही मुक्ताग्र है, यह छोटे २ शल्य और नाक के बाल, और आख के पलकों के परावक खींचने के काम में आता है।

### मुचुंडीयंत्र तालयंत्र ।

मुचुंडी नाम एक प्रकार का यंत्र होता है, इस में छोटे छोटे दांत होते हैं। सीधा होता है और पकड़ने की जगह पर अंगुली यक रूप होता है। यह गहरे घावों में मांस तथा बचे हुए चर्मको निकालने में काम आता है।

तालयंत्र दो प्रकार का होता है, एक द्वितालक, जिस के



दोनों ओर मछली के ताल के सदृश और एक ताल के इसके एक ओर मछली के तालके आकार का होता है। इस की

लंबाई बारह अंगुल की होती है। यह यंत्र कान, नाक और नाडीत्रिण से शर्यों के निकालने में काम आता है।

### नाडीयंत्र ।

वस्ति नेत्र के सदृश नाडी यंत्र साछिद्र होते हैं इनमें प्रयोजनानुसार एका अनेक सुख होते हैं। ये कंठादि मोतों में



प्रविष्ट हुए शर्यों के निकालने तथा उन्हीं



स्थानों में होनेवाले रोगों के देखने में



काम आते हैं। तथा शस्त्रकर्म, क्षारकर्म


और अग्निकर्म किये हुए स्थानों की

औषधों की प्रक्षालन के निमित्त सुगमता करते हैं तथा विषदग्ध अर्गों का विष चूमने में उपयोगी होते हैं। इन नाडीयंत्रों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, शरीर के मोतों के अनुसार कल्पना की जाती है।

### अन्यनाडीयंत्र ।

फंठ के भीतर लगे हुए शर्य को देखने के निमित्त दस

अंगुल लम्बा और पांच पांच अंगुल परिधिवाली नाडीयंत्र उप-  
योगी होता है ॥

चार कर्णयुक्त बारंग के संगृहार्थ पंचमुख छिद्रावर दो कर्णों  
से युक्त बारंग के समूहार्थ त्रिमुखछिद्रा नाडी यंत्र उपयोगी होता  
है। बारंग के प्रमाण के अनुसार नाडी यंत्रका प्रमाण होता है।  
शरादि दंडके प्रवेश योग्य शिखाके आकार के सदृश कीलक का  
 बारंग कहते हैं।

### शल्यनिर्घातनी नाडी

सिरसे ऊपर वाले भागमें जिनका आकार कमल की कर्णों  
का के समान है और बारह अंगुल लम्बी और तीन अंगुल के  
छिद्रवाली नाडी शल्य निर्घातनी कहलाती है।

### शल्यदर्शनार्थ अन्यनाडी


बारंगकर्ण के सस्थान आनाह और लंबाई के अनुरोध से  
और नाडी यंत्र भी शरीरके भीतर प्रविष्ट हुये शल्यों के  
देखने के लिये बनवाने चाहिये।

### अशौंयंत्राणि ।

अशौंयंत्र ( बवासीर का यंत्र ) गौके स्तनो के सदृश चार  
अंगुल लंबा और पांच अंगुल गोलाई में होती है, स्त्रियों के  
लिये इसी यंत्र की गोलाई छः अंगुलकी होती है क्योंकि उनकी  
गुदा स्वाभाविक ही बड़ी होती है। व्याधिके देखने के लिये दो  
नों ओर दो छिद्रवाला यंत्र होता है तथा शस्त्र और क्षारादि प्रयो-  
ग के निमित्त एक छिद्रवाला यंत्र होता है। इस यंत्रके बीचमें



तीन अंगुलका और परिधि अंगुठे के समान  
होता है। इस यंत्रके ऊपर आधे अंगु-

 ल ऊची एक कर्णिका होती है जिससे यंत्र बहुत गहराई में नहीं जा सकता है ।

अर्शके पीठनके निमित्त एक और प्रकारका यंत्र होता है उसे शमी कहते हैं यह भी ऐसा ही होता है, इसमें छिद्र नहीं होते हैं ।

॥ भगंदर यंत्र ॥


भगंदर यंत्र भी अशोयंत्र के सदृश होता है । इसकी कर्णिका छिद्रों से ऊपर दूर फरदा जाती है कोई कोई कहते हैं कि कर्णिका हीन अशोयंत्र को ही भगंदर यंत्र कहते हैं ॥

॥ नासायंत्र ॥

नासिका के अर्धद और अर्शका चिकित्सा के निमित्त नासायंत्र उपयोग में आता है । इसमें एक छिद्र होता है । छिद्र की लंबाई दो अंगुल और परिधि तर्जनी उंगली के समान होती है । नासायंत्र भगंदर यंत्र के तुल्य होता है ।

अंगुलित्राणक यंत्र ।

अंगुलित्राणक यंत्र हाथीदांत वा काष्ठ का बनाया जाता है, इसका प्रमाण चार अंगुल होता है । यह अशयंत्र के सदृश गौके

 स्तनके आकार वाला दो छिद्रों से युक्त होता है, इससे मुख सहजमें खुल जाता है । इस यंत्रसे अंगुलियों की रक्षा दांतों से होजाती है । इसी से इसका नाम अंगुलित्राणक है ।


योनित्रैक्षण यंत्र ।

यह यंत्र योनि के वर्णों के देखनेमें काम आता है, इससे इसे योनित्रैक्षण यंत्र कहते हैं । इस यंत्रके मध्यभागमें छिद्र होते हैं, इसकी लंबाई सोलह अंगुल होती है तथा सुद्रिका से बद्ध होता है,




इसमें चार पत्ते होते हैं इसका आकार कमलके छेसुत के सदृश होता है, इन चारों को मिला देने से यह नाडी यंत्र के तुल्य होजाता है। मूल देहमें चतुर्थ शलाका के लगाने से यंत्रका अग्रभाग खुल जाता है।

### षडंगुल यंत्र।

नाडी बग के अग्र्यां और धोने के लिये छ. अंगुल ऊंचा तथा वस्ति यंत्र के सदृश गोल गौड़ी पृष्ठके आकार वाला दो प्रकार का यंत्र काममें लाया जाता है। इसके मूलभागमें अंगूठे के तुल्य और मुख भागमें मटर के तुल्य छेद होता है, इसके मूलमें  कोमल चमड़ेकी पट्टी लगी होती है। वस्ति यंत्रमें और इसमें इतना ही अंतर है कि वस्ति के अग्र-भाग में कर्णिका होती है। इसमें नहीं होती।

### उदकोदर मे नलिका यंत्र ॥

उदकोदर में से जल निकाल ने के लिये दो मुखवाली नली  का वा मोरकी पृष्ठकी नाल काममें लाई जाती है। इस का नाम उदकोदर यंत्र है ॥

### शृंगीयंत्र।

तीन अंगुल के मुखवाली यह शृंगी यंत्र दूपित वात, विप-रक्त, जल, विगडा हुआ दूध आदिके खींचने में काम आता है इसकी लवाई अठारह अंगुल की होती है इसके अग्रभाग में सरसों के समान छेद होता है। इसका अग्रभाग स्त्री के स्तनो के अग्रभाग के सदृश होता है।

### तुंबीयंत्र।

तुंबी यंत्र १२ अंगुल मोटा होता है, इसका मुख गोलाकार

तीन वा चार अंगुल चौड़ा होता है। इसके बीच में जलती हुई बत्ती रखकर रोगकी जगह लगा देने से दूषित श्लेष्मा और रक्त खिच आता है ॥

### घटीयंत्र ॥

यह घंटी यंत्र गुल्म के घटाने बढ़ाने में काम आता है। अलावु यंत्र के सदृश ही इसमें भी जलती हुई बत्ती रखी जाती है शलाका यंत्र।


शलाका यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, इनकी आकृति भी कार्य के अनुसार भिन्न २ प्रकार की होती है। इन में से गिहोये के तुल्य सुखवाली दो प्रकार की सलाई नाडी वणके अन्वेपणमें काम आती है। और दो प्रकार की शलाका आठ और नौ अंगुल लंबी गसूर के दलके समान सुखवाली होती हैं ये दोनों मार्ग में प्रविष्ट शल्यों के निकालने में काम आती है ॥

### ॥ शंकुयंत्र ॥-


शंकुयंत्र छः प्रकार के होते हैं। इनमें से दो सर्प के फर्ण के आकार वाले सोलह वा बारह अंगुल लंबे होते हैं, ये व्यूहन अर्थात् शल्य निकालने के वाममें आते हैं। दो शरपुंख ( धाज ) के मुँह वाले दस और बारह अंगुल लंबे चालन कार्य के निमित्त व्यवहार में आते हैं शेष दो वडिशका आकृतिवाले आहरणार्थ ( शल्य के निकालने में ) काम आते हैं।

### गर्भशंकु।

आठ अंगुल लंबे अकुश के समान ढेढ़े सुखवाला त्रिशूल

 मूढ गर्भ को निकालने में काम आता है।  
इसे गर्भशकु-यंत्र कहते हैं ॥

सर्पफण यंत्र ।

 अग्रभाग में सर्प के फण के समान यंत्र से  
पथरी निकाली जाती है, इसे सर्प फणास्य  
यंत्र कहते हैं ॥


शरपुखयंत्र ।


यह वाजपक्षी के सदृश मुखवाला चार अंगुल लंबा होता  
है, इससे कीड़ोंके खाये हुए वा हिलते हुए दांत निकाले जाते हैं।

छः प्रकारकी शलाका


क्षार और क्लेदादि को दूर करने के लिये छः प्रकार की  
शलाका काम में आती हैं इनका अग्रभाग कपासकी पगड़ी  
के सदृश होता है। पास और दूरके अनुसार गुह्यदेशमें दस  
और बारह अंगुल लंबी दो प्रकारकी शलाका काम आती है  
छः और सात अंगुल लंबी दो शलाका नासिकाके लिये तथा  
आठ और नौअंगुल लंबी दो प्रकारकी शलाका कानके लिये  
होती है। कानका शोधन करने में मुख सुचाके सदृश होता है

क्षाराग्नि कर्मोपयोगी शलाका

शलाका और जांववोष्ट यंत्रों में मोटे, पतले और लंबे तीन  
प्रकारके शलाका और जांववोष्ट यंत्र होते हैं। ये क्षारकर्म  
 और अग्नि कर्म में काम आते हैं। अंत्र-

 वृद्धिमें जो शलाका काम आती है

उमका बेंटा बीच से ऊपर तक गोल और तले में अर्द्धचन्द्राकार होता है । नामार्श और नामार्बुद को दग्ध करनेके लिये



घेरकी गुठली के मुख वाली सलाई काम आती है ।

### क्षारकर्ममें शलाका ।

क्षार औषध लगाने के लिये तीन प्रकार की सलाई होती है। इनका मुख नीचे को झुका होता है । ये आठ अंगुललंबी और कनिष्ठका, मध्यमा तथा अनामिका के नखके समान परिमाणयुक्त होती है ।

### मेदूशोधन शलाका ।

मेदू शोधन और अंजनादि में उपयोगी शलाकाओं का वर्णन अपने अपने प्रकरण में कर दिया है ।

### उन्नीस प्रकारके अनुयंत्र ।

अयस्कान्त (चुंबक पत्थर), रज्जु वस्त्र, पत्थर, रेशम, आंत, जिह्वा, बाल, शाखा, नख, मुख, दात, काल, पाक, हाथ, पांव, भय, और हर्ष ये १९ प्रकार के अनुयंत्र हैं । निपुण वैद्य अपनी बुद्धि से विवेचना करके इनसे भी काम ले सकता है ।

### यंत्रोंका कर्म ।

निर्घातन ( ताडना और परिपातन ), उन्मथन ( उखाडना ) पूरण, मार्गशोधन, सव्यूहन ( निकालना ) आहरण, बन्धन, पीडन, आचूषण उन्नमन ( उठाना ), नामन, चालन, भंग, व्यावर्तन और ऋजुकरण ( सीधा करना ) ये यंत्रों के कर्म हैं ।

### कंकमुखयंत्रों को प्रधानता ।


कंकमुखयंत्र मुखपूर्वक निर्वाहित होता है, शरीरमें प्रवेश कर जाता है । ग्रहणयोग्य शल्यादि को खींचकर निकाल लाता है,

तथा शरीरके सब अवयवों में उपयोगी होता है । ऐसे निर्वर्तनादि चौदह कारणों से कंकमुखयत्र सब यत्रों में श्रेष्ठ है ।

### शस्त्रों का वर्णन ।


शस्त्र बहुतायत से छः अंगुल लंबे होते हैं तथा बीस प्रकार के होते हैं । ये शस्त्र बहुत निपुण कारीगर से बनवाये जाते हैं, ये बहुत सूक्ष्म, पैसे और ऐसे बनवाने चाहियें जो लगाने वा निकालने में टूट न जावें । इनकी सूत बहुत सुन्दर, धार पैनी, रोगों के दूर करने में समर्थ अकराल (भयंकर नही), सुग्रह (सुखपूर्वक पकड़ी जाय ), हो तथा शस्त्र का मुख बहुत ही सावधानी से बनाया जाय । सब शस्त्र नील कमल की कान्ति के समान चमकीले और नामानुसार आकृतिवाले हो, इनको सदा पास रखे, शस्त्रों के फल कुल लबाई से अष्टभाग होने चाहिये । इन शस्त्रों में से स्थान विशेष में एक एक करके दो वा तीन भी उपयोग में आते हैं ।

### मंडलाग्र शस्त्र ।


मंडलाग्र शस्त्र के फल की आकृति तर्जनी के अन्तर्नख के  समान होती है । यह शस्त्र पोथकी, शुडका और वर्त्मरोगादि में लेखन छेदन में काम आता है ।

### वृद्धिपत्रादि शस्त्र ।

वृद्धिपत्र शस्त्र का आकार छुरे के समान होता है यह छेदन, पेदन और उत्पादन में काम आता है । मीधे अग्रभागवाला,

 वृद्धिपत्र ऊंची सृजन में काम में लाया जाता है । गंभीर सृजन में वह वृद्धिपत्र काम में आता है जिसका अग्रभाग पीठ की तरफ झुका होता है । उत्पलात्र लंबे मुखका और अर्धधर शस्त्र

छोटेमुखका हाताहै । ये दोनो छेदन और भेदनमें काम आतेहैं ।



सर्पास्य शस्त्र ।



सर्प के मुख के सदृश सर्पास्यशस्त्र नाक और कान के अर्श को छेदन के काम में आता है. फलकी और इसका परिमाण आधे अंगुल होता है एषण्यादि शस्त्र ।



नाडीव्रण की सूजन का अन्वेषण करने के लिये एषणीशस्त्र उपयोगी होता है यह छूने में कोमल और गिडोये के मुखकी आकृतिवाला होता है ।

नाडीव्रण की गति का भेदन करने के लिये एक प्रकार का दूसरा एषणीशस्त्र होताहै इसका मुख सूची के सदृश और मूल सछिद्र होता है ।



वेतसयंत्रनामक एषणी वेधने के काम में आताहै तथा शरारी मुख और त्रिकूर्चक नामक दो प्रकार के एषणी स्रावकार्यमें काम आतेहैं। शरारी एक प्रकारका पक्षी होता है। कुशपत्रादि ।



कुशपत्र और आटीमुख नाम के दो शस्त्र स्राव के निमित्त काम में आतेहैं। इन के फलका परिमाण दो अंगुल होता है ।




कुशपत्र और आटीमुख के समान अन्तर्मुख नामक शस्त्र स्राव के निमित्त उपयोगमें लाया जाता है. इसका फल डेढ़ अं

तथा शरीरके सब अवयवों में उपयोगी होता है । ऐसे निर्वर्तनादि चौदह कारणों से कंकमुखयत्र सब यत्रों में श्रेष्ठ है ।

### शस्त्रों का वर्णन ।


शस्त्र बहुतायत से छः अंगुल लंबे होते हैं तथा बीस प्रकार के होते हैं । ये शस्त्र बहुत निपुण कारीगर से बनवाये जाते हैं, ये बहुत सूक्ष्म, पैसे और ऐसे बनवाने चाहियें जो लगाने वा निकालने में द्रुत न जावें । इनकी सूरत बहुत सुन्दर, धार पैनी, गेगों के दूर करने में समर्थ अकराल (भयंकर नहो), सुग्रह (सुखपूर्वक पकड़ी जाय ), हो तथा शस्त्र का मुख बहुत ही सावधानी से बनाया जाय । सब शस्त्र नील कमल की कान्ति के समान चमकीले और नामानुसार आकृतिवाले हो, इनको सदा पास रखे, शस्त्रों के फल कुल लवाई से अष्टभाग होने चाहिये । इन शस्त्रों में से स्थान विशेष में एक एक करके दो वा तीन भी उपयोग में आते हैं ।

### मंडलाग्र शस्त्र ।


मंडलाग्र शस्त्र के फल की आकृति तर्जनी के अन्तर्मुख के  समान होती है । यह शस्त्र पोथकी, शुडका और वर्त्मरोगादि में लेखन छेदन में काम आता है ।

### वृद्धिपत्रादि शस्त्र ।


वृद्धिपत्र शस्त्र का आकार छुरे के समान होता है यह छेदन, भेदन और उत्पाटन में काम आता है । मीधे अग्रभागवाला,

 वृद्धिपत्र ऊंची सूजन में काम में लाया जाता है । गंभीर सूजन में वह वृद्धिपत्र काम में आता है जिसका अग्रभाग पीठ की तरफ मुका होता है । उत्पलाग्र लंबे मुखका और अध्यर्धधार शस्त्र

छोटेमुखका हाता है । ये दोनों छेदन और भेदनमें काम आते हैं ।



सर्पास्य शस्त्र ।



सर्प के मुख के सदृश सर्पास्यशस्त्र नाक और कान के अर्श को छेदन के काम में आता है. फलकी और इसका परिमाण आधे अंगुल होता है एषण्यादि शस्त्र ।



नाडीव्रण की सूजन का अन्वेषण करने के लिये एषणीशस्त्र उपयोगी होता है यह छूने में कोमल और गिड़ोये के मुखकी आकृतिवाला होता है ।

नाडीव्रण की गति का भेदन करने के लिये एक प्रकार का



दूसरा एषणीशस्त्र होता है इसका मुख

सूची के सदृश और मूल सछिद्र होता है ।

वेतसयंत्रनामक एषणी वेधने के काम में आता है तथा शरारी




मुख और त्रिकूर्चक नामक दो प्रकार

के एषणी सावकार्यमें काम आते हैं ।

शरारी एक प्रकारका पक्षी होता है ।



कुशपत्रादि ।




कुशपत्र और आटीमुख नाम के दो शस्त्र साव के निमित्त काम में आते हैं ।


इन के फलका परिमाण दो अंगुल होता है ।

कुशपत्र और आटीमुख के समान अन्तर्मुख नामक शस्त्र साव के निमित्त उपयोगमें लाया जाता है. इसका फल हेड अं



गुल होता है। कुशादा के सदृश ही एक अर्द्धचन्द्रानन शस्त्र  होता है यह भी साव के निमित्त काम आता है। एक ब्रीहिमुखनामक शस्त्र होता है यह भी शिराव्यध और उदरव्यध में काम आता है। इसके फलका प्रमाण भी डेढ़ अंगुल है।



### कुठारी शस्त्र।

कुठारी नामक शस्त्र का दंड विस्तीर्ण होता है, इसका मुख गौ  के दांतके समान और आधा अंगुल लंबा होता है। इससे अस्थिके ऊपर लगी हुई शिरा बेधी जाती है।

### शलाका शस्त्र।

शलाकाशस्त्र तांबेका बनाया जाता है- इसके मुखकी आकृति कुरुवक के फूल के मुकुल के समान होती है, इससे लिंगनाश कैफैस उत्पन्न हुए पटल नामक अर्थात् नेत्र रोग कावेधन किया जाता है।

### अंगुलि शस्त्र।

एक प्रकार का शस्त्र अंगुलिनामक होता है। इसका मुख  मुद्रिका के सदृश निकला हुआ होता है, इसके फलका विस्तार आधा अंगुल है। यह वृद्धिपत्र वा मंडलाग्रके समान होता है। इसका परिमाण वैद्यकी तर्जनी अंगुली के अगले पोरुए के बराबर रक्खा जाता है, इसको प्रयोग के समय ढोरे से बांधकर गणिवंध (पट्टा वा कलाई) से बांध लेना चाहिये। यह  ह कंठ के स्रोतों में उत्पन्न हुए रोगों के छेदन और भेदन में काम आता है।

### बडिश शस्त्र ।

बडिश नामक शस्त्रका मुख अकुश के समान अच्छी तरह टेढ़ा होता है । यह शूलिका, अर्म और प्रतिजिह्वादि रोगों को ग्रहण करने में काम आता है ।

### करपत्र शस्त्र ।

करपत्र इसे करौत वा आरीभी कहते हैं, यह दस अंगुल लंबी और दो अंगुल चौड़ी होती है । इसमें छोटे छोटे दांत होते हैं जिनकी धार बड़ी पैनी होती है । इसका मुखस्थान सुंदररूप से बद्ध होता है, यह अस्थियों के काटनेके काम में आता है ।



### कर्तरी शस्त्र ।

कर्तरीको कैंचीभी कहते हैं । यह नस, सूत्र और केशोंके काटने में काम आता है ।



### नखशस्त्र ।

नखशस्त्र इसे नहरनी भी कहते हैं । यह दो प्रकार की होती है, एकभी धार टेढ़ी और दूसरी की सीधी होती है । यह नौ अंगुल लंबी होती है । इससे कांटे आदि छोटे छोटे शल्य निकाले जाते हैं । नख काटे जाते हैं । भेदन भी किया जाता है ।



### दंतलेखन शस्त्र ।

दंतलेखन शस्त्रमें एक ओर धार होती है और दूसरी ओर प्रचक्ष आकृति होती है । इसमें चार कोन होते हैं, इससे दांतोंकी शर्करा निकाली जाती है ।

## सूचीशस्त्र ।

सीवन अर्थात् सीनेके लिये तीन प्रकार की सुई बनाई जाती हैं, ये सुइयां गोल, पाशमे गूढ और दृढ होती है। जहां मांस मोटा होता है वहां त्रिकोण मुख वाली तीन अंगुललंबी सुई उपयोगमें आती हैं, जहां मांस कम होता है, तथा अस्थि और संधिमें स्थित वर्णोंके सीनेके लिये दो अंगुललंबी सुई काममें लाई जाती है, और तीसरी प्रकार की सुई जो ढाई अंगुल लंबी धनुष के समान टेढ़ी, और ब्रीहिके समान मुखवाली पक्षाशय, आमाशय और मर्भस्थान के वर्णों के सीने में काम आती है ॥

## कृचशस्त्र ।

ये सुइयां जो चारों ओरसे गोल, और लंबाई में चार अंगुल होती है। तथा सात वा आठ एक काष्ठमें दृढरूप से लगी, हुई सूची कृच कहलाती हैं। ये नीलिका व्यंग और केश बातादिरोगों में कुट्टन के लिये प्रयुक्त की जाती है।



आधे आधे अंगुलवाले गोलाकार आठ कंटकों से युक्त शस्त्र को खज कहते हैं। इसको हाथ से बिलोडित करके नासिका से रक्तस्राव किया जाता है।

## कर्णव्यधशस्त्र ।

कान की पालियों के वेधने के निमित्त मुकुल के आकार वाला यूथिका नामक शस्त्र काममें लाया जाता है।

## आराशस्त्र ।

यह आरा नामक शस्त्र अर्धांगुल गोल मुखवाला, तथा उस गोलाकार के ऊपर का भाग अर्धांगुल युक्त चतुष्कोण होता है।

पक और अपक का संदेह हो ऐसे स्थान में इस आरा शस्त्र द्वारा ही सूजन का वेध किया जाता है। अत्यन्त मांसयुक्त कर्णपाली वेधन में यही शस्त्र काम आता है।

### कर्णवेधनी सूची।

चार प्रकार की और सुइयां होती हैं जो कर्णवेधमें काम आती हैं, ये तीन अंगुल लंबी होती हैं और इनके तीन भाग छिद्रों से युक्त होते हैं यह बहुत मांसवाली कर्णपाली के वेधमें काम आती है।

### अलौह शस्त्र

यहां तक प्रधान लौह निर्मित यंत्र और शस्त्रों का वर्णन हो चुका है, वैद्यको उचित है कि बुद्धिसे योग्य और अयोग्य को विचार करके इन शस्त्रों को काम में लावे। अब लौह वर्जित शस्त्रों का वर्णन करते हैं जोक, क्षार अग्नि, केश, प्रस्तर (पत्थर), नखादि अलौह शस्त्रों द्वारा तथा अन्यान्य यंत्रों द्वारा भी शस्त्र कर्म किया जाता है, इसी से इन्हें अनुशस्त्र कहते हैं।

### शस्त्रों का कार्य।

उत्पादन में ऊर्ध्वनयन यंत्र, पादन में वृद्धि पत्रादि, सेवन में सूची, लेखन में मण्डलाग्रादि, भेदन में एषणी व्यधन में वेतसादि, मथन में खज, ग्रहण में संदेश और दाह में शलाकादि शस्त्रों का प्रयोग होता है।

### शस्त्रों का दोष।

भोतरापन, दूटापन, बहुत पतलापन, बहुत मोटापन, बहुत छोटापन, बहुत लम्बापन, टेढ़ापन, बहुत पैपन य आठ दोष शस्त्रों में होते हैं।

## शस्त्रों के पकड़ने की विधि

छेदन, भेदन और लेखन कर्म के लिये बेंटे और फल के लिये बीच में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे इन तीन उँगलियों से शस्त्र को पकड़ना चाहिये, परन्तु शस्त्र कर्म करने के समय सब ओर से ध्यान खींचकर इसी में लगा देना चाहिये। विस्मरण के लिये शरारी मुखादि शस्त्रों को बेंटेके अग्रभाग में तर्जनी और अंगूठा इन २ उँगलियों से पकड़े। ग्रीहमुख शस्त्र के बेंटेके अग्रभाग को हथेली में छिपाकर उसको मुख के पास पकड़कर काम में लावे। सब प्रकार के आहरण यंत्र मूल में पकड़कर उपयोग में लाये जाते हैं, इसी तरह अन्य शस्त्रों को भी प्रयोजन के अनुसार यथोपयुक्त स्थानों में पकड़कर काम में लाना चाहिये।

## शस्त्रकोश।

शस्त्रों के रखने के लिये नौ अंगुल चौड़ा और बारह अंगुल लंबा कोश रेशमी वस्त्र, पत्ता, ऊन कौपेय या कोमल चमड़े का बनवाना चाहिये कोश के भीतर शस्त्रों के रखने के लिये छुदे छुदे सुन्दर शस्त्रानुरूप घर (खाने) बनवाने चाहिये जिनमें ऊन आदि वस्त्र बिछा दिये गये हों इनमें सब प्रकार के शस्त्रों का सचय होना चाहिये।

## रुधिर निकालने के उपाय।

रुधिर निकालने के तीन उपाय हैं, जोष्ठ, सींगी या नशतर इनमेंमें सींगी लगाना बहुत लाभ कारक है क्योंकि इससे जितना रुधिर निकालना हो, उतना ही निकलता है, जिस स्थान से निकालना हो वहीं से निकलता है और रोगी भी निर्बल नहीं होने पाता है।

जोक द्वारा रुधिरनिकालनेमें कर्तव्य ।

जोकों के गिरपडने के पीछे रुधिर को जारी रखने का यह उपाय है कि प्रथम ही जमे हुए रुधिर को मंज से साफ करे फिर रोटी और पानी की पुलटिस बनाकर गरम गरम बांधदेवे और जब तक रुधिर के निकालने की आवश्यकता हो तब तक आधेआधे घंटे में पुलटिस बदलतारहे ।

अगर जोक के डंक से देर तक रुधिर जारी रहै और साधारण उपायों से बन्द नहो तो डंक लगने की जगह के एक ओर खालमें एक बारीक सुई घुसाकर दूसरी ओर से निकाल ले और एक पक्का डोरा वा रेशम सुई के दोनों सिरों के नीचे बांधदे वा लपेट दे । ऐसा करने से रुधिर बंद होजायगा । फिर तीन चार दिन पीछे डोरे को काट डाले और सुई को सावधानी से निकालले ।

इस उपायसे भी यदि बंद नहो तो लोहे के एक बारीक तार को इतना गरम करोकि वह सफेद हो जाय फिर इस तार को उसमे घुसा दिया जाय इस उपायसे रुधिर निकलना बहुत जल्द बंद हो जाता है ।

### सींगी का वर्णन

सींगी लगाने के मांमूली अस्त्र मौजूद नहोने पर एक छोटासा आखोरा या प्याला चाहका, एक टुकड़ा जलते हुए कागज वा सन का और एक पैना उस्तरा वा चाकू काम मे लावे । इसकी यह तरीक़ीय है कि जलते हुए सन वा कागजको उक्त प्याले में रखदे और जिम समय वह वर्तन गरम हो जावे और उसके भीतर की वायु पतली हो जावे तब उस वर्तन को उस स्थान

पर उलट कर लगादे जहा से रुधिर निकालना है, जिस समय उस वरतन के भीतर की खाल रुधिर के मुंजमिद होनेसे लाल रंग की होजाय तब वरतन को हटाकर उस्तरे वा छुरी से खाल में शिगाफ (चीरा) लगादे और उक्त वरतनको पहिले की तरह फिर उसके ऊपर ढकदे । इसी तरह बार बार करता रहै जब तक कि उतना रुधिर न निकल चुके जितने की निकालने की आवश्यकता है ।

### फस्द का वर्णन ।

फस्द खोलने की जगह कोहनी के खम पर से और पंजे के पांवके ऊपर ऊपर से होती है परंतु यह डर अवश्य रहता है कि नश्वर लगाने के समय कही किसी रग पर घाव न हो जाय ।

### रगों की स्थिति ।

बांह के ऊपर से नीचे तक और बांह की तरफ एक बड़ी रग अंगूठे की जड से कंधे तक है और बांह के भीतर की तरफ एक और रग एक उतनी ही बड़ी रग उंगली से कोहनी तक है और एक तीसरी रग अंदाजन उतनी ही बड़ी अगले हाथ के ऊपर कोहनी के नीचे ही दिखाई देती है वहां से आगे उसकी दो शाखा हो गई है, एक शाखा तो भीतर की रगकी तरफ और दूसरी बाहर की रगकी तरफ उस जगह पर है जहां जोड होता है । बीच वाली रग के बाहर की शाखामे फस्द खोलना चाहिये ।

### उक्त रग के खोलने की विधि ।

अपनी उंगली के किनारे को उस रग पर रखै अगर उस रग के नीचे कोई नस हो जो फडकने से मालूम हो सकती है और कोई दूसरी रग भी होतो बहुत सावधानी से उस रग की फस्द

खोले । और बीच की रगके भीतर वाली शाखा में इस लिये फस्द नहीं खोलते कि बांह की बड़ी शिरियान ऊपर से नीचे तक उस रग के पीछे होती है ॥

बांह से रुधिर निकालने के तरीक़ीब ।

बांह में जिस जगह रुधिर हो वहां से कुछ ऊपर चौड़ी निचाड़ या फीता बांधे और एक हाथ के फासले पर ऊपर की तरफ नीचे को दो फेर देकर बांध दिया जाय इस में डेढ़ गांठ लगानी चाहिये जिससे खोलने में सुगमता रहे । इससे तीन लाभ हैं एक तो रुधिर उलटा नहीं गिर सकता है, दूसरे रग फूलने नहीं पाती, तीसरे रुधिर अच्छी तरह निकल जाता है ।

जब रुधिर आवश्यकतानुसार निकल जाय तब लगे हुए रुधिर को स्पंज से साफ करे और एक कपड़े की चार तह करके गद्दी बना कर एक पट्टी से आठ [ 8 ] की तरह बांधदे पर बहुत खींच कर न बांधे । कस कर बांधने में यह हानि है कि रुधिर उन्हीं रगों में उतर जाती है जिनमें चीरा नहीं लगाया गया है, तथा रगें फूल जाती हैं और इस कारण से वह रग फिर फट जाती है जो बांध दी गई है ।

पांव में फस्द खोलने के लिये टांग के नीचे एक पट्टी खेंच कर टांग में बांधदे और रगों के फूलने पर सब से बड़ी रग में जो पांवके ऊपर हो उसमें लंबाई की तरफ नशर लगाया जावे । आवश्यकतानुसार रुधिर निकलने के पीछे उस पट्टी को खोल कर रोगी को पांव फैला कर लिटावे और घावको लिट की गद्दी और म्प्टिकनिग प्लास्टर का फाया लगा कर बांध दिया जाय ।



पर उलट व  
उस, बरतन  
लाल रंग  
से खाल में  
की तरह  
रहै जब  
ने की

(१०८)

पांवों

न

चोट का वर्णन ।

देह के किसी अवयव पर भारी बोझ के नि ही जिस  
अकस्मात् किसी ऊंची जगह से गिरने के फि उसका रंग  
जगह चोट आती है तो तब ही कि चोट के लगने  
काका यह जाया है जो तब ही फट जाती है और उनमें से  
से सात के भीतर ही फट जाती है और उनमें से  
कम से कम सात दिनों के भीतर दौड़ता है फिर दो दिन पी-  
छे उसका रंग स्याही लिये हुए हरा हो जाता है और यदि  
के ऊपर निकलने लगे जाता है तो घाव हो जाता है ।  
चोट पर लगाने की सर्वोत्तम औषध ।

गरम तर पुलटिस वा भीगी हुई फलालेन प्रति दिन बां  
धी जावे । अगर चोट अधिक लगी हो और किसी जोड़ के  
पास हो और वह मनुष्य युवा हो तो दर्द कम करने के लिये  
बारह जोक लगावै और उसके पीछे गरम तर पुलटिस वा  
फलालेन बांध दे ।

नकसीर का वर्णन ।

नाक से यदि अपने आप रुधिर निकलने लगे तो उसके  
बंद करने का यह उपाय है कि रोगी को सीधा बैठा कर उस  
की नाक को ठंडे पानी से वा सिरका और पानी मिला कर  
ठंडा करे वान थनों के द्वारा सुंघावै वा कुटा हुआ बर्फ ल-  
गावै । यदि इस उपाय से नकसीर बंद न हो तो २० ग्रेन फिट  
करी को मेज के दो ग्लास भर पानी को बर्फ में मिला कर  
पिचकारी से नाक में डाले । इसमें यह भी उचित है कि गर्दन  
का कटा डाला का दे और ठंडे पानी में तरेगा मिर और

नाक पर डाले। जो मनुष्य लेट रहा हो उसे एक कबूट कर देना चाहिये यदि इससे भी रुधिर बंद न हो तो नाक पकड़ कर हाथ से दाब देनी चाहिये यदि रुधिर बंद न हो तो साफ रुई वा कपड़ा नाक में भर कर हाथ से दबाना चाहिये। यदि किसी तरह भी रुधिर बंद न हो डाक्टर को दिखाना उचित है।

### मोचका वर्णन।

मोचको अंग्रेजी में स्प्रेन ( Sprain ) कहते हैं, यह चोट बहुधा चलाते चलाते पांवके ऊंची नीची जगह में पड़ने से, या यकायक मुड़जाने से हाथ की कलाई में झटका लग जाने से हुआ करती है, प्रायः पांवके टकने ( Pankre Joint ) और पहुंचे या कलाई ( Wrist Joint ) के जोड़ों में आया करती है। इसके आजा ने से दर्द बहुत होने लगता है धरती पर पांव नहीं टेका जाता है सूजन भी पैदा हो जाती है।

### मोच का उपाय।

मोच अजाने पर उस देहको अवयवके हिलने झुलने न दे और रोगी को चार पाई पर लिटा दे तथा गरम और तर फलालेन बार बार कई घंटों तक उस पर बांधता रहै और गरम रोटी और पानी की पुलटिस सोते समय बांधदे और कई दिन तक उससे काम न ले। जो दर्द की अधिकता हो तो दो एक दिन ऊपर लिखे उपाय को काम में लाता रहै। दर्द में कमी होने पर सिरके की पुलटिस या वाश गोल्ड एक्मट्रैक्ट लगावै। जब दर्द बिल्कुल जाता रहै तबभी चलने फिर की जल्दी न करें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मोच आनेके कुछ समय पीछे सूजन आ जाती है उस समय बहुत सावधानीसे सूप प्लास्टर की पट्टी लपेट कर लिनिन का रोलर बांध दिया जावै ॥

यदि हाथ में मोच आई हो तो गले में रुमाल बांधकर उस हाथ को लटका दो ॥

**हड्डी टूटने का कारण ।**

हड्डी अधिक चोट लगने से टूटा करती जैसे लाठी की चोट से, किसी छत्र वृक्ष या ऊंची जगह पर से गिरने से, गाड़ी के नीचे दब जाने से, ऊपर से कोई भारी पत्थर आदि देह पर गिरने से तथा ऐसे ही और और कारणों से हड्डी टूट जाया करती है इसे अंगरेजी में फ्रैक्चर ऑफ बॉन्स कहते हैं ।

**रोगी को ले जाने की विधि ।**

यदि जांघ वा टांग की हड्डी टूट गई हो तो एक डोला लाकर रोगी के पास रखदे और रोगी को अधर उठकर उसमें लिटा दे हम काम के लिये बहुत आदमी दरकार होते हैं क्योंकि जितने आदमी अधिक होंगे उतना ही रोगी आसानी से बिना हिलाये चलाये उठाया जायगा यदि डोली न मिल सके तो चार हंडों को इधर उधर बांधकर बीच में कंबल फैलाकर कंबल के किनारे उन हंडों से बांधकर चारपाई के सहस करले उसपर रोगी को ले जाते समय अच्छी टांग को टूटी हुई टांग से मिलाकर रुमालों से बांध देवे ऐसा करने से टूटे हुए अवयव को बहुत सहारा हो जाता है ।

**हड्डी टूटने के भेद ।**

हड्डी टूटने के दो भेद हैं एक साधारण अर्थात् मिम्पल फ्रैक्चर ( SIMPLE FRACTURE ) दूसरा घुँटा अर्थात् COMPOUND FRACTURE ] कम्पाउन्ड फ्रैक्चर

साधारण उसे कहते हैं किम्वं चोट मे हड्डी तो टूट गई हो किन्तु चोट

घावयुक्त वह है जिसमें से रुधिर निकलने लगता है और हड्डी का मुँह खुलकर घाव हो जाता है इस दूसरी प्रकारमें मवाद बहुत जल्द पड़ जाता है हड्डी के छुड़ने में भी देर लगती है दर्द सृजन ज्वर उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ तक कि रोगी मर भी जाता है।

बालकों की दूटी हुई हड्डियाँ शीघ्र छूट जाती हैं वृद्ध मनुष्य की हड्डियों के छुड़ने में देर लगती है।

### पसालियों का वर्णन।

जिस आदमी की हड्डी टूट जाती है उसको सांस लेने में छाती के पहलूमें कसक मालूम होती है। और स्थान पर हाथ रखकर रोगीके श्वास खींचने के लिये कहा जावे तो पसली के टूटे हुए सिरे इधर उधर को हिलते हुए मालूम होते हैं।

### पसली टूटने का इलाज।

जो एक ओर की एक से अधिक पसालियाँ टूट जावें तो फलालेन वा लिनिन का रोलर छः गज लंबा और चार इंच चौड़ा छाती के ओर पास खेंचकर बाधदे जिससे सांस खींचने समय पसालियाँ हिलने न पावे और रोलर के दोनों सिरे सी देना चाहिये अगर हर लपेटा सी दिया जाय तो बहुत अच्छा है, यह रोलर गद्दिने में दो बार खोलना उचित है।

और जब तक रोगी को दर्द की शिकायत हो तब तक कुछन करना चाहिये छुलाव देकर आंतों को खूब साफ कर देना चाहिये। तथा ऐंटीमोनियम वाइन की बीम बूंद और लाइनमर्क दस बूंद एक ग्लास पानी में मिलाकर दिन भर में चार बार पिलावें।

### हंसली की हड्डी के टूटने का वर्णन ॥

हंसली की टूटी हुई हड्डीका मावत हड्डीके साथ मिलान किया

जाय तो उस पर एक गुमटी सी मालूम होती है, और उस दूटी हुई हड्डी पर हाथ रखने से एक भिन्न प्रकार की हरकत मालूम होती है। पीछे को कंधा झुकाने से रोगी का मुख बंद सूरत हो जाता है, इसी तरह ढीला छोड़ने पर भी बंद शकली दिखाई देती है। इन लक्षणों से हंसली की हड्डी टूटने का अनुमान होता है।

### हंसली टूटने का इलाज।

हंसली के टूटने पर बगल के भीतर ऊँची ओर दो सुट्टी मोटी और चार सुट्टी चौड़ी एक गद्दी दोनों तरफ बांधदी जावें और एक फीता दोनों सिरों पर बांध कर एक सिरे को पीठ पर निकाल कर दूसरे सिरे को छाती के साम्हने लाकर उसगद्दी पर बांधा जावें कि जिससे गर्दन के साम्हने की ओर कुछ तकलीफ न हो, फिर एक पट्टी के एक वा दो लपेट देकर कोहनी के कुछ ऊपर बाह में बांध देवे और उस पट्टी के दो सिरों में से एक सिरा छाती के आगे से और दूसरा पीछे लेजाकर बाधादिये जावें और कोहनी तक हाथ गले में रूमाल बांधकर रखे जिसे कंधा उठा रहै। यह पट्टी एक महीने में खोलनी चाहिये।

### कोहनी से ऊपर की हड्डी का वर्णन।

बांह की हड्डी के टूटने की यह पहचान है कि उस टूटे हुए स्थान में विपरीत हरकत होने लगती है और रोगी कोहनी और अगले हाथ को उठा भी नहीं सकता है।

### दूटी बांह का इलाज।

बाह के लिये गद्दी और तीन तीन अंगुल चौड़े स्लिपन्ट (Splint) ठेकर एक तो कंधे के कोहनी की झुकाव तक, एक कंधे के पीछे

से कोहनी के किनारे तक, एक बगल से कोहनी की भीतर वाली नौक तक और एक कंधे से कोहनी की बाहर वाली नौक तक बांधी जावे गद्दियां स्प्रिन्ट से दो इंच अधिक लंबी होनी चाहिये, जिससे उनको उलट कर स्प्रिन्ट के किनारे सी दिये जावे, जिससे स्प्रिन्ट फिसलने न पावे। इसका विशेष वर्णन अन्य ग्रंथों में लिखा है। लकड़ी का स्प्रिन्ट न मिले तो कागज की कापियां, मोटा बोर्ड, बास का पंखा, चिक और गेहू की नाली आदि काम में लाये जाते हैं ॥

कोहनी से नीचे की हड्डी का टूटना ।

कोहनी से नीचे दो हड्डी हैं इनमें से अगर एक टूट जाय तो यह अनसमझ आदमी को मालूम भी नहीं देती है क्योंकि दूसरी साबत हड्डी स्प्रिन्ट की तरह काम देती है और उस टूटी हुई हड्डी को अपनी असली सूरत पर स्थित रखती है अगर दोनों हड्डियां टूट जाय तो स्पष्ट मालूम होने लगता है । इस दशमें गद्दी लगे हुए दो स्प्रिन्ट ऐसे लंबे छावे कि उंगली की नौक से कोहनी के झुकाव तक साम्हने की ओर कोहनी की नौक तक पीछे की ओर पहुंच जावे अगले हाथ को झुकाकर एक स्प्रिन्ट आगे और एक पीछे लगाया जावे और उंगली से कोहनी के झुकाव तक रोलर से कसकर बांध दिया जावे ।

उंगलियों के टूटने का वर्णन ।

जो उंगली टूट गई हो तो पतली लकड़ी का एक टुकड़ा, या कड़ा टुकड़ा कागज के पट्टे का उंगली के बराबर ले वे और सीधी तरफ उंगली पर रखकर एक इंच चौड़े रोलर से एक सिरे से दूसरे

सिरे तक बांध देवै, हाथ एक भहिने तक गलेमें लटका रहने दे और उस हाथ से काम न लेना चाहिये ।

उंगली को बहुत दिन तक सीधी रखने से जो उसमें से चलने फिरने की शक्ति जाती रहती है उसका यह उपाय करे कि प्रति दिन हाथ को गरम पानी में रखकर उंगलियों को धीरे धीरे आगे पीछे को मोड़ता रहे जिस से वह अच्छी तरह मुड़ने लगे ।

**जांघ की हड्डी का वर्णन ।**

अगर जांघ कूल्हे वा घुटने से कुछ दूर पर टूट जाय तो उसका मालूम हो जाना सुगम है क्योंकि टूटी हुई जगह टेढ़ी पड़ जाती है और रोगी भी टांग को उठा नहीं सकता है, हड्डी के गांस में घुसजाने से वहां दर्द भी होने लगता है और रोगी अपनी टांग को हिलाना नहीं चाहता ।

अगर स्प्लिन्ट मिल जाय तो वह जांघ में बांध दी जाय, अगर न मिले तो रोगी को एक तख्त पर लिटा दिया जाय और दो मोटी गद्दी ऐसी लंबी चौड़ी बनवाई जावें कि एक तो अच्छे घुटने के भीतर और दूसरी उसी के टखने के नीचे अच्छी तरह से आजावें और देह की तरह दोनों अवयव सीधे पास पास रखे जावें और दोनों जांघें उन गद्दियों पर अच्छी तरह फैली रहे। एक आदमी दोनों कूल्हों को ऐसी रीति से पकड़ ले कि हिलने न पावें, दूसरा आदमी टूटी जांघ को दोनों हाथों से तख्त पर पकड़े रहे और धीरे धीरे उसको नीचे उतारे पर वह जाघ टेढ़ी न होने पावे । इस तरह दोनों जांघों को मिलाकर तीन गज लंबा रोलर तारे धीरे लपेट दिया जावे ।

पावकी उंगली का वर्णन ।

पांवकी उंगली के टूट जाने पर कागजका एक मोटा पट्टा उंगली के भीतर की ओर कम चौड़े रोलर से बांध दिया जावे और रोगी को चार पाई पर लिटाकर उसको हिलने चलने नदे ।

उतरे हुए पांवके अंगूठे का चढाना ।

जो अंगूठा उतर गया होतो एक नरम चमड़ा अंगूठे की गांठ पर लपेट दे और उसके ऊपर एक मजबूत निवाड के टुकड़े की डेढ गांठ लगादे अथवा अंगूठे और उंगलियों के बीच में से खेंचा जावे, जब अंगूठा चढ जाय तब गद्दी बना कर बंधेज बांध दिया जाय ।

जहरीले कीड़ों के काटने का इलाज

मच्छर मक्खी आदि के काटने से एक बहुत छोटी गुमटी सी हो जाती है और उसमें ऐसी जलन होती है कि जोर से खुजाना पड़ता है ।

मच्छरो के काटने से मैलेरिया फीवर अर्थात्—जूड़ी निजारी एकांतरा आदि ज्वर पैदा हो जाते हैं ।

इसमें काटे हुए स्थान को पकड़ कर मसल डालना चाहिये जिससे उसका डंक निकाल जाय । अथवा एक कपड़े को नमक और पानी में भिगोकर उसजगह पर रखदो । जो दर्द की अधिकता हो तो आधी मटर की बराबर पारे की मरहम उंगली पर लगाकर काटे हुए स्थान पर रिंगडदे ।

वर और शहद की मक्खी ।

इनके काटने से सूजन पैदा हो जाती है और जलन भी बहुत ही होती है । इस पर हिन का मींग घिसकर तेलमें मि-



लाकर लगाना चाहिये अथवा पिसा हुआ ऐपीकाक्व्यूएना और पानी के साथ पुलटिसवना कर काटने की जगह पर रख देने से सूजन मिट जाती है।

इस पर लिक्वर ऐमोनिया ( *Liquor Ammonia* ) का मलना भी गुणदायक है। पर इस दवा से आंख और होठों को बचाना चाहिये, क्योंकि इन स्थानों के ओर पास इसके लगने से बड़ी जलन पैदा हो जाती है। काटने की जगह प्याज काटकर मल देने से भी बर्द मिट जाता है।

### बिच्छू का इलाज।

जब बिच्छू काटता है तब अपनी दुमकी नौक मारता है, इसमें बड़ी जलन होने लगती है और रोगी हाय हाय पुकारने लगता है। अगर कार्बिक मौजूद हो तो डंक की जगह को इससे जला देना चाहिये। अथवा ऐपीकाक्व्यूएना की जड़ को पीसकर लिक्वर ऐमोनिया में मिलाकर गाढ़ा गाढ़ा लेप कर देना चाहिये। इस पर एक या दो गलास शराब या वाडी के जल में मिलाकर पिलाने चाहिये।

### पागल कुत्ते का इलाज।

कुत्ते वा अगाल बहूधा जून के महिने में पागल हो जाया करते हैं। पागल कुत्तों की गर्दन झुक जाती है, मुंह से राल टपकने लगती है और आंखें भयावनी हो जाती हैं, यह शराबी की तरह गिरता पड़ता चलता है इससे जहां तक हो बचना चाहिये, जब पागल कुत्ता काट खाय तब या तो काटी हुई जगह के ओर पाम तेज छुगी से छील डालना चाहिये अथवा तेज कार्बिक ( नेजाव ) से उस जगह को जला देना चाहिये अथवा लोहे

की पत्ती लाल गरम करके घावको जला देना भी उत्तम है । फिर ऊपर कही हुई रीति से एक या दो ग्लास बांडी और पानी मिलाकर पिलाना लाभकारक है ।

साप के काटने का इलाज ।

साप के काटते ही एक दम विष सब शरीर में फैल जाता है घाव की जगह दर्द अधिकता से होता है । प्रथम ही कठोर और जर्द रंग की सूजन होती है । फिर ललाई नीलापन और सड़ाहट मालूम होने लगता है नाड़ी की गति बहुत मंदी हो जाती है । ठंडा पसीना, टाटिका कम होजाना, बेहोशी हाथ पांवका ठंडा और कड़ा होना मुंह का रंग बदलना ॥ जीभ में सूजन जावड़े और गले में घेठन ये सब लक्षण मृत्युसूचक होते हैं ।

जिस जगह सांपने काटा हो उसके थोड़ा ऊपर कसकर बंदबांध देना चाहिये जिससे विषका ऊपर चढ़ना रुकजाय और फिर उस जगह को पानी छुी से छीलकर घावकर देना चाहिये और गरम पानी से धोना चाहिये जिसमें रुधिर का बहना जारी रहे । इस में बहता हुआ रुधिर रोकना नहीं जाता है । एक यह भी तदवीर है कि घाव की जगह मुंह से रुधिर चूम चूमकर थूक दिया जाय परन्तु इस कामको वही मनुष्य करे जिसके मुंहमें घाव या छाला आदि कुछ न हो ॥

नाइट्रिक एसिडसे और लोहे की गरम शलाकासे भी घावका जलाना अच्छा होता है ।

रोगी को उठा कर लिटा देना चाहिये और कभी कभी थोड़ा शराब गरम कर के देवें अगर सड़ने का डर हो तो शराबमें किनाइन मिलाकर अधिक प्रमाणसे पिलाना उचित है ।

एक अंग्रेजी दवा प्रोटोसियम परमेगनेट होती है इसको सर्व

के काटते ही तत्काल घाव का मुंह कुछ चौड़ा कर भर देना चाहिये ।

### पट्टी बांधना ।

पट्टी बांधने को अंग्रेजी में बैंडेजिंग ( Bandaging ) कहते हैं जो लोग जर्मीनी का काम सीखना चाहते हैं उनको पट्टी बांधने की विद्या सीखना सबसे पहिला काम है ।

पट्टियां गजी वा मलमल की होती हैं जैसा अकसर शिफाखानों में देखने में आता है कभी कभी फलालेन की पट्टी भी उपयोग में लाते हैं ।

पट्टी बांधने के लाभ स्थान विशेष और रोगी विशेष के अनुसार बहुत होते हैं ॥ जैसे देह के किसी अवयव पर बाहरी मदमा पहुंचने से उसे सरदी गरमी से बचाती है । मरहम और पुलविस ठीक जगह पर रहने देती है, संधियों का हट जाना हड्डियों का टूटना आदि पर लाभ पहुंचाती है छोटी रग नस और घाव से बहते हुए रुधिर को रोकने में लाभ पहुंचाती है ।

पट्टियां तीन प्रकार की होती हैं सिंपिल शाल और कम्पाउण्ड ।

सिंपिल अर्थात् सादा पट्टी — यह शरीर के अवयव और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग लंबाई चौड़ाई की होती है जैसे उंगली के लिये तिहाई वा चौथाई इंच चौड़ी और गजवा डेढ़ गज लंबी होती है । ऊपर के भाग और सिर के लिये दो से लेकर ढाई इंच तक चौड़ी और तीन से पांच छः गज लंबी और टांग आदि नीचे के हिस्से तथा घड के लिये ढाई से छः इंच तक चौड़ी और चार छः गज लंबी होती है ।

शाल बैडेन्ज — यह चौकान रूपाल होता है, इसे कोनों की तरफ से दुहेरा करके त्रिभुजाकार बना लिया करने है ।

कम्पाउन्ड बैन्डेज—यह पट्टी कई कपड़ों से मिलाकर बनाई जाती है, जैसे मेनीटेल्ड बैन्डेज अर्थात् कई सिरिवाली पट्टी ।

पट्टी बनाने की तरकीब—आवश्यकता के अनुसार लंबी चौड़ी पट्टियां कपड़े में से फाड़कर चौड़ाई की तरफ से लपेट कर गोला बना लेते हैं, इसीको रोलर कहते हैं । जो पट्टी एक सिर से लपेट कर दूसरे सिर पर खतम कर दीजाय तौ एक रोलर यानी गोला बन जाता है, इसे सिंगिल हैडेड कहते हैं, जैसे हाथ पांव की पट्टी। जब दोनो सिरों से लपेटना आरंभ करके बीच में खतम करते हैं तौ उसे डबल हैडेड बैन्डेज कहते हैं जैसा सिरके लिये । पट्टी बांधने के समय बांधने वालेको जिस अंग पर बांधना है उसी के अनुसार छुदी छुदी ओर को खड़ा होना चाहिये । जैसे हाथ पांव और धड पर बांधने के लिये साम्हने, सिर पर बांधने के लिये पीछे और कनपटी पर बांधने के लिये बगल की तरफ खड़ा होना उचित है ।

इस बात पर सदा ध्यान रखना चाहिये कि पट्टी के जो लपेट लगाये जाय उनकी नौक बाहर की ओर तथा समान दूरी पर होनी चाहिये इसको इस्पाइरैलबैन्डेज कहते हैं। ( इन सबके चित्र पुस्तक के आदिमें दिये गये हैं वहा हाथ और पांव दोनों लपेट देखो )

इस्पाइरैल बैन्डेज वह है कि जिसमें पट्टी तिरछी चक्र खाती हुई नीचे से ऊपर को जाती है ।

फिगर आफ एट वह है कि जब पट्टी जोड़ों पर लपेटा जाती है तो उसकी सुरत अंग्रेजी के शक आठ (8) कीसी हो जाती है । पर मोड़की तगफ रखी जाती है,

जैसे कोहनी पर, साम्हने और घुटने पर पीछे । करैन्ट बैंडज उसे कहते हैं कि पट्टी बीचमें से शुरू होकर दोनों तरफ चकर खाती है जैसा कि कीपबैंडेज होता है ।

लूप यानी फंदादार बैंडेज वह है जो कि टूटी हुई हड्डियों के स्प्लिन्ट को ठीक जगह पर रखता है अर्थात् एक गज लंबी पट्टी लेकर दुहैरी करे, परत दोनों सिरे एक से न हों, फिर रोगी नीचे लेजा कर बड़े सिरे को साम्हने वाले फंदे में पिरोकर दोनों में डेढ़ गांठ लगा देते हैं ।

### शौल बैंडेज ।

यह पट्टी एक गज या सवा गज वर्गाकार मारकीन वा मल मल की बनाई जाती है क्यों कि इसका आधार स्थिर रखने और नौक सहारा देने में काम आती है। और यह जिस जिस मुकाम पर काम आती है उसी के नाम से बोली जाती है । जैसे रोगवाले अंगको झूलता रखना होता सिंगिल यानी हिमायल अंड कोष और स्तन के सहारे के लिये सस्पेन्सरी और सिर पर सिम्पल के बदले काम में आने से शाल बैंडेज कहते हैं ।

### क्म्पाउन्ड बैंडेज ।

यह पट्टी कई टुकड़ों से बनाई जाती है आर नामभी छुदे छुदे हैं जैसे चार दुम वाली होने से फोर टेल्ड बहुत सी दुम होने से मैनी टेल्ड टी की सी सूत होने से टी बैंडेज और डबल टी की सी सूत होने पर नोज बैंडेज कहते हैं । इन पट्टियों के चित्र इस पुस्तक के आदि में दिये गये हैं उनको देख लीजिये । इनमेंसे हर एक पट्टी का विस्तार पूर्वक वर्णन एक स्वतंत्र ग्रंथमें दिया जायगा ।

**इति द्वितीय भाग ।**

ओ३म्

परमात्मनेनमः ।

# जर्ही प्रकाश ।

तीसरा भाग

उपदशरोग का वर्णन ।

गुह्येन्द्रिय पर हाथकी चोट लग जाने से वा अनुराग से स्त्री द्वारा नखविद्ध होने वा दांत लगने से वा धोने से अथवा अत्यन्त स्त्रीसंसर्ग करने से, अथवा गरम जलसे धोने से, किसी उपदंश रोगवाली स्त्री के साथ संभोग करने में पेड़, गुह्येन्द्रिय वा अंडकोश पर एकपीली फुंसी पैदा होजाती है, उसमें खुजली के साथ जलन होती है, ज्यों ज्यों खुजाया जाता है त्यों त्यों घाव बढ़ता चला जाता है । रोगी लज्जा के कारण इस रोग को छिपाता है और यह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है । मूर्ख लोगों के कहने से सेलखड़ी वा पत्थर पीसकर लगा देता है, जब घाव बहुत बढ़ जाता है तब इधर उधर कहने लगता है, कोई नीम हकीम हुक्मे में पीनेकी दवाई दे देते हैं उससे सुंह आजाता है वा वमन अथवा दस्त होने लगते हैं । कोई पीने के लिये दूध भी बता देते हैं । इन इलाजों से कुछ आराम तो होजाता है पर रोगकी जड़ नहीं जाती है ।

यह रोग बड़ा भयकर होता है इसमें जुदी जुदी भाषाओं में जुदे जुदे नाम हैं जैसे संस्कृत में उपदंश, देश भाषा में गरमी फारसी में आतशक और अंगरेजी में इसे सिफलिस कहते हैं ।

रोगकी उत्पत्तिमें आयुर्वेदिक मत ।

आयुर्वेदिक विद्वानों ने इस रोग को पांच प्रकार का लिखा

है यथा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज ।

वातज उपदश के लक्षण ।

वात से उत्पन्न होने वाले उपदश रोग में लिङ्गनालके अग्र भाग में, लिङ्गमणि के ऊपर वा लिङ्गमणि का वेष्टन करनेवाले चर्म के अग्रभाग में वा नीचे को अनेक प्रकारकी वेदनासे युक्त अनेक प्रकारकी फुंसियां पैदा होजाती हैं । इस वातज उपदश में लिङ्गनाल में कंपन होता है ।

पित्तज उपदश के लक्षण ।

पित्तके उत्पन्न होने वाले उपदश रोग में लिङ्गनालके अग्रभाग के पूर्वोक्त स्थान में क्लेदतायुक्त और पीले रंग वाली फुंसिया पैदा हो जाती हैं, इन फुंसियों में जलन होने लगती है इन लक्षणों से युक्त उपदश को पित्तज उपदश कहते हैं ।

कफज उपदश के लक्षण ।

कफसे उत्पन्न होने वाले उपदश रोग में लिङ्गनाल के अग्रभाग के पूर्वोक्त स्थान में जो फुंसियां पैदा होजाती हैं उनमें से गाढा गाढा मवाद झरने लगता है, मणिस्थान अत्यन्त फूल जाता है इस रोग में पेशाब के साथ वीर्य आने लगता है । इन लक्षणोंसे युक्त रोगको कफज उपदश कहते हैं ।

त्रिदोषज उपदश के लक्षण ।

त्रिदोष अर्थात् कफनाम पित्त के उत्पन्न होने वाले उपदशों में लिङ्गनाली के अग्रभाग के चमड़े के नीचे एक मांसके पिंड और फोड़े-अदि होजाते हैं । इसमें कफज वातज और पित्तज तीनों प्रकार के उपदशों के कहे हुए लक्षण मिल जाते हैं ।

उपदश को त्रिदोषज वा साधारण

रक्तज उपदश

जो उपदश रुधिर से होता है

ढकने वाले चमड़े के नीचे अथवा ऊपर माम के रंग से युक्त अथवा काले रंग की फुंसी पैदा हो जाती है इनमें से रक्तखाव होने लगता है तथा पित्तज उपदंश के जो जो लक्षण कहे गये हैं वे भी सब इसमें होते हैं इन लक्षणों से युक्त रोग को रक्तज उपदंश कहते हैं।

असाध्य उपदंश के लक्षण।

जिस उपदंश में सपूर्ण लिग नाल को कीड़े खा जाते हैं केवल अंडकोप मात्र शेष रह जाते हैं वह किसी प्रकार से अच्छा नहीं होता है इस लिये उसकी चिकित्सा करना बृथा है।

मृत्यु लक्षण।

जो मनुष्य उपदंश रोग के होने ही चिकित्सा न करके रत्री ससर्ग में रत रहता है तो कुछ दिनमें उसके लिग में सूजन और ज्वाला होने लगती है लिगनाल के अग्रभाग के धुंवट के चमड़े के नीचे जो फुंसी होती है वे पक्कर घाव बन जाती हैं। इस घाव में कीड़े पडकर लिगनाल को खाते रहते हैं और धीरे धीरे रोगी के जीवन तक को नष्ट कर देते हैं ॥

लिगवर्ती के लक्षण।

अंकुर की तरह कुछ ऊंचा ऊपर ऊपर और गिलगिला माम का जाल लिग नाल में उत्पन्न होकर धीरे धीरे सुर्ग की चोटी के मट्टरा होकर अंडकोप के भीतर वाली रंग में प्रवेश होता है इन लक्षणों से युक्त रोग को लिगवर्ती वा लिगार्श कहते हैं।

गर्भी अर्थात् उपदंश की चिकित्सा।

(१) पर्वल, नीमकी छाल, गिलोय, आमला, हरड़, और बहेड़ा इनसम को दो दो तोले लेकर आवरेर जल में आटा जव आध पाव रहजाय तब छान पर पीले इस कायके पानेमे सब प्रकारका उपदंश जाना रहता है (२) पापड़ी खैर और साल इन वृक्षा की छाल दो दो तोले लेकर उपर कही दुईरानिसे आटा ले । इस काय को गुगलके माथ पीनेमे उपदंश जाना रहता है । अथवा



इसी काथ में त्रिफला का चूर्ण मिलाकर लेपकर ने से भी अनेक प्रकार के उपदंश जाते रहते हैं ॥

[३] त्रिफला के काथ अथवा भांगरेके रससे उपदंशके घावों को धोने से भी कभी कभी उपदंश जाता रहता है ।

( ४ ) हरड बहेडा और आमला इन तीनों को समान भाग लेकर काली मधु के साथ लोहे की कढ़ाई में डालकर खूब घोटें । इसलेप के लगाने से एक ही दिन में उपदंश के घावों में आराम होजाता है ।

( ५ ) रसौत को पीसकर सिरसके बीजों के साथ, अथवा हरड के साथ अथवा शहत के साथ पीसकर लेप करे तो पुरुष गुह्येन्द्रिय संबंधी सब रोगों को आराम होजाता है ।

( ६ ) सुपारी अथवा कचनार की जड़ को पानीमें पीसकर उपदंश की जगह लेपकरे, तथा प्रतिदिन जौ की रोटी आदि खा कर कूप का जल पीता रहे । इससे अनेक प्रकार के उपदंश जाते रहते हैं ।

( ७ ) उपदंश में पसीने देकर लिंगकी बीचवाली सिरा का वेधन करके जोक द्वारा रुधिर निकालडालना विशेष उपयोगी है । इस रोग में वमन और विरेचन कराने वाली औषधें देकर देहको शुद्ध कर लेना उचित है । इन सब क्रियाओं द्वारा दोषों का हलकापन होनेमें सूजन और वेदना कम होजाती हैं एक जाने पर लिंग का नाश हो जाता है, इसलिये उन उपायों को करना चाहिये जिससे लिंग पकने न पावे ।

( ८ ) सूखे हुए अनार का छिल्ला अथवा मनुष्य की इड़ी का चूरा उपदंश के घाव पर लगानेसे बहुत जल्दी उपदंश के घावों में आराम हो जाता है ।

( ९ ) चिगायना, नीमके पत्ते त्रिफला, पर्वल, घमेली के

पत्ते, कचनार के बीज खैर और शाल वृक्ष की छाल इन में से हर एक द्रव्य को एक एक से लेकर ६४ सेर पानी में औटावें, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले। ऊपर लिखी हुई सब दवाओंको चार चार तोले ले कर पीसकर लुगदी काले फिर ऊपर लिखे काथमें यह लुगदी और गौका घी चार सेर ढालकर यथोक्त रीति से पाक करे। इस घी का दोपानुसार सेवन करने से उपदंश रोग बहुत शीघ्र जाता रहता है।

( १० ) समान भाग त्रिफला को शहत के साथ पकाकर लेप की रीति से लगाने पर उपदंश में विशेष गुणकारी होता है।

११ सिरस, आम और शहत इन तीनों में से किसी एक के साथ रसौत मिलाकर उपदंशयुक्त लिंग पर लेप करने से उपदंश रोग तथा अन्यान्य लिंग रोग जाते रहते हैं।

( १२ ) पारा दो रत्ती, अफीम बारह रत्ती इन दोनों को लोहे के पात्र में तुलसी के रस के साथ नीमकी घोटसे घोटकर दो रत्ती सिंगरफ मिलाकर फिर तुलसी का रस ढालकर घोंटे पीछे जावित्री, जायफल, खुरासानी अजवायन और अकरकरा प्रत्येक बत्तीस रत्ती, इन सबसे दूना खैरसार मिलाकर फिर तुलसी के रसमें घोटकर चूने की बराबर गोलियां बना लेवे इनमें से दो दो गोली प्रतिदिन सायंकाल के समय सेवन करे इस से उपदंशदि अनेक प्रकार के घाव वाले रोग दूर हो जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध औषध है।

उपदंश रोग पर पथ्य।

वमनकाक द्रव्यों का आहार वा पान द्वारा सेवन, विरेचक औषधियों का आहार वा पान द्वारा सेवन, शिश्नमें सिरावेधन, जोक लगाना परिच्छेदन, प्रलेप, जौ, शाकीधान्य, धन्वदेशज पशुपक्षियों का मांस, मूंग का घूप और घृत, ये सब द्रव्य उपदंश रोग में विशेष हितकर जानने चाहिये।

पुनर्नवा, सहंजना, पर्वल, कच्चीमूर्ला, सब प्रकार के द्रव्य, सब प्रकार के कषाय द्रव्य, मधु, कृणु का जल, किसी प्रकारका तेल । ये सब द्रव्य उपदंश को शांत करने वाले हैं इस लिये इनको विशेष पथ्य रूप समझना चाहिये ।

उपदंश पर कुपथ्य ।

दिन में सौना मूत्रके वेग को रोकना, भारी पदार्थों का सवन, स्त्रीसंग, गुड खाना, कसरत कृती करना, खट्टी वस्तुओं का खाना पीना, मठा पीना ये सब द्रव्य उपदंश रोग को बढ़ाने वाले हैं इस लिये इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

हकीमी मतसे ( उपदंशकी चिकित्सा ) में

गुलाब की गोली

जमालगोटकी मिर्गी, चौकियासुहागा, मुनक्का, इन सब को समान भागले कर महीन पीस एक एक माशे की गोलीयाँ बनावे परंतु इस गोली के खानेसे पहिले नीचे लिखी हुई दवा पिलाना चाहिये ।

नुसखा मुंजिज

गुलाबके फूल तीन माशे, मुनक्का सात नग, सोंफ छ माशे, सूखी मकोय छ माशे सनाय मक्ई दोमाशे, इन सब को पावभर जलमें औटावे जब एक उफान आजाय तब उतर कर छानले फिर इसमें एक तोले गुलकंद मिला कर पिलावे पश्चात् खिचड़ी भोजन करावे फिर चौथे दिन ऊपर लिखी हुई गोली के दो टुकड़े करके खिलावे ऊपर से गरम जल पिलावे और जब प्यास लगे तब गरमही जल पिलावे और सायंकाल के समय घृत डाल कर खिचड़ी दही के संग भोजन करावे फिर तीन दिन तक नीचे लिखी हुई दवा पिलावे ।

ठंडाई का नुसखा

विहीटाना दो माशे, रेशाखतमी ४ गांठे, मिथी एक तांले

इन सब का लुआव निकाल कर उसमें मिश्री मिलावै पहिले छः माशे ईसबगोलको फांक कर ऊपर से उस लुआव को पीवै इसी तरह तीन दिन तक करता रहै तदनंतर नीचे लिखी गोली देना उचित है ॥

### भिलावेकी गोली

खुरासानी अजयायन, देशी अजयायन, अकर्करागुजराती, छोटी इलायची प्रत्येक नौ २ माशे, भिलावे सातमाशे, काले तिले दो तोले, पारा छः माशे, पुरानागुड एक तोले इन सबको मिला कर तीन दिन खूब घाटे और माशे माशे भर की गोली बना कर प्रति दिन एक गोली सेवन करावै और नीचे लिखी हुई मरहम घाव पर लगावे ॥

### मरहमकी विधि

प्रथम गौका घृत एक तोले लेकर खूब धोवै फिर सिंगरफ एक माशे, रसकपूर तीन माशे, सुरदासिंग तीन माशे, रसौत तीन माशे गुजराती अकरकरादो माशे, सफेदा कासगरी तीनमाशे इन सबको महीन पीस कर धुले हुए घीमें मिला कर लगावै और देखै कि जुलाव देनेसे रोगीकी क्या दशा है ॥ जो रोग कमहो तौ मरहम लगाना बंद करदे और ऊपर लिखी हुई भिलावेकी गोलियां सात दिन तक खिलावे नहींतौ औषधी को ऐसीरीति से बदल देवे कि रोगी को मालूम न होसके ॥

### दूसरी गोली

रसकपूर नौ मारा, लोंग फूलदार, २१ नग, कालीपिरच २१ नग, अजयायन खुरासानी एक माशे इन सबको महीन पीस सलाईमें मिलाकर नौ गोली बनावै इनमेंसे प्रति दिन एक गोली सेवन करै और खट्टी तथा वादी करनेवाली वस्तुओं में वचना चाहिये ॥

### घावका अन्यकारण ।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह रोग तो होने वाला हो और बाल साफ करते समय अचानक उस्तरा लगकर घाव हो जाय और उसको उस्तेरे का घाव समझ कर औषधियां कीजाय जब इस तरह आराम नहो तो मुखौसे पूछकर धोया हुआ घृत आदि सुनी सुनाई दवाई लगा देनेसे अधिक हानि होजाती है फिर उसकी दवाई चतुर जर्गह से करावे और जर्गह को भी चाहिये कि प्रथम रोगी के घावको देखे कि किनारे उस घावके मोटे हैं और घावके भीतर दाने हैं वा नहीं और घाव कितना चौड़ा है और रोगीकी प्रकृति को देखे जो वह विरेचन अर्थात् जुलाव के योग्य हो तो जुलाव देवे नहीं तो नीचे लिखी हुई औषध देवे ॥

### गोली

नीलायोथा ढाई माशे, कालीहर्द २॥ माशे, सफेद कत्या २ तोले, सुपारी ७ माश इन् सबको महीन पीस कर दोसरे नाबू के रसमें खरल करे फिर जंगली बेर के प्रमाण गोली बनावे और दोनों समय एक एक गोली खिलावे खट्टी और वादी करनेवाली वस्तुओं से परहेज करे ॥

### दूसरा नुसखा ।

अजवायन खुरासानी सातमाशे काली मिर्च सवामाशे । काकेतिल छः माशे । जमाल गोटा तीन माशे पुराना गुड १॥ तोले, इन् सबको तीन दिन तक घोटकर जंगली बेर के प्रमाण गोलियां बनावे और एक गोली दहीकी मलाई में लपेटकर खिलावे और मूगकी दाल और मीठा कट्टू न खिलावे इस औषधके खाने से एक दो दस्त हुआ करेंगे और जो वमन भी होजाय तो कुछ डर नहीं है क्योंकि ये रोग बिना मवाद निकले

नहीं दूर होसक्ता प्रायः देखा है कि इस रोग मे सिरसे पांव तक घाव होजाते हैं वस उचित है कि प्रति दिन मरहम लगाया जावे जो एक दिनभी न लगाया जावेगा तो खुरंद जम जावेगा और जहां यह रोगी बैठता है क्रीच होजाती है और सफेद सा पानी निकलता है अथवा सुरखी और जरदी लिये दुर्गंध होती है और हाथ पांवकी अंगुलियों में भी घाव होजाते हैं इन सब शरीरके घावोंके वास्ते यह औषधि करना चाहिये ।

### मरहम ।

माखन आधपाव, नीला थोथा सफेद छः माशेः सुर्दासन छः माशे, इन दोनो दवाओं को पीसकर घृनमें मिलाकर घावों पर लगावै और खानेको यह दवा देवे ।

### गोली ।

छोटी ईलायची, सफेद कत्था, तुलसीके पत्ते हरे एक एक तोले सुर्दामन छः माशे, पुगना गुड १॥ तोले इन सबको कूट पीस कर गोलियां बनावै और नित्य प्रति सवेरे ही एक गोली खिलावै खटाई और वादी से परहेज करै और किसी वस्तु से परहेज नहीं है और यह रोग शीघ्र अच्छा नहीं होता दवाको मात दिन खिलाकर देखे जो कुछ आराम होतो इसी दवाको खिलाते रहै और जो इस्से आराम न होतो ये गोली खिलावे

### अन्य गोली

सिलाजीत कालीमिरच, कावली हर्द, सूखे आमले, रस कपूर, सफेद चिरमिठी, गुल वनफशा सफेद कत्था ये दवा चार = माशे ले इनसब को कूटपीस कर रोगनगुल में खरल करे फिर इस की चने की बराबर गोली बनावे और एक २ गोली आमके अचार में लपेट के प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल के समय

### घावका अन्यकारण ।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह रोग तो होने वाला हो और घाव साफ करते समय अचानक उस्तरा लगकर घाव हो जाय और उसको उस्तरे का घाव समझ कर औषधियां कीजाय जब इस तरह आराम नहो तो सूखोंसे पूछकर धोया हुआ घृत आदि सुनी सुनाई दबाई लगा देनेसे अधिक हानि होजाती है फिर उसकी दवाई चतुर जर्गह से करावे और जर्गह को भी चाहिये कि प्रथम रोगी के घावको देखे कि किनारे उस घावके मोटे हैं और घावके भीतर दाने हैं वा नहीं और घाव कितना चौड़ा है और रोगीकी प्रकृति को देखे जो वह विरेचन अर्थात् जुलाव के योग्य हो तो जुलाव देवे नहीं तो नीचे लिखी हुई औषध देवे ॥

### गोली

नीलाथोथा ढाई माशे, कालीहर्द २॥ माशे, सफेद कत्या २ तोले, सुपारी ७ माश इन सबको महीन पीस कर दोसर नाबू के रसमें खरल करे फिर जंगली बेर के प्रमाण गोली बनावे और दोनों समय एक एक गोली खिलावे खट्टी और वादी करनेवाली वस्तुओं से परहेज करे ॥

### दूसरा नुसखा ।

अजवायन खुरासानी सातमाशे काली मिर्च सवामाशे । काकैतिल छः माशे । जमाल गोटा तीन माशे पुराना गुड १॥ तोले, इन सबको तीन दिन तक घोटकर जंगली बेर के प्रमाण गोलियां बनावे और एक गोली दहीकी मलाई में लपेटकर खिलावे और मूंगकी दाल और मीठा कट्टू न खिलावे इस औषधके खाने से एक दो दस्त हुआ करेंगे और जो बमन भी होजाय तो कुछ डर नहीं है क्योंकि ये रोग बिना मवाद निकले

नहीं दूर होसक्ता प्रायः देखा है कि इस रोग में सिरसे पाँच तक घाव होजाते हैं वस उचित है कि प्रति दिन मरहम लगाया जावे जो एक दिनभी न लगाया जावेगा तो खुरंद जम जावेगा और जहां यह रोगी बैठता है काँच होजाती है और सफेद सा पानी निकलता है अथवा सुखी और जरदी लिये दुर्गंध होती है और हाथ पाँवकी अंगुलियों में भी घाव होजाते हैं इन सब शरीरके घावोंके वास्ते यह औषधि करना चाहिये ।

मरहम ।

माखन आधपाव, नीला थोथा सफेद छः माशे: सुर्दासन छः माशे, इन दोनो दवाओं को पीसकर घृतमें मिलाकर घावों पर लगावै और खानेको यह दवा देवे ।

गोली ।

छोटी ईलायची, सफेद कत्था, तुलसीके पत्ते हरे एक एक तोले सुर्दासन छः माशे, पुगना गुड १॥ तोले इन सबको कूट पीस कर गोलियां बनावै और नित्य प्रति सबेरे ही एक गोली खिलावै खटाई और वादी से परहेज करै और किसी वस्तु से परहेज नहीं है और यह रोग शीघ्र अच्छा नहीं होता दवाको मात दिन खिलाकर देखे जो कुछ आराम होतो इसी दवाको खिलाते रहै और जो इस्से आराम न होतो ये गोली खिलावे

अन्य गोली

सिलाजीत कालीमिरच, कावली हर्द, सूखे आमले, रस कपूर, सफेद चिरमिठी, गुल वनफशा सफेद कत्था येदवा चार २ माशे ले इनसब को कूटपीस कर रोगनगुले में खरल करे फिर इस की चने की बराबर गोली बनावे और एक २ गोली आमके अचार में लपेट के प्रतिदिन प्रातःकाल और सांयकाल के समय



खिलावे मसूर की दाल और लाल मिर्च से परहेज कर इस दवाई से सब शरीर अच्छा हो जायगा परंतु अंगुली अच्छी न लगे तो यह औषधि प्रकृतिके अनुसार हो जाय तो अंगुली भी सीधी हो जायगी बहुधा देखने में आया है कि इस रोग वाले मनुष्य बहुत भले चंगे देखे परंतु किसी न किसी जगह शरीर में सोप रहती जाती है बहुत से उपद्रव उत्पन्न होते हैं एक यह कि मनुष्य छोटी होजाते हैं दूसरे यह कि सब शरीर पर सफेद दाग होजाते हैं तीसरे नाक गल कर गिरजाती है चौथे गाठियां होजाती हैं एक कारण यह है कि यह रोग महा गरम है ठंडी दवाइयों से अच्छा नहीं होता ।

इस में एक डाक्टर की राय है कि यह रोग कफ से होता है क्योंकि प्रत्यक्ष है कि रोगीके शरीर में छोटी २ फुंसियां रक्तवत् दार लड़ी लिये होती है । बहुत से मनुष्यों का यह रोग औषधियों के सेवन से जाता रहा और दोचार वर्ष के पीछे शरीर के निर्वल होजाने पर फिर होगया और घावभी फिर हो गये जब दवाई करी तो फिर जाता रहा इसरोग के वास्ते यह दवाई बहुत उत्तम है ।

### अन्य गोली

शुना नीलाथोथा, मुरदासग, मफेदा कासकारी । सफेद कल्या, ये सब चार चार माशे ले इन सबको नीचूकेरसमें घाल करके लोहे की कढ़ाई में ढालकर नीम के सोटेसे घोंटे और चने की दरावर गोलियां बनाकर दोनों समय एकएक गोली खिलावे स्वटाई और बादी की चीजां से परहेज कगना चाहिये और जो इससे भी आराम नहो तो ऐसी औषध देवे कि जिसे थोडा सा खूब आजावे जिससे सब शरीर के जोड़ों की पीडा दूर होजावे और इसमें भी आराम न होतो अधिक मुंह आनकी औषधि दे और नीचे लिखी औषधियों से घावको बफारा देवे ।

### नुसखा बफारेका

नरसल की जड़, रामसर, सोये के बीज, खुरासानी अजवायन साबन, नरमाके पत्ते, शहतूत के पत्ते, इन सब को बराबर ले पानी में औटाकर घावों को बफारादे और रातको तेलका मर्दन करे ॥ अथवा भेडका दूध और गौका दूध चार चार तोले, शोरंजान कडवा तीन माशे, रोगन गुल आधपाव इन सबको मिलाकर गरम कर मर्दन करे ।

### दूसरा बफारा ।

जो पुरुषकी गुह्येन्दिय घावो के जोर से अथवा पट्टी बांधने से सूज जाय तो उसपर यह बफारा दे । त्रिफला छ माशे पानी में औटा कर इन्द्री को बफारा दे । और इसी तरह दिनभर तीन दफे बफारा दे तो एक हीदिन में सब सूजन दूर होकर पाहिले की तुल्य हो जाता है । जो मुख आजाय ता उसको अच्छा करने के लिये यह दवा करे ॥

### नुसखा कुल्लोंका

कचनार की छाल, महुए की छाल, गोंदनी की छाल सब एक एक छटाक, चमेली के पत्ते एक तोले, सफेद कत्था एक माशे इन सबको पानी में औटाके कुल्लाकरे

### दूसरा प्रयोग ॥

चमेली के पत्ते छटाक भर, कचनार की छाल छटाक भर, इन दोनों को पानी में औटा कर दोनों समय कुल्लेकरे ॥

### तीसरा प्रयोग ॥

अकरकरा, माजुफठ, मिंगरफ । सुडागा कच्चा ये चारों दवा पांच पांच माशे ले इन सबको कट कर पानीमें मिलाकर चार डिस्ते करे फिर रात भर एक एक पहर के पीछे टुकके में रखकर तमाखू की तरह पीवे और रात भर जागता रहे फिर सुबेरे ही ठंडे पानी से स्नान करे और खानेके लिये मुमल्मान को तो गुर्गेका गो-

वा अर्थात् कुक्कुट के मांसका घूप और गेंहूं की रोटी और हिन्दू को मूंगकी दाल रोटी खिलाना चाहिये भोजन कराके रोगी को सुलादे इस इलाजके करने से गर्मी बहुत मालूम होती है और दस्त और बमन भी होती है परंतु एकही बार में घाव तक सूख जाते हैं ॥

### चौथा प्रयोग ॥

सिंगरफ । गज्जफल । अकर करा । नागौरी असगधाकाली मूसली, सफेद मूसली । गोखरू छोटे इन सब का चूण करके जंगली बेरके कायले पर डाल कर सब देह को धुनी दे इसी तरह सात दिन करने से यह रोग जड़ से जाता रहता है ॥

### पांचवां प्रयोग ॥

धुना हुआ नीला घोथा, बड़ी हर्दका वक्कल, छोटी हर्दये स बदवा एक एक भाग, पीली कौडी चार भाग इन सबको पीस छानकर नीबू के रस में तीन दिन घाटे फिर इसकी चने की बराबर गोली बनावे फिर एक एक गोली, नित्य खाए, इसके ऊपर, किसी चीजका परहेज नहीं है ।

### छठा प्रयोग ।

रमकपूर, चोत्रचीनी । बावची ये तीनों छ. छ. माशे, तिब रसा गुड दो तोले इन सबको दही के तोड़ में खरलकर और झाड़ी बेर के बराबर गोली बनाकर रोगीको दोनों समय एक एक गोली दही के सग लेपट कर खिलावे और खाने को दोनों समय मूंग की दाल रोटी दें ।

### सातवां प्रयोग

कल्या सफेद, मम्भल खार, इलायची के बीज, राटिया मिट्टी ये सब समान भाग लेकर गुलाब जल में पीस कर ज्वारके जग-

घर गोला बनावै और एक गोली नित्य बारह दिन तक खाय और जो अजीर्ण होय तो एक गोली बीचमें देकर खाय और मृंग की दाल गेहूं की रोटी खाय परंतु घी का अधिक सेवन करे उपदंश रोगी के दर्द का इलाज ।

जो उपदंश वाले की अस्थिसंधियों में दरद होता हो तो पारा, खुरासानी अजवायन, भिलावे की मिर्गी, अजमोद, असगंद ये सब दवा तीन तीन माशे, गुड २८ माशे सबको कूट पीस कर झाड़ी बेर के बराबर गोली बनाकर एक एक गोली दोनो समय खाय और इस गोली को पानी से निगल जाय दांत न लगने दे, खानेको लालमिरच, खटाई, वादी करनेवाली वस्तु न खाय ॥

### अन्य प्रयोग ।

पारा, अजवायन, कालीमूसली ये दवा छः माशे, भिलावे तीन माशे, गुड चार तोला इन सबको कूट पीस कर ११ गोली बनावे और एक गोली नित्य दही के साथ खाय तो ग्यारह दिन में सबरोग जाय और दूध चावल खाचे को दे तो ईश्वर की कृपासे बहुत शीघ्र आराम होजायगा ।

### अन्य प्रयोग

मंदारकी लकड़ीका कोयला पीसकर साडेतीनमाशे और कच्ची खाड साडे तीन माशे, इन दोनोंको मिलाकर चौदह माशे घी में सानकर सात दिन सेवन करने से सातही दिनेमें आराम होता है इस दवा पर मांस का पथ्य होता है ॥

### अन्य प्रयोग

बड़ी हर्द की छाल, तूनिया, पीली फौडी की राख ये सब बराबरले नीबूका रस डालकर कढ़ाई में सोलह पहर तक घोटें फिर डमकी काली मिरचके बराबर गोली बनावे और एक गोली नित्य १५ दिन खाय और थोड़ीसी गोली घिस कर कागज पर लगा

य घावों पर लगावे और जो मुख आजायनौ कचनारके काढ़े से  
कुल्ले करे

अन्यप्रयोग

तुलसी के हरेपत्ते एक तोले, तृतीया हरा १४ माशे इन को  
पीसकर चनेकी बराबर गोली बनाकर एक गोली गरम पानी  
के संग नित्य खाय मृगकी दालकी खिचड़ी बिना धी डाढ़े खा  
ना इस दवा पर उचित है ।

अन्यप्रयोग

कचनार की छाल आधपाव, इन्द्रायन की जड़ आधपाव  
बबूल की फली आधपाव, छोटी कटाई जड़ पच्चे समेत,  
आधपाव, पुराना गुड़ आधपाव इन सब का तीनसेर पानी  
में काढ़ा करे जब चौथाई जल रहै तब छानकर बोतल में भर  
ले फिर इसमें से मात्रानुसार सात दिन पीवें तो निश्चय आराम  
होय इसमें परहेज कुछ नहीं है ॥

अन्य प्रयोग ।

सिरसकी छाल, बबूलकी छाल, नीमकी छाल प्रत्येक सवा  
सेर इन सबको सात गुने पानी में काढ़ा करे जब सवासेर जल  
बाकी रह जाय तब छानकर शीशी में भरले फिर इसमें से आध  
पाव रोज पीवें और खाने को चनाकी रोटी खाय तो पुानी  
आतशक भी जाती रहती है ।

अन्य प्रयोग ।

जिस कपड़े को रजरवला सी योनी में  
को रुधिर समेन जलाकर  
गुड़ मिलाकर घेर के बरा  
खाय और बिना नमक भा  
खकरले  
गनाकर  
न क

उम कपड़े  
1 बराबर

## अन्य प्रयोग ।

सिंगरफ, अकरकरा, नीम का गोंद, माजूफल, सुहागा प्रत्येक १४ माशे इनको पीस सात पुडिया बनाले एक पुडिया चिलम मे रख बेरी की आग से पिये तो आराम होय और इस से बमन होयतो कुछ डर नहीं। दिनभर में तीन बार पीवै और इसके गुलको पीसकर घावों पर बुरको खाने को मोहन-भोग मीठा खाय और जो सुह आजाय तो चमेली के पत्तों का काढा करके कुल्ल करै ॥

## अन्य प्रयोग ।

सिंगरफ दोमाशे, अफीम दोमाशे, पारा दो माशे. अज-वायन पांच माशे, भिजाये सात माशे, पुराना गुड पांच माशे पहिले पारे और सिंगरफ को अदख के रस में दो दिन खरल करै फिर सब दवा बारीक पीसकर उसमें मिलावे ॥ और भि-लावेकी टोपी दूर करके उन सब दवाओं के साथ घोटहाले फिर बेर के बराबर गोली बनावे और सात दिन एक गोली नित्य खाय और गुड शक्कर तेल लाल मिरच खटाई बादी करने वाली चीज का सेवन न करै ॥

यदि ऊपर लिखे हुए किसी उपाय से रोगी अच्छा न हो तो उसे असाध्य समझ कर त्याग देना चाहिये ॥

## फुंसियोके दूर करनेकी दवा ।

इस रोग मे सब शरीर में छोटी २ फुंसिया सतिला के मवृश हो जाती हैं उनके वास्ते यह दवा करनी चाहिये सिंग-रफ तीन माशे, रसकपूर छ माशे, अकरकरा एक तोला, कत्थाएकतोला, छोटी इलायची एक तोला इन सबको पानके रसमें मिलाकर चने के बराबर गोलियां बनावे और सवेरे ही एक गोली नित्य खाय फरे और चनेकीरोटी घी और दही

भोजन करे। इक्कीस दिनके सेवन करने से सब रोग निश्चय जाता रहेगा ॥

### दूसरी दवा ।

रसकपूर, सिंगरफ, लौंग सुहागा ये सब एक एक तोला इन सबको महीन कर सात पुडिया बनावे। फिर सबेरे ही एक पुडिया दही की मलाई में लपेटकर खिलावे दूध चांवक भोजन करावै और सब चीजों का परहेज है।

### विरेचनकर्त्ता औषध ।

जो किसी मनुष्य के शरीरमें काले वा नीले दाग पड़ गये हैं तो पहिले तीन दिन खिचड़ी खिलाकर फिर यह छुल्लाव देना चाहिये। काला दाना नौ माशे, आधा शुना और आधा कच्चा कूटकर बराबरकी सफर मिलाकर तीन पुडिया बनावे और सबेरे ही एक पुडिया गरम जल के संग खिलावै और प्यास लगे जब गरम जलपान करावै।

यदि कंठ का काक जिसे कौआ वा काकलक भी कहते हैं बैठ गया होय तो यह विरेचन देवै पिन्तेकी मिर्गी वादामकी मिर्गी, चिलगोजेकी मिर्गी पुराना दाख, जमाल गोटाकी मिर्गी इन सबके बराबर ले जलमें पीसकर जंगली बेरके बराबर गोली बनावे और गोली देनेसे पहिले तीन दिन तक अरहरकी दाल और चांवलों की खिचड़ी खिलावै फिर चौथे दिन दो गोला मलाई में लपेट कर खवादे और ऊपरसे गरमजल पिलावै ॥ फिर दूसरे दिन यह औषधि पिलावै ॥ बीदाना दो माशे रेशा खनमीछ माशे। ईसब गोल छ माशे मिश्री एक तोला इन सबको रात्र में भिगोवै और फिर प्रातः काल मल छान कर पिलावै।

विरेचन के पीछे की गोली ।

सुर्दा संग एक तोले, गेरुडेड तोले, सात वर्ष का पुराना गुड इन सबको पीस कर जंगली बेरके बराबर गोली बना कर एक गोली मलाई में लपेट कर सवेरेही खाय खटाई और वादी से परहेज करे ।

सिंगरफके उपद्रवों का उपाय ।

आतशक वाले रोगी को यदि किसीने सिंगरफ बहुत खिला या होय और इस कारण से उस का शरीर विगड गया होयतौ यह दवा देने योग्य है छुटकी कडवी एक तोला, आमकी विजली दो तोला, जमाल गोटा तीन तोला, सबको महीन पीस छान कर पुराने गुड में मिला कर बारह पहर कूटे फिर जंगली बेरके बराबर गोली बनाकर खवावे और ऊपर से ताजा पानी पिलावे जो दस्तहोजाय तौ उत्तम है नही तो पहिले तीनदिन यह मुंजिस पिलावे ॥

मुंजिस का नुसखा ।

हरी सांफ एक तोले, गेरु और मकोय एक तोले, मुनक्का १५ नग, खतमी एक तोला, खन्वाजी के बीज १ तोला, गुल कद दो तोला इन औषधियों को रात को जल में भिगोदे सवेरेही औटा कर पिलावे और खिचड़ी खाय फिर चाथे दिन यह जुलाव देवे

जुलाव का नुसखा ।

गुलाव के फूल दो तोले, खतमी के बीज एक तोले । गारी कून छः माशे, सफेद निसोत छः माशे, अरंड के बीज तीन तोले एलुआ एक तोले, सोठ छः माशे, कस्तम के बीज दो तोले, राऊ मुनिया छः माशे, सुखे आमले एक तोले, सनाय मकी दो तोले, विसफायज अर्थात् कंफाली एक तोले, कावली हरड एक तोले इन सब को पीस छान कर पानी के साथ घोट कर जंगली बेरके समान गोली बनावे इन में से एक गोली सवेरेही खावे ॥ फिर



भोजन करे। इक्कीस दिनके सेवन करने से सब रोग निश्चय जाता रहेगा ॥

### दूसरी दवा ।

रसकपूर, सिंगरफ, लौंग सुधागा ये सब एक एक तोला इन सबको महीन कर सात पुडिया बनावे। फिर सबेरे ही एक पुडिया दही की मलाई में लपेटकर खिलावे दूध चांवळ भोजन करावै और सब चीजों का परहेज है।

### विरेचनकर्त्ता औषध ।

जो किसी मनुष्य के शरीरमें काले वा नीले दाग पड़ गये हैंतो पहिले तीन दिन खिचड़ी खिलाकर फिर यह छुल्लाव देना चाहिये। काला दाना नौ माशे, आधा भुना और आधा कच्चा कूटकर बराबरकी सक्कर मिलाकर तीन पुडिया बनावें और सबेरेही एक पुडिया गरम जल के संग खिलावै और प्यास लगे जब गरम जलपान करावै।

यादि कंठ का काक जिसे कौआ वा काकलक भी कहते हैं बैठ गया होय तो यह विरेचन देवै पित्तकी मिंगी वादामकी मिंगी, चिलगोजेकी मिंगी पुरानादाख, जमालगोटाकी मिंगी इन सबके बराबर ले जलमें पीसकर जंगली बेरके बराबर गोली बनावे और गोली देनेसे पहिले तीनदिन तक अरहरकी दाल और चावलों की खिचड़ी खिलावै फिर चौथे दिन दो गोला मलाई में लपेट कर खवादे और ऊपरसे गरमजल पिलावै ॥ फिर इसी दिन यह औषधि पिलावै ॥ बीदाना दो माशे रेशा खनमीछ माशे। ईसब गोल छ माशे मिश्री एक तोला इन सबको रात में भिगोवै और फिर प्रा : काल मल छान कर पिलावै।

### विरेचन के पीछे की गोली ।

सुर्दा संग एक तोले, गेरूडेढ तोले, सात वर्ष का पुराना गुड इन सबको पीस कर जंगली बेरके बराबर गोली बना कर एक गोली मलाई में लपेट कर सवेरेही खाय खटाई और वादी से परहेज करे ।

### सिंगरफके उपद्रवों का उपाय ।

आतशक वाले रोगी को यदि किसीने सिंगरफ बहुत खिलाया होय और इस कारण से उस का शरीर विगड गया होयतौ यह दवा देने योग्य है छुटकी कडवी एक तोला, आमकी विजली दो तोला, जमाल गोटा तीन तोला, सबको यहीन पीस छान कर पुराने गुड में मिला कर बारह पहर कूटे फिर जंगली बेरके बराबर गोली बनाकर खवावे और ऊपर से ताजा पानी पिलावें जो दस्तहोजाय तौ उत्तम है नही तो पहिले तीनदिन यह मुंजिस पिलावे ॥

### मुंजिस का नुसखा ।

हरी सोफ एक तोले, गेरू और मकोय एक तोले, सुनक्का १५ नग, खतमी एक तोला, खव्वाजी के बीज १ तोला, गुल कद दो तोला इन औषधियों को रात को जल में भिगोदे सवेरेही औटा कर पिलावें और खिचडी खाय फिर चौथे दिन यह जुलाव देवे जुलाव का नुसखा ।

गुलाव के फूल दो तोले, खतमी के बीज एक तोले । गारी फून छः माशे, सफेद निसोत छः माशे, अरंड के बीज तीन तोले एलुआ एक तोले, सोठ छः माशे, करतम के बीज दो तोले, शक मुनिया छः माशे, मूखे आमले एक तोले, सनाय मकी दो तोले, विसफायज अर्थात् कंकाली एक तोले, कावली हरड एक तोले इन सब को पीस छान कर पानी के साथ घोट कर जंगली बेरके समान गोली बनावे इन में से एक गोली सवेरेही खवावे ॥ फिर

दोपहर पीछे मूग का घाट पिलावे और सायंकाल को मूंग की दाल की खिचड़ी खनावे इसी प्रकार से तीन जुलाब देवे जो इसी जुलाब के देनेसे आराम होजायतौ उत्तम है नहींतौ नीचे लिखा अर्क तैयार करके पिलावे ।

अर्क की विधि ।

सौंफ पावसेर । सूखी मकोय पावसेर, कावली हरड, छोटी हरड, स्रनाय मकई, बर्यारा, वायविडंग, पित पाण्डा, चिरायता, सिरफोंका, जीरा, ब्रह्म दंडी, नकछिक्नी ये सब पाव पाव सेर, पुरानी सुपारी, सूखे आमले, बकायनकेबीज, बबूल की फली । मुंडी, कचनार की छाल ये सब आध आध सेर अमल तासकी फली का छिलका, महंदी के पत्ते, लाल चंदन, झारु के पत्ते ये सब पाव पाव सेर इनसब को जौछुट करके नदी के जल में बारह पहर तक भिगोवे फिर इसका आसव खींचे फिर पाव तोले अर्क में एक तोले शहत मिलाकर पीवे चालीस दिवस के सेवन करनेसे चार वर्षका विगडा हुआ शरीर भी अच्छा हो जायगा और जो इससे भी आराम न होतो एक बड़े गँडे और बकरे का मांस दोनों को साथ पका कर खिलावे ।

छीका इलाज ।

जो किसी स्त्रीको यह रोग होकर जाता रहा हो और उसे गर्भ रह गया हो और उस कालमें रोग फिर उत्पन्न आवे और ऐसी वि किरता करनी हो कि गर्भ भी न गिरने पावे और रोग भी नाता रहे तो तो इस औपधिको देना चाहिये मुर्दा संग, गेरू और घने एक एक तोले, जस्त दो तोले इनको महीन पीसकर बारह वर्ष के पुराने गुडमें गोली बनावे और एक गोली मलाई में लपेट कर नित्य खावे ॥ तां सात दिन में रोग जाना रहेगा और जो इस गोलीमें आराम न होतौ यह औपधिकरनी चाहिये ॥

## दूसरा उपाय ।

झंधीके पत्ते दसतोले । सिंगरफ तीनमाशे इनदोनों को महीन पीस कर तीन माशे की गोली बना वै फिर एकगोली घिलम में रख कर मिट्टी के हुक्के को ताजा करके पिलावै फिर दूसरे दिन हुक्के को ताजा न कर पहिले दिनका ही पानी रहने दे केवल नेचेको ही भिगो ले इसी तरह सात दिन करने से रोग जाता रहेगा इस पर परहेज कुछ नहीं है । बालक पैदा हो जाने के पीछे वे सब उपाय काम में लाने चाहिये जो उपदंश रोगियों के लिये लिखे गये हैं । बालकभी पेट में से उपदंश रोग युक्त आयाहोतौ वह भी अपनी माताके दूधपीनेसे अच्छा हो जायगा क्यों कि जो औषधि उसकी माता को दी जायगी उसका असर दूधके द्वारा बालक में भी प्राप्त होगा और जो दैवयोगसे आराम न होतौ यह औषधि करै ॥

## बालक के उपदंश का उपाय ।

कटेरी दोमाशे, वायविहंग दोमाशे । दाखतीनमाशे इनतीनों को पीस कर आधसेर जलमें औटावे जब दो तोले रहिजाय तब किसी काच के बरतन में रख छोड़े और इसमें एक रस्ती लेकर गौ के दूध में मिला कर पिलावै ॥

## हाक्टरो की सम्मति ।

हाक्टरो की सम्मति है कि उपदंश दो प्रकार का होता है एक पौत्रिक, दूसरा शारीरिक ।

यह रोग प्रथम व्यभिचारिणी स्त्रियों के हुआ करता है फिर उस स्त्री के साथ संगम करने से एक महीने के भीतर ही पुत्रकी जननेन्द्रिय पर एक समान छाल फुंसी पैदा होजाती है फिर यह फुंसी धीरे धीरे बड़ी होकर बीच में से फट जानी है और उसमें एक छोटासा घाव हो जाता है, इस घाव के किनारे

कठोर होते हैं, फिर धीरे धीरे इस घाव में से पीव बहने लगता है। इस दशा में रोगी स्वस्थ रहता है। यह इस रोग की प्रथम-वस्था है।

फिर छः सप्ताह से १२ सप्ताह के बीच में हाथ आदि स्थानों में ताँवे के रंग के घाव दिखलाई देने लगते हैं। ये घाव अनेक प्रकार के होते हैं और कोई कोई भ्रम से इसे वसत रोग भी बतला देते हैं। कभी कभी दादकी तरह भी हो जाते हैं। बगल, कपोलकोण, गुदा और पाँवकी उंगलियों में गोल गोल दाग पैदा हो जाते हैं, कभी नखों में भी पीड़ा होने लगती है इस काल में थोड़ा वा बहुत ज्वर हो जाता है, यह ज्वर एक ज्वर अथवा सदाँ लगकरभी होता है। इस समय मुख, ओष्ठ, जिह्वा और गलेके भीतर घाव हो जाता है, नेत्रों में भी भयानक रोग हो जाते हैं, कानों में दर्द होने लगता है, यह इस रोग की द्वितीय अवस्था है।

तीन चार वर्ष में वा इससे भी अधिक काल में पेशी, आरिप और चर्म भी भेद को प्राप्त हो जाते हैं। यह शारीरिक उपदंश की अवस्था है।

पैत्रिक में संतान अपने माता पिता के ससर्ग से इस रोग की अधिकारी हो जाती है ॥

पैत्रिक रोग में शारीरिक उपदंश के और सन लक्षण तो दिखाई देते हैं परन्तु जननेन्द्रिय पर पूर्वोक्त घाव नहीं होता है।

जन्म समय में इस रोगके होने से बालक के हाथ पाँवों में किसी प्रकार का विकार हो जाता है; अथवा हुपला पतला घुरी दशा में होता है। ऐसे बालक के ऊपर नीचे के होठों में घाव; ओष्ठ कोण में गद्दा तथा तापतिली और यकृत बड़े हुए होते हैं।

इस रोगी को आराम होने पर भी लगातार दो वर्ष तक चिकित्सक के मना नुसार औषधादि मेवन करना चाहिये, नहीं

तो यह रोग फिर बढ़ जाता है और वंशपरंपरागत हो जाता है। इस रोग की मुख्य दो ही औषध हैं। एक मर्करी, दूसरी आयोडाइड आब पुटेसियम। प्रायः ये दोनों औषध एकत्र व्यवहार में लाई जाती हैं।

## सुजाक का वर्णन।

स्त्रीसंगम के थोड़ा देर पीछे ही या देर में यह रोग होता है। रोग के आरंभ में बड़ा कष्ट होता है और स्त्रीसंगम के कुछ घंटे पीछे रोगी की गुह्येन्द्रिय के मुँह पर एक प्रकार की चिमचिमाहट सी होती है, फिर जलन के साथ दर्द होता है, फिर पतली धान निकल जाती है। इस दशा में पेशाब की हाजत थोड़ी थोड़ी देर ठहर कर होती है, पेशाब करने में बड़ा दर्द होता है और सीबन के ओर पास एक प्रकार की खुजली दिल बिगाड़ने वाली होती है। पेशाब करने के पीछे संपूर्ण सूत्रमार्ग में नीचे से ऊपर तक पचक मारती है। चट्टों और सीबन आदि पर हाथ लगाने से कष्ट प्रतीत होता है।

ऐसी अवस्था में गुह्येन्द्रिय बहुत सूज जाती है। रात के समय गुह्येन्द्रिय खड़ी रहती है और उसमें झुकाव रहता है, इस दशा में दर्द की अधिकता रहती है। इस दशा को अंग्रेजी में कौरडी कहते हैं। रोगी बहुधा इस दशा को कम करने के लिये वा पेशाब करने को विस्तर से उठता है, इस समय मवाद बड़ी अधिकता से निकलता है, यह मवाद गाढ़ा और हरापन लिये होता है। यह इस रोग का प्रथमानुस्था है। इसमें इलाज के लिये शीघ्रता करना उचित है। इलाज न कराने से ऊपर लिखे हुए लक्षण दस बारह दिन तक जारी रहते हैं फिर पेशाब करने की इच्छा और जलन कम होने लगती है, गुह्येन्द्रिय की सूजन दर्द और खड़ापन कम हो जाता है, मवाद का रंग सफेद और

वह आधक गाढा होकर अधिकता से निकलने लगता है। यह दशा थोड़े दिन तक रहती है और फिर लक्षणों में अंतर पडने लगता है, यहां तक कि जलन और कडापन जाता रहता है, मवाद साफ हो जाता है और रोगी पेशाब की हाजत को इतनी देर तक नहीं रोक सकता है जितना भला बंगा रोक सकता था।  
 डाक्टरी इलाज ।

रोगी की प्रथमावस्थामें सीवन के इधर उधर जोकें लगानी चाहिये। फिर सेकना कूल्हे तक गरम पानी तक बैठना और कम खाना उचित है और लुआवदार शोबें आदि देना चाहिये तथा मिक्सवर आफ लैकवार पुटेसी भी दिया जाय। सोने से पहिले उचित है कि मलमल के ऐंके टुकड़े से गुह्येन्द्रिय की सीवन पर बांधदेना चाहिये कि जिससे खटापन और दरद रुकजाय। और निद्रा लाने वाली एक दवा हाई अस्साइ ऐमस और आया ग्रेन एकसट्रेकट आफ विला डोना के सवृश मूत्रनाली के छिद्र में रखी जावे। कोई कोई कहते हैं कि तीन ग्रेन कपूर, चार्लिस बूंद लाडनम और ए० औन्स पानी सोते समय पीना चाहिये। रोगी की दूसरी अवस्थामें अर्थात् जब जलन कम होने लगता है पिसी हुई कैन्यूविस एक ग्राम बालसम कोपेवे के साथ खूब मिली कर एक औन्स लुआवदार समग अरबी के साथ देवै।

प्रथमही एक दिनमें दोवार फिर तीन, चार और पांचवार देवे, परन्तु शर्त यह है कि आमाशय इसको ग्रहण करे। यह दवा थोड़े ही दिन में इस बीमारी को रोक देती है। उचित है कि इस दवा को बहुत दिनतक सेवन कराना रहे, लेकिन इसकी मात्रा ये कम करदी जाय। इस रोग में तेज दवाओं का देना वर्जित है।

मुजाक की चिकित्सा ।

यह रोग चार प्रकार से होता है एक तो आतशक से, दूसरा

स्वप्न में वीर्य के खलित होनेसे, तीसरा वेश्या सगमसे और चौथा गजस्वला स्त्री के साथ संभोग से इस रोग के पैदा होते ही आठ दिन तो बहुतही दुख होता है फिर दर्द कम होजाता है।

**उपदंशजन्य सुजाक ।**

जिस मनुष्य के उपदंश रोग के कारण लिंगनाल पर घाव हो गयेहों और वह तेल मिर्च खटाई आदि का सेवन करता रहा हो उसके गरमी के कारण लिंगनाल के भीतर मूत्रमार्ग में घाव होजाता है ऐसा होने पर पेशाव करते समय बड़ा कष्ट होता है इसीको सुजाक कहते हैं ।

स्वप्नमें वीर्य निकलने से उत्पन्न सुजाक का यत्न जिस मनुष्य का स्वप्नमें स्त्रीसमागमसे वीर्य खलित होते होते निद्रा भंग हो जाय तो वीर्य निकलने से रुक जाता है और सुजाक रोग को उत्पन्न करता है जिस मनुष्य को इस प्रकार से सुजाक हुआ होतो यह दवा देना चाहिये ।

दो तोले अलसी को रात में आधसेर जल में भिगोवे और सवेरेही उसका लुआ उठाकर छान कर एक तोला कच्ची खांड मिला कर पीवे इस में खटाई और लाल मिर्च का खाना बर्जित है ।

**दूसरी दवा ।**

ग्वारपाठे के दो तोले गूदे में एक तोला भुना हुआ शोरा मिला कर प्रति दिन प्रातःकाल खाय तो तीन दिन के खाने से पुरानी सुजाक भी जाती रहती है यह दवा सब तरह की सुजाक को फायदा करती है परंतु खाने में लालमिर्च नमक उरद की दाल से बचना चाहिये ।

**तीसरी दवा ।**

त्रिफला डेढ तोले लेकर रात को सेर भर पानी में जो कु-



वह अधिक गाढ़ा होकर अधिकता से निकलने लगता है। यह दशा थोड़े दिन तक रहती है और फिर लक्षणों में अंतर पड़ने लगता है, यहां तक कि जलन और कड़ापन जाता रहता है, मवाद साफ हो जाता है और रोगी पेशाब की हाजत को इतनी देर तक नहीं रोक सकता है जितना भला बच्चा रोक सकता था।  
डाक्टरों इलाज ।

रोगी की प्रथमावस्थामें सीवन के इधर उधर जोकें लगानी चाहिये। फिर सेकना कूल्हे तक गरम पानी तक बैठना और कम खाना उचित है और लुआवदार शोबें आदि देना चाहिये तथा मिकसवर आफ लैकवार पुटेसी भी दिया जाय। सौने से पहिले उचित है कि मलगल के एक टुकड़े से गुह्येन्द्रिय की सीवन पर बांध देना चाहिये कि जिससे खड़ापन और दरद रुक जाय। और निद्रा लाने वाली एक दवा हार्ड अस्साइ ऐमस और माथा ग्रेन एक सट्रेकट आफ विला डोना के सवृश सूत्रनाली के छिद्र में रखी जावे। कोई कोई कहते हैं कि तीन ग्रेन कपूर, चालीस बूंद लाइनम और एच औन्स पानी सोते समय पीना चाहिये। रोगी की दूसरी अवस्थामें अर्थात् जब जलन कम होने लगता है पिसी हुई कैन्यूविस एक ड्राम बालसम कोपेवे के साथ खूब मिला कर एक औन्स लुआवदार समग अरबी के साथ देवें।

प्रथम ही एक दिनमें दोवार फिर तीन, चार और पांचवार देवे, परन्तु शर्त यह है कि आमाशय इसको ग्रहण करे। यह दवा थोड़े ही दिन में इस बीमारी को रोक देती है। उचित है कि इस दवा को बहुत दिन तक सेवन कराता रहे, लेकिन इसकी मात्रा ये कम कर दी जाय। इस रोग में तेज दवाओं का देना वर्जित है।

सुजाक की चिकित्सा ।

यह रोग चार प्रकार से होता है एक तो आतशक से, दूसरा

स्वप्न में वीर्य के खलित होनेसे, तीसरा वेश्या सगमसे और चौथा रजस्वला स्त्री के साथ संभोग से। इस रोग के पैदा होते ही आठ दिन तो बहुतही दुख होता है फिर दर्द कम होजाता है।

उपदंशजन्य सुजाक ।

जिस मनुष्य के उपदंश रोग के कारण लिंगनाल पर घाव हो गयेहों और वह तेल मिर्च खटाई आदि का सेवन करता रहा हो उसके गरमी के कारण लिंगनाल के भीतर मूत्रमार्ग में घाव होजाता है ऐसा होने पर पेशाव करते समय बड़ा कष्ट होता है इसीको सुजाक कहते हैं ।

स्वप्ने वीर्य निकलने से उत्पन्न सुजाक का यत्न जिस मनुष्य का स्वप्नमें स्त्रीसमागमसे वीर्य खलित होते होते निद्रा भंग हो जाय तो वीर्य निकलने से रुक जाता है और सुजाकरोग को उत्पन्न करता है जिस मनुष्य को इस प्रकार से सुजाक हुआ होतो यह दवा देना चाहिये ।

दो तोले अलसी को रात में आधसेर जल में भिगोवे और सबेरेही उसका लुआव उठाकर छान कर एक तोला कर्ची खाद मिला कर पीवे इस में खटाई और लाल मिर्च का खाना वर्जित है ।

दूसरी दवा ।

ग्वारपाठे के दो तोले गूदे में एक तोला भुना हुआ शोरा मिला कर प्रति दिन प्रातःकाल खाय तो तीन दिन के खाने से पुरानी सुजाक भी जाती रहती है यह दवा सब तरह की सुजाक को फायदा करती है परंतु खाने में लालमिर्च नमक उरद की दाल से बचना चाहिये ।

तीसरी दवा ।

त्रिफला डेढ तोले लेकर रात को सेर भर पानी में जो कु-

ट कर भिगोदे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल छान कर इस में नीलाथोथा तीन माशे महीन पीस कर मिलावे फिर इस की तीन दिन तक दिन में तीन तीन बार पिचकारी लगाने तो बहुत जल्दी फायद होगा ।

अथवा ।

काहू के बीज, गोखरू के बीज, खीराके बीज प्रत्येक एक तोले सौंफ छः माशे इन सब को पानी में पीस दो सेर जल में छानले और जब प्यास लगे इसेही पीवे इस तरह सात दिन सेवन करे तो सुजाक आदि सब लिंगेन्द्रियजन्य रोग जाते रहते हैं नमक मिर्च खटाई का परहेज करे ।

वेश्या प्रसगोत्पन्न सुजाक ।

यह सुजाक इस प्रकार से होती है कि देवात किसी सोजाक वाली वेश्या के साथ सहवास का प्रसंग हो जाय तो प्रथम ही श्रुभल में झुलसने की सी जलन मालूम होती है यदि उसी समय उससे अलग होजायतो उत्तम है नहीं तो दो तीन दिन के पीछे घूट नहीं उतरता है और बड़ी कठिनता तथा पीडा से बूंद बूंद आता है फिर पीव निकलने लगता है जो पीव की रंगत सफेद जर दी मिली होती नीचे लिखी दवा देनी चाहिये ॥

उक्त सुजाक की दवा ।

सिरम के बीज विनोलेकी मिर्गी। वकायन के बीजकी मिर्गी हर एक एक एक तोले लेकर चारीक पीसे और घरगद के दूध में मिलाकर जगली बेर के बगानर गोली बनाये और एक गोली नित्य प्रातः समय खाकर ऊपर से गौ का दूध पावसेर पीवे सही और यातल वस्तुओं से परहेज करना चाहिये ॥

अन्य दवा ।

यदि पीवकी रंगत सुरखी लिये होय तो यह औषधि दे ॥

कवावचीनी । दालचीनी । गुलाब के फूल । सफेद मूसली ।  
अमगंध नागौरी, । सेलखडी ये दवा, छःछः माशे इन सबको महीन  
पीसकर एक तोले की मात्रा पावभर गौ के दूधके साथ खाय औ  
र खटाई वातकारक द्रव्य और लाल मिर्च इनका परहेज करे ॥  
इक्कीस दिन तक इस दवा का सेवन करे तो यह रोग, अयश्य  
जाता रहेगा ॥

### सुजाक का अन्य कारण ।

एक सुजाक इस प्रकारसे भी होती है कि थोड़ी थोड़ी देरमें  
मनुष्य स्त्री से तीनचार बार संभोग करे और हर बार मूत्र करि  
सोरहे और व्यर्थ स्त्री से लिपटा रहे उस समय वीर्य की, थोड़ीसी  
बुंद लिंग के छिद्र में जम जाती हैं और उसमें मदिराके सदृशगुणहै  
कि सबरे तक घाव करदेती है यह अवस्था तो बुद्धिमानों की है  
और कोईर ऐसे मूर्ख होते है कि थोड़े काल में स्त्री से चार पांच  
बार संभोग करकेभी मूत्र नहीं करते और चिपटेही जाते हैं ऐसे  
लोगों के सुजाक अवश्य हो जाता है उनके पिचकारी लगाना  
चाहिये

### पिचकारी की विधि ।

नीलाथोथा, पीली कौडी । विलायती नील ये सब दो दो  
तोले ले । इनको महीन पीस कर इस में से दो माशे आधसेर  
जल में मिला कर खूब हिला वे । फिर लिंग के छिद्र में यथा  
विधि पिचकारी देवे परंतु जहां तक होसके पिचकारी देना  
योग्य नहीं है ॥ क्यों कि इस से कई एक हानि होती हैं एक  
तो यह कि अंडकोषों में जल उतर आता है ॥ दूसरे यह कि  
लिंग का छिद्र चौड़ा होजाता है इस सबव से जहां तक होस-  
के पिचकारी नदे ॥

अन्य दवा ।

कतीरा एक तोला, ताल मखाने एक तोले, इन दोनों को बारीक पीस कर इस में बराबर का बूरा मिला कर चार माश तथा छः माशे की फक्की ले ऊपर से पाव भर गौ का दूध पीवें ॥ जो मनुष्य वेश्या के पास इसरीत से रहे कि संभोग से पहिले आलिंगन करे और पहिले मूत्र करिके उस से संभोग करे तो उस मनुष्य के कभी यह सुजाक का रोग नहीं होगा और जो दैवयोग से हो भी जाय तो जानले कि इस वेश्या के ही सुजाक था ऐसे सोजाक वाले को यह दवा दे ।

दवा इन्द्रि जुलावकी ।

शीतल चीनी, कलमी शोरा, सफेद जीरा, छोटी इलायची, ये सब दवा एक एक तोल इन सब को पीस छान कर रक्खे और इस में से छः माशे प्रातः काल खाकर ऊपर से मेर भर गौ का दूध पीवें तो दिन भर मूत्र आवेगा और जब प्यास लगे तब दूध की लस्सी पीवें और सायंकाल के समय धोवा मूंग की दाल आर चावल भोजन करे और दूसरे दिन यह दवा खाने को देवें ॥

दूसरी दवा ।

सारसस्क, खीरा के बीज, मुंडी, ये दवा छ छः माशे लेफा रात्रि के समय पानी में भिगादे, फिर प्रातः काष्ठ मल छान कर पीवें और दही भात का भोजन करे और जो इस दवा से आराम नहोय तो फिर ये दवा देवे ।

तीसरी दवा ।

कतीरा, गेरू, सेल खड़ी, शीतल चीनी, ये सब दवा छ छः माशे ले और मिथी सफेद दो तोले ले इस सब को छूट छान कर छः माशे की मात्रा गौ के पाव भर दूध के भग रायना का यदा बहुत जल्दी होगा और यह रोग रजस्वला स्त्री में संभोग

करने से भी होजाता है तो ऐसे रोगी को यह दवा देवे ।

रजस्वला से उत्पन्न सुजाक की दवा ।

बीह दाना तीन माशे लेकर रात को जल में भिगो दे फिर प्रातः काल उसका लुआव निकाल कर उस में सब सेर दूध मिला कर फिर सेलखडी और ईसब गोल की भुसी छः छः माशे लेकर पहिले फांके फिर ऊपर उस लुआव को पीले और खाने को मूंगकी दाल रोटी खाले और एक सोजाक इस प्रकार से भी होता है कि मनुष्य उस बेइया से सगत करे कि जिसने बालक जना हो उसमे दो कारण है एक तो यह कि उन दिनों में वह गरम वस्तु बहुत खानी है और दूसरा यह कि वह बालक को दूध नहीं पिलाती है दाई पिलाती हैं उस मगय दूध की गर्मी और गरम वस्तुओं की गर्मी और शरीर का बुखार ये उस मनुष्य को हानि पहुंचा कर सोजाक रोग को पैदा करते है इस रोग बाले को यह दवा देनी चाहिये ॥

दवा ।

वालंगूके बीज, बीहदाना, खीराकऱडी के बीज, कुल्फा के बीज, कासनी के बीज, हरी सोफ, सफेद मिश्री ये सब दवा छः छः माशे ले सबको पीस छान कर चार माशे नित्य खाया करे और इस के ऊपर यथोचित गौ का दूध पीवे और जो इस औषधि से आराम न होय तो यह औषधि देनी चाहिये ।

दूसरी दवा ।

गौ के बछड़े का सींग, पुरानी रुईमें लपेट कर वत्ती बनाये और कोरे दीपकमें रखकर उमम अरडी का तेल भरदेवे फिर उसे जलादे और उम के ऊपर एक कच्ची मिट्टी का पात्र रखकर काजल पाडले फिर उम काजल को दोनों उक्त आ

खों में लगाया करे खटाई और चादी से परहेज करे ।

सब प्रकार की सुजाक की दवा ।

कुल्फा के बीज, पोस्त के बीज, सफेद ककड़ी के बीजों की मिर्गी, तरबूज के बीजों की मिर्गी, ये सब पन्द्रह पन्द्रह माशे और छोटा गोखरू, बबूल का गोंद, कतीरा, ये छः छः माशे ले इन सब को ईसबगोल के रसमें पीस कर तीन माशे की गोली बनाले फिर एक गोली नित्य ग्यारह दिन तक सेवन करे तो सब प्रकार की सुजाक जाय ।

पीयावांसे के छोटे पेड़को जला कर उसकी राखमें कतारी का पाना मिलाकर चने के बराबर गोली बनाले । और गुल खेरा को रात को भिगोदे सवेरेही मलकर छानले फिर पहिले उसगोली का खाकर ऊपरसे इस रसको पीवे तो सब प्रकारकी सोजक जाती रहती है ॥

अथवा ।

इल्दी और आमले दोनों बराबर ले चूर्ण करे इसकी बराबर खांड मिलाकर एक तोला नित्य पानी के साथ फांके तो आठ दिनमें सुजाक जाय ॥

अथवा ।

सफेद शल को पीसकर उसमें बराबर की मिश्री मिलाकर नौमाशे नित्य खाय तो सुजाक जाय और पीवका निकलना बंद होय ॥

अथवा ।

दाक की कौपल । सूखे दाक का गोंदा दाक की छाल । दाक के फूल । इन सबको कुट छान कर बराबर की खांड मिला कर इसमें से पाने चार माशे वधे दूध के माथ खायतो सब प्रकार की

सुजाक और पीव का निकलना बंद होय ॥

अथवा ॥

महंदी के पत्ते । आंवले । जीरा सफेद । धनियां, गोखरू ये सब औषधि एक एक तोले लेकर जौ कुटकर फिर इसमेंसे एक एक तोले रात को पानीमें भिगो दें । प्रातःकाल मल छान ले और तीन माशे कनीरा पीस कर पीछे इसमें एकतोला खांड मिलाकर सात दिन पीने से सुजाक जाता रहता है ॥

अथवा ॥

शंखा हूली का काढा करके पीने से भी सुजाक जाता रहता है

अथवा ॥

कुलंगा के बीज ९ माशे लेकर आध सेर दूधमें भिगोके रात को ओसमें धरे दे फिर प्रातःकाल छानकर उसमें थोड़ी खांड मिला कर पिये परंतु कुलंग के बीजों को पीसकर भिगोवे तौ सब प्रकार का सोजाक जाता रहता है ।

अथवा ॥

बबूल की कोपल, गोखरू एक एक तोला लेकर इनका रस निकाल कर थोड़ा बुरा मिलाकर पीवेतौ सबप्रकार का सोजाक जाता रहता है ।

## प्रमेह रोग का धर्णन ।

इस रोग को हकीम लोग जिरियान कहते हैं ।

आयुर्वेद क जानने वालों ने इसे बीस प्रकार का लिखा है । जैसे—कफ से होने वाला दस प्रकार का । पित्त से होने वाला छः प्रकार का । और वात से होने वाला चार प्रकार का । इनके अलग अलग नाम ये हैं जैसे—इक्षुमेह, सुरामेह, पिष्टमेह, लालामेह, सान्द्रमेह, उदकमेह, सिकतामेह, शनैर्मेह, शुक्र मेह और शीतमेह । ये दस प्रकार के प्रमेह कफकी अवि



कता से होते हैं । क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, हरिद्रामेह, मंजिष्ठा मेह, और रक्तमेह, ये छ. प्रकार के प्रमेह पित्त की अधिकता से होते हैं । वसामेह, मज्जामेह, क्षौद्रमेह और हस्तिमेह, ये चार प्रकार के प्रमेह वात की अधिकता से होते हैं ।

### प्रमेह रोग का कारण ।

अधिक दही खाने से अधिक स्त्रीसंग करने से, कृण्व वा नदी का नया जल पीनेसे, जल के पासवाले पशु पक्षी अथवा और जानवर के मांस का घृष ( शोर्वा ) खाने से, अधिक दूध पीनेसे, नये चावलों का भान खाने से, चीनी आदि किमी मिष्ट रससे युक्त आहार का सेवन करने से, अथवा कफ को बढ़ाने वाले किमी पदार्थ को खाने पीनेसे, प्रमेह रोग उत्पन्न होता है । वात वित्त और कफ तीनों दोष, मेद रक्त, गाम, स्नेह, मांसजल मज्जारस और धातु आदि शरीरस्थ दोषःपूर्वक दही आदि के सेवन से दूषित होकर ऊपर कहे हुए धीस प्रकार के उत्कट और क्षुद्रादयक प्रमेह रोगों को उत्पन्न करते हैं ।

### इक्षुमेह के लक्षण ।

इक्षुमेह नामवाले प्रमेह रोग में रंगी का पेशाब इसके रस के समान अत्यन्त मीठे रस से युक्त होता है ।

### सुरामेह के लक्षण ।

इस रोग में मद्यकी गंधके समान उग्र गंधवाला पेशाब होता है इस पेशाब का ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग गाढ़ा होता है ।

### पिष्टमेह के लक्षण ।

इस रोगमें पेशाब पानी में घुली हुई पिष्टी के समान होता है ।

है, पेशाब सादा होता है, जिस समय रोगी पेशाब करता है उस समय सब देह के रोमांच खड़े होजाते हैं ।

### लालामेह के लक्षण ।

इस रोग में पेशाब की धार के साथ ऐसे सूत से निकलते हैं जैसे मकड़ी का जाला होता है । अथवा जैसे बालक के मुख से राल टपकती है वैसीही राल टपकती है इसी को लालामेह कहते हैं ।

### सान्द्रमेह के लक्षण ।

इस रोग में पेशाब बासी फेनके सदृश गाढा होता है, इसी को सान्द्रमेह कहते हैं ।

### उदकमेह के लक्षण ।

उदकमेह में पेशाब गाढा और साधारण रंग से युक्त होता है पेशाब में किसी प्रकारकी गंध नहीं आती है, जलके समान शब्द करता हुआ पेशाब निकलता है ।

### सिक्रतामेह के लक्षण

इस रोग में पेशाब को रोकने की सामर्थ्य जाती रहती है, पानी का रंग मैला होता है और उसके साथ बालू रेत के से कण निकलते हैं, इन चिन्हों से युक्त पेशाब होने से उसे सिक्रता मेह कहते हैं ।

### शर्नैर्मेह के लक्षण ।

जो पेशाब थोडा थोडा होता है और धीरे धीरे निकलता है ऐसे रोगको शर्नैर्मेह कहते हैं ।

### शुक्रमेह के लक्षण ।

ऐसे रोगी का पेशाब वीर्य के समान होता है अथवा वीर्य भी मिला रहता है । वीर्यसा मालूम होने के कारण इस रोगको

शुक्रमेह कहते हैं ।

शीतमेह के लक्षण ।

इस रोग में पेशाब अत्यन्त मधुररस युक्त और अल्पन्त ठंडा होता है । ऐसा पेशाब होने से इस रोग को शीतमेह कहते हैं ।

क्षारमेह के लक्षण ।

इस रोग में पेशाब गंध वर्ण, रस और स्पर्श में सर्वथा क्षार जल के समान होता है । इन लक्षणों से युक्त होने पर इसे क्षार मेह कहते हैं ।

नीलमेह के लक्षण ।

इस रोग में पेशाब में नीली झलक मारती है, नीलकान्ति युक्त होने ही से इस रोगको नीलमेह कहते हैं ।

कालमेह के लक्षण ।

जो पेशाब कालीके समान काला होता है उसे कालमेह कहते हैं ।

हरिद्रामेह के लक्षण ।

जो पेशाब हलदी के रंग के समान होता है और जिसमें पेशाब करते समय जलन बहुत होती है, इन लक्षणों से युक्त रोग को हरिद्रामेह कहते हैं ।

मंजिष्ठामेह के लक्षण ।

जिस रोग में पेशाब मंजीठ के रंग के समान लाल होता है और कच्चे मांस के समान गंध युक्त घातु निकलता है इसी को मंजिष्ठामेह कहते हैं ।

रक्तमेह के लक्षण ।

इस रोग में पेशाब लाल रंग का होता है गरम होता है ण से निकलता है । इसी को रक्तमेह कहते हैं ।

और उसमें कच्चे मांसकीसी गंध आने लगती है। इसी को रक्तमेह कहते हैं।

**वसामेहके लक्षण।**

इस रोग में पेशाब चर्बी के रंग के सदृश होता है, इसमें चर्बीभी मिली होती है और पेशाब अधिक निकलता है।

**मज्जामेह के लक्षण।**

जिस रोग में मज्जाकी आभा के समान अथवा मज्जा से मिला हुआ पेशाब बार बार होता है, उसे मज्जामेह रोग कहते हैं।

**क्षौद्रमेह के लक्षण।**

इसी का दूसरा नाम मधुमेह है। इसमें रुक्षगुणयुक्त पेशाब होता है और मूत्र कषायरस युक्त अथवा पिष्टरस युक्त निकलता है इसी को मधुमेह वा क्षौद्रमेह कहते हैं।

**हस्तिमेह के लक्षण।**

जो मनुष्य मतवाले हाथी के मूत्र के समान झागदार पेशाब करता है और उसमें ललाई भी हो और बार बार अधिक परिमाण में पेशाब करे। इसको हस्तिमेह कहते हैं ॥

**साध्यमेह के पूर्व लक्षण।**

मधुमेह रोगी का पेशाब जिस समय निर्मलहो रंग में साधारणता हो अथवा कटुतिक्त किसीरससे युक्त हो उस समय मधुमेही निरोग हो जाता है ॥

**मेह को साध्यासाध्य और याप्यत्व।**

मेह, कफ और मासादि की एक सी ही चिकित्सा होती है इस लिये कफमे उत्पन्न इस प्रकार के प्रमेह रोग साध्य होते हैं अर्थात् सुचिकित्सा से आराम हो जाता है।

रूी चिकित्सा विषम अर्थात् विपरीत होती है इसलिये पित्त से पैदा हुआ छःप्रकार का प्रमेह याव्य होता है अर्थात् आराम हो हो कर रोग फिर हो जाता है । मज्जादि गंभीर धातुओं में पहुंच जानेसे वातज चार प्रकार के प्रमेह असाध्य होते हैं अर्थात् रोगी को आराम नहीं होता है ॥

### असाध्य प्रमेह के लक्षण ॥

पूर्वोक्त अजीर्ण आदि तथा अन्योन्य अशुभ उपद्रवों से युक्त होने पर अधिकतर धातु और मूत्र का स्राव होनेसे तथा प्रमेह रोग बहुत दिन का हो जाने से यह रोग असाध्य होता है । जब प्रमेह बहुत दिन का हो जाता है और उसकी किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं की जाती है तो समय पाकर यह रोग मधुमेह में परिणत हो जाता है मधुमेह को किसी प्रकार से भी आराम नहीं होता है यह निश्चय जान लेना चाहिये जिस को यह रोग पिता माता के बीजके दोष से पैदा हुआ है जो बाल्यावस्था ही से हुआ है वह मेह रोग किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं होता है । कुलपरंपरागत अथवा इस प्रकार की कुंभियों से युक्त प्रमेह रोग प्रसूत मनुष्य का जीवन इस रोग से नष्ट हो जाता है ॥

### प्रमेह रोग का इलाज ।

(१) खर्ची गोंद, कवावचीनी और मिमरी, हर एक आधा आधा तोला लेकर एक छाँक जल में रात के समय भिगो दें । प्रातः काल छानकर इस जल का सेवन करें तो अत्यन्त बहदायक सब प्रकार का प्रमेह जाता रहता है ।

(२) आमले का रस आधी छाँक लेकर आधा तोला गहन मिलाकर पीने से होता है गरम रोगों के लिये ।

(३) आमले इसी को प्रमेह रोग के लिये ।

सेवन करने से भी प्रमेह रोग जाता रहता है ।

( ४ ) मूत्रेन्द्रिय के छिद्रमें कपूर रखनेसे पेशाब होकर दर्द कम होजाता है ।

( ५ ) पके हुए पेठे का जल आधपाव, जवाखार दो आना भर, विशुद्ध चीनी दोआना भर इन सबको मिलाकर सेवन करने से मूत्रवद्ध रोग में पेशाब होकर रोगी की वेदना कम होजाती है ।

( ६ ) मिसरी के पाव भर शर्वत में एक छटांक कमला नीबू, का रस मिलावे और इसमेंसे धीरे धीरे पान करावे, तो पेशाबों के होने से रोगी की वेदना कम होजाती है ।

[ ७ ] विशुद्ध चीनी में आरने उपलों की राख का पाद-भर जल मिलाकर पीने से रोगी रोगमुक्त होजाता है ।

( ८ ) आमले का गूदा आधे तोला, बकरी का दूध छटांक भर इन दोनों को मिलाकर सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र जाता रहता है ।

[ ९ ] जवाखार और विशुद्ध चीनी प्रत्येक दो आना भर मिलाकर शहत के साथ तीन चार दिन तक सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र दूर होकर धारागति से पेशाब होने लगता है ।

[ १० ] गोखरू के बीज, असगंध, गिलोय, आमला और मोथा हर एक एक आना भर लेकर चूर्ण बनाकर शहत के साथ सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र रोग जाता रहता है ।

( ११ ) मूंगे की भस्म एक रत्ती लेकर शहत के साथ मिलाकर सेवन करनेसे कफजन्य मूत्रकृच्छ्र रोग दूर होजाता है ।

[ १२ ] बरना की दो तोले छाल लेकर आधसेर जलमें ओटावे, जब चौथाई शेष रहें तब उतार कर छानले, फिर इसमें

परिष्कृत शोरा छ रत्ती मिलाकर इस जल को दो बार पीवें, इससे पेशाब साफ होकर मूत्रकृच्छ्र जाता रहता है ।

( १३ ) लोहेकी भस्म दो रत्ती शहतमें मिलाकर चाटनेमें मूत्रकृच्छ्र का कष्ट जाता रहता है । पेशाब साफ होजाता है और रोगी बलिष्ठ होता चला आता है ।

( १४ ) पंचतृण में से हर एक को दो आने भर लेकर पी छुट करके आधेसर जलमें औंटाकर चौथाई शेष रहने पर उता रले, ठंडा होने पर छानकर इनमें चार चार आना भर शहत और चीनी मिलाकर पान करे । इसमें मूत्रकृच्छ्र का पेशाब साफ हो जाता है । और किसी तरहकी वेदना हो रही हो तो उसके भी शीघ्र शांत होने की संभावना है । यह दवा बहुत उत्तम है ।

( १५ ) कालेगन्नेकीजड़, कुशाकीजड़, भूमिकृष्णंड, औरसांफ प्रत्येक आधा आधा तोला लेकर आधा मेर जल में औंटावें, जब चौथाई शेष रहे तब उतारले, और ठंडा होने पर छानका इस क्वाथ को पीव । इससे प्रमेह से उत्पन्न मूत्रकृच्छ्र जाता रहता है ।

( १६ ) एक तोले बटेरी के रस में तीन माशे शहत मित्रा कर पीने से भी प्रमेह से पैदा हुए मूत्रकृच्छ्र में आराम होने की विशेष संभावना है ।

( १७ ) गोसुर के एक छटांक क्वाथ में जवारार दो मा नीन रत्ती मिलाकर पीने से निश्चयही पेशाब साफ हो जाता है और गुजाक का दर्दभी कम हो जाता है ।

( १८ ) गोसुर और बटेरी प्रत्येक एक तोला लेकर आध मेर जलमें औंटावें चौथाईशेष रहनेपर उतारकरछानके, ठंडी होने पर इसमें रसामा टालियर पान करावे उन्में एक जनिश गुजाक जाता रहता है ।

( १९ ) पंचतृणकी जड़ सब मिलाकर दो तोला, बकरी का दूध एक छटांक, जल एक सेर इन सबको मिलाकर औटावे जब दूध शेष रहजाय तब उतार कर छानले, इसके पीने से लिंग के छिद्र में होकर रुधिर आता हो वा रुधिर का पेशाव होता हो तो शीघ्र आराम हो जाता है।

( २० ) आधा तोला बीदाना अनार के रस के साथ मोती की भस्म चार रत्ती मिलाकर सेवन करने से निश्चयही पेशाव कम हो जाते हैं और दरदभी घट जाता है ।

( २१ ) बड़ी इलायची के बीजों का चूर्ण दो आना भर, सुठीचूर्ण दो आना भर इनको एक छटांक अनार के रसमें मिलाकर सेवन करने से निश्चयही पेशाव कम हो जाते हैं, और कफ प्रधान बहुमूत्र रोग में इस दवा से विशेष उपकार होता है ।

( २२ ) शुद्धकी हुई बंगभस्म दो रत्ती, मधु तीन माशे इनको मिलाकर चाटने से बहुमूत्र रोग में पेशाव कम हो ही जाते हैं ।

( २३ ) दो तोले आमले के रस में शहत मिलाकर दिनमें दो तीन बार सेवन करने से बहुमूत्र रोग में पेशाव कम हो जाता है हकीमी चिकित्सा ।

किसी को आतशक के कारण से प्रमेह रोग होजाता है । इसमें चिकित्सा करने से कुछ आराम होजाता है परन्तु जड़से नहीं जाता है ।

सुजाक से उत्पन्न प्रमेहकी चिकित्सा ।

सुजाक से उत्पन्न हुए प्रमेह का यह लक्षण है कि मूत्रनाली के छिद्रमें होकर पीव निकला करता है इसरोग पर यह दवा उत्तम है ।

खर घूँजकी भिंगी तीन तोले , खीरे के बीजों की भिंगी



डेढ तोले, घीया के बीजों की भिंगी, अजवायन खुरासानी, वंश लोचन, इमपंद के बीज, कुलफे के बीज, गेहूं का मक्का, बादाम की भिंगी, कनीरा, मुलहटी का सत्त, पोस्त के दाने, गेरू, अजमोद ये सब दवा सात मात माशे ले महीन पीस कर छान ले फिर बीह दाना सात माशे लेकर उसका छुआव निकाल कर उम पिमा हुई दवा में मिलाकर जंगली बेर के बराबर गोली बनावे और गोखरू तथा सूखा धनियां छ. छः माशे चूटकर पावसेर जल में रात को भिंगोदे और प्रातः काल इस गोली को खाकर ऊपर से इस नितरे हुए जल को पीवे परन्तु गोली को दाँत न कगावे। सावतही निगल जावे तो प्रमेह जाय इस दवा पर सदा ई तथा लाल मिरचा से परहेज करना चाहिये।

दूसरा उपाय ।

अलसी पावसेर, वंशलोचन चार तोले, ईमवगोल, सेलसदी। इन सबको महीन पीसकर बराबर की खाँड मिलाकर एक इधेली भर नित्य सबेरे ही खाकर ऊपर से पावभर गौका दूध पीवे तो प्रमेह जाय परन्तु गुड, खटाई तेल, इस पर छपथ्य है।

अन्य प्रमेह ।

प्रमेह में वीर्य बहुत पतला होकर बहा करता है और यह प्रमेह तीन प्रकार से होता है एक तो यह कि सर्दी पाकर वीर्य पाना के समान होकर बहा करता है इस प्रमेह वाले को यह दवा देना चाहिये ॥

पतले वीर्य का उपाय ।

बर्गदकी डाढ़ी पावसेर लेकर इसको बर्गदकी के पावसेर दूध में भिंगोकर छाया में सुखाले और दूध का गोद, मादक-भिंगी, मकाचूट ये सब दो दो तोले ले और सुपली मफेद और मगली स्याह यह दानों पाँच पाँच तोले ले चूट छानकर बराबर

की कच्ची खांड मिलाकर इसमें से एक तोले नित्य सबेरे ही खाकर ऊपर से पावभर गौका दूध पीवे और खट्टी तथा वातल वस्तुओं का सेवन न करे तो सात दिन में निश्चय आराम हो जाता है

दूसरी प्रकार का प्रमेह ।

दूसरा प्रमेह यह है कि गर्मी पाकर वीर्य पिघल कर पीला-पन लिये हुए बहता है इस रोगवाले को यह दवा उचित है ।

गर्मीके कारण पतले वीर्यका उपाय ।

बबूलकी कच्ची फली, सेमर के कच्चे फूल, ढाककी कोंपल, नया पैदा हुआ कच्चा छोटा आम. मुंडी, कच्चे अजीर, अनारकी सुह सुदी कली, जावित्री कच्ची ये सब औषधि एक एक तोले ले इन सबको महीन पीसकर सबसे आधी कच्ची खांड मिलाकर एक तोले प्रतिदिन प्रातःकाल गौके दूधके संग सेवन करने से प्रमेह जाता रहता है ।

तीसरी प्रकारका प्रमेह ।

तीसरे बात पित्त के विकार से प्रमेह हो जाता है इसको लिये यह दवा दे ॥

उक्त प्रमेहकी दवा ।

उर्द का आटा आध सेर, इमली के बीजोंका चूर्ण आधसेर सेरखड़ी तीन तोले इन सबको पीस छानकर इसमें तीनपाव कच्ची खांड मिलाकर इसमें से पांच तोले नित्य प्रातःकाल के समय खाकर गौका दूध पावसेर पीवे तो सात दिन में प्रमेह जाता रहता है । और कभी कभी रुधिर विकार से भी प्रमेह हो जाता है इसमें वासलीककी फसद खोले और इन्द्रिय जुलावेदकर यह औषधि देनी चाहिये ॥

रक्तज प्रमेह की चिकित्सा ।

मुने चने का चून पावभर, सीतलचानी पकतोले, मफेदजीरा

छः माशे शकरतीगाळ छः मासे इन सबको कूट छान कर इसमें तीन तोले कच्ची खांड मिला कर सवेरे ही घातोलें पांके ऊपर से, गौ का पाव भर दूध पीवे और यथोचित पाहेज करे बिन्दु-कुशाद की चिकित्सा जब आदमी के सोजाक पैदा होता है उस वक्त बहुत से मनुष्य औषधियों की बत्ती बनाकर जननेन्द्रिय के छिद्र में चला देते हैं इस लिये लिंग का छिद्र चौड़ा हो जाता है इस को बिन्दु कुशाद कहते हैं इस रोगवाले मनुष्य को यह औषधि देनी चाहिये ॥

गौ का घृत दो तोले, रसकृष्ण, सफेदा काशगरी सेळबढो ये दवा एक एक माशे, नीला योथा एक रत्ती पहिले घृत को खूब धोवे फिर सब औषधियों को पीस छानकर घृत में मिलाकर मरहम बनाले और रुई की महीन बत्ती पर इस मरहम को लपेट कर लिंग के छिद्र में रखे तो आराम होय ।

उपदशके मेहकी चिकित्सा ।

जो आतशक के कारण में प्रमेह होतो उसकी यह परीक्षा है कि इन्द्री के सुख पर एक छोटासा घाव होता है और वीर्य भी पतला सुखी लिये हुए बहता है क्योंकि एक तो प्रकृति की गर्मी, दूसरे आतशक की गर्मी, तीसरे उन दवाईयों की गर्मी जो आतशक में दीनी गई इतने दोषों के मिलने से यह प्रमेह रोग होता है इसके वास्ते यह दवा देनी चाहिये ॥

( दवा )

अहरकग, सुपागीके फूट । समशी सफेद । भौकया । मोड इन्द्रजो । गोमूखबदे । गिलोय मय । कौंधके बीज, उद्वेगनके बीज, लजपायनके बीज अजमोद । शीतल चानी । फुलीजन । गोरांजा न मोठा । नागव मिश्रांमिकाकूट मिथी । लसभी । सावर । स्यानीय । बडी इलायची के बीज । दमरु लवण । मेसा दवा

एक एक तोले ले सबको कूट छानकर सात तोले बूरा मिलाकर एक तोले नित्य प्रातःसमय खाय ऊपरसे पावभर गौका दूध पीवेतो ग्यारह दिनमे प्रमेहको निश्चय जडमूलसे नाश कर देती है ॥

और जो वीर्य स्याही लिये हुए बहताहो उसके वास्ते ऐसी दवा देनी चाहिये जो प्रमेह और आतशक को गुणदायक हो ॥

नुसखा प्रमेह ।

अकरकरा गुजराती । हुलहुलके बीज । गोखरू छोटे, गोखरू बड़े, सुपारीके फूला स्याह मूसली । सफेद मूसली । सेमर का मूसला मीठे इन्द्रजौ, गिलोयसत । लिसौड़े व कोंचके बीजा उंटगन के बीज तालमखाने । शीतल चीनी । मीठा सोरंजान ये सब दवा एक २ तोले । तज, कलमी विजोरे का सत, पक्षानी लोध ये नौ नौ माशे इन सबको कूट छानकर सबसे आधा बूरा मिला कर एक तोले नित्य गौके दूधके संग प्रातःसमय खायतौ प्रमेह जाय और खटाई आदिसे परहेज करे ॥

जो प्रमेह लाल मिर्च और खटाई तथा गरम आहार के अधिक खानेसे उत्पन्न होतीहै उसके वास्ते ये दवा देनी योग्यहै ॥

दवा

दोनों मूसली पांच तोले, कलौजी स्याह पांच तोले सब को कूट छानकर बराबर का बूरा मिलाकर एक तोले पावभर गौके दूध के संग प्रातःकाल खायो करै तो प्रमेह जाता रहताहै ॥

अथवा ॥

कुदरू गोंव पन्द्रह तोले लेकर पीस छानकर इसमें दश तोले कच्ची खाड मिलाकर नित्य सबेरेही एक तोले गौके दूधके संग खायतो यह प्रमेह रोग जाता रहता है ।

छःमाशे शकरतीगाळ छःमासे इन सबको कूट छान कर इसमें तीन तोले कच्ची खांड मिला कर सवेरे ही घातोलें फांके ऊपर से गौ का पाव भर दूध पीवे और यथोचित परहेज करे बिन्दु कुशाद की चिकित्सा जब आदमी के सोजाक पैदा होता है उस वक्त बहुत से मनुष्य औषधियों की वत्ती बनाकर जननेन्द्रिय के छिद्र में चला देते हैं इस लिये लिंग का छिद्र चौड़ा हो जाता है इस को बिन्दु कुशाद कहते हैं इस रोगवाले मनुष्य को यह औषधि देनी चाहिये ॥

गौ का घृत दो तोले, मसकपूर, सफेदा काशगरी सेबखंडा ये दवा एक एक माशे, नीला थोथा एक रत्ती पहिले घृत को खूब धोवे फिर सब औषधियों को पीस छानकर घृत में मिलाकर मरहम बनाले और रुई की महीन वत्ती पर इस मरहम को लपेट कर लिंग के छिद्र में रखे तब आराम होय ।

उपदशके मेहकी चिकित्सा ।

जो आतशक के कारण मे प्रमेह होतो उसकी यह परीक्षा है कि इन्द्री के मुख पर एक छोटा सा घाव होता है और वीर्य भी पतला मुर्खी लिये हुए बहता है क्योंकि एक तो प्रकृति की गर्मी, दूसरे आतशक की गर्मी, तीसरे उन दवाईयों की गर्मी जो आतशक में दीनी गई इतने दांपो के मिलने से यह प्रमेह रोग होता है इसके वास्ते यह दवा देनी चाहिये ॥

( दवा )

अमरकग, सुगरी के फूल । मसली मफेद । मोफत्या । मोह इन्द्रजो । गोखरबूदे । गिलोय मस । कोंयके बीज, उद्यमान के बीज, अजशयन के बीज अजमोद । शीतल नीली । फुलीजन । गोर्जा न पीठा । नाट्य मिर्शानिका फूल मिर्शो । जरुमी । भाइर । तदानीय । गरी इत्यादि के बीज । दमकुल सन्निवन । ये सब दवा

एक एक तोले ले सबको कूट छानकर सात तोले बूरा मिलाकर एक तोले नित्य प्रातःसमय खाय ऊपरसे पावभर गौका दूध पीवेतो ग्यारह दिनमें प्रमेहको निश्चय जड़मूलसे नाश कर देती है ॥

और जो वीर्य स्याही लिये हुए बहताहो उसके वास्ते ऐसी दवा देनी चाहिये जो प्रमेह और आतशक को गुणदायक हो ॥

नुसखा प्रमेह ।

अफरकरा गुजराती । डुलहुलके बीज । गोखरू छोटे, गोखरू बड़े, सुपारी के फूल स्याह मूसली । सफेद मूसली । सेमर का मूशला मीठे इन्द्रजौ, गिलोयसत । लिसौडे व कोंवके बीज । उटंगन के बीज तालमखाने । शीतल चीनी । मीठा सोरंजान ये सब दवा एक २ तोले । तज, कलमी विजोरे का सत, पठानी लोध ये नौ नौ माशे इन सबको कूट छानकर सबसे आधा बूरा मिला कर एक तोले नित्य गौके दूधके संग प्रातःसमय खायतौ प्रमेह जाय और खटाई आदिसे परहेज करे ॥

जो प्रमेह लाल मिर्च और खटाई तथा गरम आहार के अधिक खानेसे उत्पन्न होतीहै उसके वास्ते ये दवा देनी योग्यहै ॥

दवा

दोनों मूसली पांच तोले, कलौजी स्याह पांच तोले सब को कूट छानकर बराबर का बूरा मिलाकर एक तोले पावभर गौके दूध के संग प्रातःकाल खाया करै तो प्रमेह जाता रहताहै ॥

अथवा ॥

कुदरू गोंव पन्द्रह तोले लेकर पीस छानकर इसमें दश तोले कच्ची खांड मिलाकर नित्य सबेरेही एक तोले गौके दूधके संग खायतो यह प्रमेह रोग जाता रहता है ।

## वीर्य के पतलेपनकी दवा ।

मूसली सफेद, खरबूजेकी गिरी, पांच पांच तोले, पेठा आधसेर, धीग्वार का गूदा आधपाव, कषावचीनी छ. माये इन सबको पीसकर एक सेर कदनी चाशनी करके इसमें सब दवा मिलाकर माजून बनाले इसमें से एक तोला नित्य सेवन करने से वीर्य पैदा होता है और गाढ़ाभी हो जाता है ।

## दूसरी दवा ।

एक सेर गाजरोँको छीलकर घी में भूनले फिर आधसेर कंठ मिलाकर हलुआ बनाले इसमें से पांच तोले प्रतिदिन सेवन करने से वीर्य गाढ़ा होता है और ताकतभी अधिक बढ़ती है ।

## तीसरी दवा ।

पावसेर लुहारे गौ के दूध में पकाकर पीमले और पावसेर गेंहुँ का निशास्ता और पाव सेर चने का घेमन इनको भूनले फिर तीन पाव खाँड और आधसेर घी डालकर सबका हलुआ बनावे फिर इसमें बादाम पावसेर, पिस्ता पावसेर, चिलगोज़ा पाव सेर, अखरोट की गिरी आधपाव सबको बारीक काँके हलुआ में मिलादे फिर इसमें से चार तोले प्रतिदिन सेवन करे तो वीर्य गाढ़ा हो जाता है और शक्तिभी बहुत बढ़ जाती है ।

## चौथी दवा ।

भीठे आम का रस तीनसेर, खाँड सफेद एक सेर, गौ का घी आधसेर, गौ का दूध एक सेर, शहत पावसेर लाकर रसछे नया बहमन सफेद, बहमन सुई, सोंठ, सेमल का मृमला, प्रत्येक एक तोला, बादामकी गिरी चांगतोले, पोपल छ. माये मालव मिश्री चार तोले, मिर्चा चार तोले, खोलेँजान छ. माये पिस्ता चार तोले इन सब को शलग अलग पीसकर रखे पहिले बादाम, पिस्ता और मिर्चाटे पिटा कर घीमें भूनले फिर शहतपात्र

खांड शहत और दूध इनको कलईके वरतनमें मंदी आगपर पकावै फिर सब चीजें ढालकर हलुआ की रीतिसे भूनले फिर इसमें से दो तोले सेवन करने से वीर्य अधिक पैदा होता है पतला हो तो गाढा हो जाता है ।

पांचवीं दवा ।

बबूलकी छाल, फली, गोंद और कोंपल इन सबको बराबर ले कूट छानकर सबकी बराबर खांड मिलाकर एक तोले प्रति-दिन सेवन करने से पतला वीर्य गाढा हो जाता है ॥

छठी दवा ।

बरगद के फलको सुखाकर पीसले प्रमाण के अनुमार गौके पावभर दूध के साथ फाके तो वीर्य गाढा हो जाता है ।

सातवी दवा ।

सालव मिश्री, दोनो मूमली, सेमर का मूसला, घाडकी सोंठ यह सब डेढ डेढ तोले, सलजम के बीज, सोयाके बीज, गाजर के बीज प्याज के बीज, मिर्च, पीपल यह सब आठ आठ माशे, शहत पावसेर, लाल बूरा, पावसेर प्रथमही शहत और बूरेकी चाशनी कर उसमें ऊपर लिखी हुई सब दवाओं को मिलाकर माजून बनाले फिर इसमें से एक तोले नित्य सेवन करने से जननेन्द्रिय प्रबल होजाती है बिगड़ा हुआ वीर्य सुधर जाता है । इस दवा के सेवन काल में खटाई वर्जित है ॥

आठवी दवा ।

सालव मिश्री पांच तोले । शका कुल मिश्री तीन तोले, अकर करा । कुलीजन । समंदर सोख । भिलायकी भिंगी । असंगंध एक २ तोले पीपल मस्तंगी हालमके बीज, जायफल मोठ दोनों वहमन । दोनों तोदरी । छछ माशे । छिरेहुएमफेड तिल, कोंचके बीजोंकी भिंगी । गाजरके बीज एक माशे ज चत्री, केशर तीन



तीन माशे सबकी बराबर सफेद कंद ले और तिगुने शहत में सब मिलाकर माजून बनावे फिर छः माशे नित्यखाय तो वीर्य गाढ़ा होता है ॥

नवीं दवा ॥

रेग माही, इन्द्रजौ, सफेद पोस्त के दाने, नर कचूर, सफेद चन्दन, नारियल की गिरी बादाम की मींगी अखरोट की मींगी, सुनक्का, काले तिल छिले हुए ये सब दवा दो दो तोले प्याज के बीज, सलजम के बीज, कोंचके बीज की मींगी हाल मके बीज माई असबंद के बीज, गाजर, मस्तगी, नागर मोथा अगर, तेजपात, बिजौरे की छिले का चाता, सोया के बीज, मूली के बीज, दोनों तोदगी, दोनों मूशली; ये सब दवा एक एक तोले सिलाजीत, अकरकरा, लोग, जावत्री, जायफल, काली मिर्च, दाल चीनी' सब दवा नौ नौ माशे शहत और सफेद बूरा सबसे दूना लेकर पाक बनावे फिर इसमें से एक तोले नित्य सेवन करे इस माजून के समान गुह्यन्द्रिय को बलवान करने और वीर्य को गाढ़ा करने में दूसरी कोई दवा नहीं है ॥

## ध्वजभंग का दर्शन ।

जिस मनुष्य में स्त्रीगमन की शक्ति नहीं होती है उसे लीववा नपुंसक कहते हैं । इस शक्ति के सर्वथा अभाव का नाम क्लेव्य वा नपुंसकता है ।

नपुंसक के भेद

नपुंसक सात प्रकार का होता है यथा—भय, शोक अथवा मन के अनुसार कार्य न होने से प्रथम प्रकार का नपुंसक होता है । मन के मारे जाने से दूसरी प्रकार का नपुंसक होता है । पित्र के प्रकोप से तीसरा । अत्यन्त स्त्रीसंसर्ग से चौथा । कोई भया-

नरु लिंगरुग हुने अरुवरु ब्रह्मचर्यरुदरु ब्रत के करण वीर्य के स्तंभरुत हुे जरुने से छुटरु । और जरुनरुसे नपुंसक हुेनरु सतरुवरु प्रकर नपुंसकरुतरु करु है ।

### प्रथम प्रकर के लक्षण ।

भय और शुक ये दुु ऐसे करण हैं जरुसरुसे देह भीतर हुी भीतर घुन के खरुये हुए करुष्ठ की तरुह हुेजरुतरु है, और कभी स्त्रीसरुसरुगमकी हुच्छरु हुी नही हुेती है । तरुथरु मनके अनुकूल खी न हुेने से करुमोत्पत्तरु हुेने पर रमणोत्सुक मनुरुष्य करु मन मर जरुतरु है कुछ दिन तक ऐसे करणु के हुेने से क्रमसे उस मनुरुष्य की शरुशनेन्द्ररुष्य पतरुतरु हुेजरुती है । फिर सुन्दरी और मनोमुकूल खी के प्ररुप्त हुेने पर भी रमण शक्ति करु नरुम मरुत्र भी नही रहतरु । इन सब करणु से प्रथम प्रकर की नपुंसकरुतरु पैदरु हुेती है ।

### दूसरे प्रकर के लक्षण ।

दैवरुत मनोऽनुकूल खी न मरुले, और जरुसरुको मन न चरुहतरु हुे ऐसी स्त्री से संगम करुनरु पडे तु दूसरी प्रकर की नपुंसकरुतरु हुेती है, हुसी को मरुनसरुसक [ मनसे संवध रखने वरुली ] अथवरु मनोभरुघरुतज [ मनके मरुरेजरुने से उत्पन्न ] नपुंसकरुतरु कहते हैं ।

### तीसरुी प्रकर के लक्षण ।

प्रमरण से अरुधक क्षुल अरुदरु तरुथरु नमकीन रसु के सेवनसे, कुरुसी प्रकर के उष्ण वीर्यवरुले और गरम पदरुथु के सेवनसे, परुत अत्यन्त बढ जरुतरु है हुसरुसे वीर्य की अत्यन्त क्षीणतरु हुे जरुती है, हुसी हेतु से नपुंसकरुतरु पैदरु हुे जरुती है, हुसरुको परुत से उत्पन्न हुई नपुंसकरुतरु कहते हैं ।

तीन माशे सबकी बराबर सफेद कंद ले और तिगुने शहत में सब मिलाकर माजून बनावे फिर छः माशे नित्यखाय तो वीर्य गाढ़ा हो जाता है ॥

नवीं दवा ॥

रेग माही, इन्द्रजौ, सफेद पोस्त के दाने, नर कचूर, सफेद चन्दन, नारियल की गिरि बादाम की मींगी अखरोट की मींगी, सुनक्का, काले तिल छिले हुए ये सब दवा दो दो तोले प्याज के बीज, सलजम के बीज, फाँचके बीज की मींगी हाल मके बीज, माई असबंद के बीज, गाजर, मस्तगी, नागर मोथा अगर, तेजपात, त्रिजौरे की छिलेका चाता, सोया के बीज, मूली के बीज, दोनों तोदरी, दोनों मूशली, ये सब दवा एक एक तोले सिलाजीत, अकरकरा, लोग, जावत्री, जायफल, कालीमिर्च, दाल चीनी' सब दवा नौ नौ माशे शहत और सफेद बूरा सबसे दूना लेकर पाकवनावे फिर इसमेंसे एक तोले नित्य सेवन करे इस माजून के समान गुह्यन्द्रिय को बलवान करने और वीर्य को गाढ़ा करने में दूसरी कोई दवा नहीं है ॥

## ध्वजभंग का वर्णन ।

जिस मनुष्य में स्त्रीगमन की शक्ति नहीं होती है उसे छीववा नपुंसक कहते हैं । इस शक्ति के सर्वथा अभाव का नाम छेव्य वा नपुंसकता है ।

नपुंसक के भेद

नपुंसक सात प्रकार का होता है यथा—भय, शोक अथवा मन के अनुसार कार्य न होने से प्रथम प्रकार का नपुंसक होता है । मन के मारे जाने से दूसरी प्रकार का नपुंसक होता है । पिच के प्रकोपण तीव्र । अत्यन्त स्त्रीसंमर्ग से चौथा । कोई भया-

नरु लिंगरुग हुने अरुवरु अरुहचरुयुडरु डुरत के करुण वीरुय के सुतंभरुत हुे कुने से छुडु । अरुओर कुनुडसे नपुंसक हुेनरु सुरुतवरु प्रकरु नपुंसकतरु करु हुे ।

### प्रथड प्रकरु के लकुषण ।

भड अरु शुक ये डु ऐसे करुण हुें कुससे डेह भूतरु हुी भूतरु घुन के खरुये हुए कषुठ की तरुह हुेकुरुतु हुे, अरुओर कभी सुीसडरुगडकी हुच्छरु हुी नहुी हुेतुी हुे । तथरु डनके अनुकुल सुी न हुेने से कडुतुपुरुतु हुेने परु रडणुतुसुकु डनुषुड कड डन डरु कुरुतु हुे कुछ डरुन तक ऐसे करुणु के हुेने से कुरडसे उस डनुषुड की शरुशुनेनुदुररुड डतरुत हुेकुरुतु हुे । डरुओर सुनुदरी अरु डनुनुकुल सुी के डुररुत हुेने परु भी रडण शरुकुतु कड नरुड डरुतुरु भी नहुी रहतु । इन सव करुणु से प्रथड प्रकरु की नपुंसकतरु डेडरु हुेतुी हुे ।

### डूसरे प्रकरु के लकुषण ।

डेवरुत डनुनुकुल सुी न डरुले, अरुओर कुसकु डन न कुरुहतरु हुे ऐसी सुी से संगड करुनरु डडे तु डूसरी प्रकरु की नपुंसकतरु हुेतुी हुे, इसी कु डरुनसरुक [ डनसेसंवध रहने वरुली ] अरुवरु डनुनुभरुघरुतक [ डनके डरुओरकुने से उतुडनुन ] नपुंसकतरु कहते हुें ।

### तुीसरुी प्रकरु के लकुषण ।

डुरडरण से अधरुक कुल अरुडरु तथरु नडकीन रसु के सेवनसे, डरुसी प्रकरु के उणुणवीरुयवरुले अरुओर गरड डरुडरुथु के सेवनसे, डरुतु अतुडनुत वड कुरुतु हुे इससे वीरुय की अतुडनुत कुीगतरु हुे कुरुतुी हुे, इसी हेतु से नपुंसकतरु डेडरु हुे कुरुतुी हुे, इसकु डरुतु से उतुडनुन हुई नपुंसकतरु कहते हुे ।

### चौथे प्रकार के लक्षण ।

जो मनुष्य रतिक्रिया की अत्यन्त सामर्थ्य रखता हो, और इस कारण से अतिशय स्त्रोससर्ग करता रहे और किसी प्रकार का कोई बलकारक आहार वा औषध सेवन न करे तो उसका भी शुक्र अत्यन्त क्षीण हो जाता है और धीरे धीरे ध्वजभंग रोग पैदा हो जाता है, यह चौथी प्रकार की नपुंसकता है ।

### पांचवीं प्रकार के लक्षण ।

कोई भयानक जननेन्द्रिय रोग के होने से वीर्यवाहिनी शिरा छिन्न हो जाती है, इस से छटी प्रकार की नपुंसकता होती है ।

### छटी प्रकार के लक्षण ।

जो मनुष्य अत्यन्त बलवान होने पर भी ब्रह्मचर्य व्रत के धारण का अभ्यास कर रहा हो, उस समय काम की उत्पत्ति होने पर भी उसको रोकले और स्त्रोससर्ग में प्रवृत्त नहो । इस तरह काम शक्ति को रोकते रोकते वीर्य स्तंभित होजाता है, यह छटी प्रकार की नपुंसकता होती है ।

### सातवीं प्रकार के लक्षण ।

जो जन्म काल से ही नपुंसक होता है, उस के रोग की सातवीं प्रकार की नपुंसकता होती है ।

### साध्यासाध्य निर्णय ।

किसी विरोध कारण से किसी व्यक्ति की वीर्यवाहिनी शिरा छिन्न होकर नपुंसकता उत्पन्न हो, अथवा जो जन्म से ही नपुंसक हो, ये दोनों प्रकार के नपुंसक किसी प्रकार की औषधादिसे अच्छे नहीं हो सकते हैं, इसलिये ये असाध्य होते हैं । इन के विवाय अन्य प्रकार के नपुंसक अच्छी चिकित्सा से साध गये हो जाते हैं, इस लिये ये साध्य होते हैं । जिन जिन कारणों

से इन को नपुसकता हुई है, उन कारणों के विपरीत चिकित्सा करना उचित है ।

### ध्वजभंग की चिकित्सा ।

(१) गौ के पाव भर दूध में तीन छुहारे औटा कर प्रतिदिन सेवन करने से रतिशक्ति बढ़ जाती है और ध्वजभंग को भी आराम होजाता है ।

(२) नागकेसर के फूल का अतर एक रत्ती प्रतिदिन सायंकाल के समय पान में रखकर खाय और इतनाही उपस्थ पर मर्दन करे और ऊपर पान बांध दे तो रतिशक्ति की वृद्धि होती है और अनेक प्रकार का ध्वज भंग जाता रहता है ।

(३) वायु वा पित्त की अधिकता के कारण रतिशक्ति कम होगई होतो पाव सेर गौ के दुग्ध के साथ एक तोळा ईसव गोल पौस कर प्रतिदिन पान करे तो चार पांच दिन में ही उक्त रोग को आराम होजाता है ।

(४) परिष्कृत सुरा (Rectified Spirit) एक तोला लेकर उस में आधे कुचले को चन्दन की तरह घिस कर गरम कर के उपस्थ के ऊपर लेप की तरह लगावे । ऊपर से पान बांध कर कपड़े की पट्टी बांध दे । इस तरह रात भर रहने दे । तीन चार दिन इसतरह करने से ध्वज भंग रोग को आराम हो जाता है ।

( ५ ) गोखरू के बीज, कमाच के बीज, ताकमखाने, असगंध, मितावर, खरैटी, सुलहटी, इन सबको समान भाग लेकर चूर्णकरले, इनसबकेसमान गौके घीमें इनको भूनले । फिर सब चूर्ण से आठ गुना गौका दूध तथा दुग्नी साफ चीनी का रस करके चासनी करले, इसमें उक्त चूर्ण को ढालकर मिलाले फिर झाड़ी बेरकी बराबर गोली बनावे । तदनंतर रोगी की आयु तथा बलकी विवेचना करके एक, दो अथवा तीनचार

तक इन गोलियों को ठंडे जलके साथ सेवन करावै । इस औषध के सेवन करने से अत्यन्त बलकी वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के ध्वजभंग भी जाते रहते हैं ।

( ६ ) विदारीकंद को विदारीकंद के रसकी सात भावना देकर मटर के बराबर गोली बनावै । इसमें से प्रतिदिन एक गोली प्रातःकाल के समय ठंडे जलके साथ सेवन करै तौ ध्वजभंगरोग जाता रहता है ।

( ७ ) सफेद सांठ की जड़ १६ तोले लेकर सेगर की जड़ के रसमें तीन भावना देवै । फिर मोचरस का चूर्ण सोलह तोले शुद्धी हुई गंधक ३२ तोले, मिलाकर खूब पीसकर चूर्ण बनावै । फिर घी और शहत के साथ छःछः माश की गोलिया बनावै इन में से प्रतिदिन प्रातःकाल के समय एक गोली घी और शहत के साथ सेवन करै । औषध सेवन के पीछे गौका थोड़ासा दूध पिलिया करे । इससे शरीर बलवान होजाता है और ध्वजभंगरोग भी जाता रहता है ।

( ८ ) दही चार सेर, परिष्कृत चीनी एक सेर, शहत चार तोला, गौका घी पावसेर, सोंठका चूर्ण तीन माशे, बड़ी इलायचीका चूर्ण तीन माशे, कालीमिरच का चूर्ण एक तोला, लोंगका चूर्ण एक तोला इन सब दवाओंको आपसमें अच्छीतरह मिलाके और एक साफ मोटे कपड़े में इसे छानकर रखले । फिर एक मिट्टी का घड़ा ले उस में कस्तूरी चन्दन और अगर की धूनी दे और कपूर की गंध से सुवासित करे । फिर इस पात्र में उक्त दवा को भर कर अच्छी तरह ढक दे । इस को रसाल कहते है । इस का मात्रानुसार सेवन करने से शरीर बलिष्ठ और कामोद्दीपन होता है । तथा अनेक प्रकार का ध्वजभंग भी जाता रहता है ।

(९) मुलहटी, लोध, प्रियंगु प्रत्येक डेढ माशे लेकर इस में आवा सेर सिरस का तेल मिलावे । फिर इस तेल से उपस्थ में पसीने देवे । इस से अनेक प्रकार के ध्वजभंग को शीघ्र ही आराम होजाता है ।

**इमीकी मतसे नपुंसक होने का निदान ।**

मनुष्य के नपुंसक होने के कई कारण है एक तो यह कि वह हथरस (हाथसे जननेन्द्रियका मर्दन करके वीर्य निकालना) करके नपुंसक बन बैठता है। इसके भी दो भेद हैं एक तो यह कि जाड़े के दिनों में सोते समय रात्रि को यह काम करता है यह तो साध्य है इस की चिकित्सा जल्दी हो सकती है और दूसरा यह कि कोई कोई पाखाने में या किसी मैदान में हथरस करते हैं एक हथरस करना ही चुग है दूसरे वे मूर्ख इस काम को कर के उसी वक्त पानी से धो डालते हैं गरम नसे पर ठंडा पानी पड़ा और ऊपर से हवा लगी इस सबब से नसे नष्ट हो जाती हैं कोई कोई मूर्ख नित्य नियम बाध कर ऐसा करते रहते हैं और कोई दस पाच दिन के अंतर से करते हैं जब तक दो चार वर्ष तरुणाई रहती है तब तक कुछ मालूम नहीं होता अंत में रोते पीटते दवा पूछते फिरते हैं ।

**उक्त नपुंसक की दवा ।**

हायी दांत का चूरा एक तोला, मछली के दांत का चूरा एक तोला, लोंग आठ माशे, जायफळ गुजराती एक, नरगिस की जड़ एक नग. इन सब को महीन पीस कर दो पोटली बनाये और आध पाय भेद का दूध हांडी में भर कर औटावे जब उनमें से भाप उठने लगे तब उस भाप पर उन पोटा लियों को गरम करके पेदू जाघ और जननेन्द्रिय को मरे फिर जंगला पान



बाध देवे और पानी ने लगने दे और नीचे लिखी दवा खाने को दे ।

### खाने की दवा ।

चिलगोजे की मिंगी, सफेद पोस्त के दाने, काली मूमा, कुलाजन, लोंग फूलदार, सालव मिश्री, जावित्री, विदार, ताल मखाने, बीजबद, सितावर ब्रह्मदंडी और तज, ये दवा चार चार तोले, पिटकब्बा नौ माशे इन सब को पीस कर घी में सानकर आध सेर शहत की चाशनी लावे और इस में से दो दो माशे दोनों समय खाया करे चालीस दिन में आराम होजायगा ॥

### दूसरा लेप ।

सफेद कनेर की जड़, गुजराती जायफल, अफीम, छोटे इलायची, संबुल की जड़, पापलामूल प्रत्येक छः छ माशे इन सब को महीन पीस कर एक तोले मीठे तेल में मिलाकर खरल करे जब मरहम के सदृश हो जाय तब उपस्थ पर लगा कर ऊपर से बंगला पान गरम कर के बांधे और जो इस के कारण से प्रमेह हो जाय तो नीचे लिखी दवा खाने को देवे ।

### खाने की दवा ।

काली मूमली, नागोरी असगंव, धाय के फूल, खुने घने मोठ, उदगन के बीज, पिस्ते के फूल, तालमखाने, ये सब एक एक तोले इन सब को महीन करिके बराबरका बूगामिलाकर इस में से एक तोले नित्य सेवन करे ऊपर से गाँ का पाव भर दूध पोवे खटाई और बादी से बचता रहे ।

यदि कर्मर्दन से जननेन्द्रिय टेढ़ी हो गई हो तो-

उस की दवा यह है ।

अफीम तीन माशे, जायफल, अकरका, दाहचीनी

ये सब दवा पांच पांच माशे, प्याज, और नरगिस एक एक तोले, सफेद कनेर की जड़ का छिलका १॥ तोले, इन सब को दो पहर तक शराब में घोट कर जननेन्द्रिय पर लगावे अथवा इस की गोली बनाकर रखलो लगाते समय शराब में घिसकर लगावे तो जननेन्द्रिय का टेढ़ापन दूर हो जाता है ।

नपुंसक होने का दूसरा कारण ।

कोई कोई लड़कों के साथ कुमार्गगामी होने से नपुंसक हो जाते हैं और और वे स्त्रीसंगम के काम के नहीं रहते उन की बिकित्सा नीचे लिखी रीति से करनी चाहिये ।

उक्त नपुंसक का इलाज ।

संखिया, जमालगोटा, काले तिल, आक का दूध ये सब एक एक माशे लेकर महीन पीस थोड़े से पानी में मिलाकर जननेन्द्रिय पर लेप करे और ऊपर से वंगला पान गरम करके बाध देवे जब छाला पड़जाय तब धुला हुआ घी चुपड़ दे अथवा नीचे लिखा हुआ तेल लगावे ।

वीरबहुष्टी, अकरकरा, सूखे केंचुए, घोड़े का नख, कुलीजन ये सब एक एक तोले लेकर सबको जौकुट करके आतशी शी-शी में भर पाताल यंत्र द्वारा खींच करे एक बूंद जननेन्द्रिय पर मल कर ऊपर से वंगला पान बाध देवे तो चालीस दिन में आराम हो जायगा ।

दूंगरा लेप ।

जायफल, जावत्री, छरीला, मनुष्य के कान का मैल, प्रत्येक छ छ माशे, गंधेकेअड कोशों का रुविर चार तोले इन सब को हुआतशी शराब में इतनी देर तक घोटना चाहिये कि पाव भर शराब की सोखले फिर इसकी जननेन्द्रिय पर मालिश करे ।

## तीमरा लेप ।

कड़वे धीया की मिमी दो तोले, सफेद चिरमिठी, अकरकरा छः छः माशे, तेजवल, और पीपलामूल प्रत्येक तीन माशे, इन सब को गौके घृत में तीन दिन तक घोटें, फिर इसको जननेन्द्रिय पर लगाकर पान बांध दें इससे नपुंसकता दूर हो जाती है ।

## शौया लेप ।

जमाल गोटे को गधे की लीद के रस में औटाकर सफेद चिरमिठी, कुचला जलाहुआ, अकरकरा, सफेद कनेर की जड़ का छिलका प्रत्येक दो दो तोले, इन सब को पीस कर गौके दूध में इतना घोटें जो तीन सेर दूध सूख जावे । फिर यंत्रद्वारा खींच कर इस का लेप लिङ्गमणि को बचाकर जननेन्द्रिय पर करे ऊपर से पान बांधें ॥ इस तरह करते रहनेसे नपुंसकता जाती रहती है ।

## पांचवां लेप ॥

सफेद कनेर की जड़, लाल कनेर की जड़, इन दोनों का छिलका डेढ़ डेढ़ तोले, बड़ा जायफल एक, अफीम नौ माशे, इन सब का चूर्ण करके बड़े गोहूँ की चर्बी दो तोले मिलाकर एक दिन घोट कर गोली बनाले और शराब दु आतशीमें घिसके लिङ्गमणि पर ठाडकर संपूर्ण उपस्थ पर लगावें और ऊपरसे पान बांधें ॥

## छटा लेप ॥

सफेद कनेर का छिलका आधपान, सफेद चिरमिठी आधपान, कड़वा कूट २ तोले, जमाल गोटा २ तोले, इन सब को चूर्ण कर १५ सेर गौके दूध में मिलाकर एक घण्टा फिर इसका दही जमा दें फिर मात काल ४ सेर पानी मिला कर इसको रई में बिलो कर

माखन निकाले और इसके मठे को पृथ्वी में गाढ़ देना चाहिये क्यों  
कियह विष के समान है और माखन को तपाकर रखले फिर इसमें  
गुहेन्द्रिय पर लेप करे ऊपरसे पान बांधे और एक रस्ती के प्रमाण  
पानमें धरके खाय तो पन्द्रह दिनमें आराम होजायगा ॥

यदि किसी मनुष्यने बालकपनमें विलोममार्गगमन कराया  
होय और जननेन्द्रिय परभी मर्दन कराया हो और सी कारण  
से नपुंसक हुआ हो तो उसकी चिकित्सा नहीं होसती और जो  
केवल विलोमार्गगमन कराया होतो इसकी दवाई इस रीतसे करे  
कि पहिले उस नुसखेसे सेक करे जिसमें हाथीदांत का चूरा लि-  
खा है ।

### उक्त रोग की दवा ।

गेंहूँकामेदा ५ तोला, वेसन ७ तोले पहिले इनको ५ तोले  
घीमें झूनले पीछे बादामकी मिर्गी, पिस्ता की मिर्गी, चिलगोजे  
की मिर्गी, नारियल की गिरी, खूवानी छःछःमाशे सालव मिश्री  
१ तोले, लाल बहमन, सफेद बहमन तीन तीन माशे, सकाकुल  
छःमाशे, अम्बर असहब, कलभी दालचीनी प्रत्येक तीन माशे  
इनमवको कूटपीस कर वेसन वा मेदा में मिलावै और दस तोले  
मिश्री तथा पांच तोल शहत इनको दस तोले गुलाब जल में  
चाशनी करके उसमें सब दवा मिलाकर माजून बनाले फिर इसमें  
से दो तोले प्रतिदिन सेवन करे और खटाई और धादीकी चर्जि  
से परहेज करे ॥

### नपुंसक होने का अन्य कारण ॥

नपुंसक होने का एक यहभी कारण है कि बहुतसे मनुष्य  
युवावस्थामें स्त्री से समोग करते समय किसी के भय से समागम  
का परित्याग कर उठ खड़े होते हैं। इस दशा में यदि वीर्य म्वालेत

न हुआ हो और फिर थाड़ी देर पीछे खीसे सहवास हो तो इस तरह हवा लगने से जननेन्द्रिय की नसें ढीली हो जाती हैं ।

### उक्त नपुंसक का इलाज ।

ग्वारपाठे का रस १० तोले, मृग का आटा १० तोले, इन दोनों को पृथक् २ घृत में भूने फिर छोटे बड़े गोखरू, पिस्ता, तालमखाने, बादामकी मिर्गी, ये सब दो दो तोले कूट छानकर मिलावे, और पावभर कंदकी चाशनी में सबको मिलाकर माजून बनाले और इसमें से दो तोले प्रतिदिन सेवन करें और इन्द्रो पर यह दवा लगा ॥

### लेपकी विधि ।

अक करा, सफेद कनेरकी जड़, मालकांगनी, सौनामाखी, काले तिल, सिंगरफ, हरताल तबकिया, सफेद चिरमिठा, मूली के बीज, शलगम के बीज, वीर बडुटी, शीतलचीनी, सिहकी चरबी यह सब दवा एक तोले लेकर सबको जौकूटकरके आतशी शीशी में भरकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाले और रातको सोते समय एक बूंद जननेन्द्रिय पर मलकर ऊपर पान गरम कर के बांध देवें तो २१ दिन में नपुंसकता जाती रहेगी ॥

### अन्य विधि ।

अकरकरा, लोंग, केंचुए, आसवच, यह सब एक एक तोले वीरबडुटी ४ माशे, सुर्दासंग ४ माशे, रोहमछली का पित्ता ४ नग, सिंगरफ ४ माशे, जमालगोटा ४ माशे, सांडेकी चर्बी तीन तोले, मोम दो तोले, पारा एक तोले, इन सबको मिलाके खूब रगड़े, जब माहम के सदृश होजाय तो रातको गरम करके जननेन्द्रिय पर लेप करें और पान गरम करके बांध देवें इस पर पानी न लगने दे ॥

## अन्य विधि ।

धतूरेकी जड़का छिलका । सफेद कनेरकी जड़का छिलका-  
आककी जड़की छाल, अकरकरा गुजराती, वीरवहुटी, गौ का  
दूध यह सब एक एक तोले लेकर पाँसे और दो तोले तिलके  
तेल में पकावे जब औषधि, जलजाय तब तेलको छानले फिर  
जननेन्द्रिय पर मर्दन करे ऊपर पान गरम करके बाधे और  
पानी न लगने दे ।

नपुंसक होने का अन्य कारण ।

नपुंसक होने का एक यह भी कारण होता है कि बहुत से  
मनुष्य स्त्री को जननेन्द्रिय पर बिठाके खड़े हो जाते हैं और बहुत  
से मनुष्य विपरीत राति में प्रवृत्त होते हैं इस प्रकार के संभोग  
करने से भी नपुंसक होजाते हैं क्योंकि उपस्थ में हड्डी नहीं हो-  
ती नजाने मनुष्य क्या जानकर ऐसा अयोग्य काम करते हैं ।

उक्त नपुंसक का इलाज ।

वादामकी मिर्गी ११ नग, ताजे पानी में पीसकर दो तोले  
शहत मिलाकर ग्यारह दिन तक पीवे तो नपुंसकता जाती रहती है

अन्य उपाय ।

सफेद कनेरकी जड़ का छिलका दो माशे भालकांगनी दोमाशे  
कोंच के बीज, सफेद प्याज के बीज, अकरकरा, असवंद यह  
सब चौदह २ माशे, इन सबको जौ कुट करके दस तोले तिल  
के तेल में मिलाकर ओटावै, जब दवाई जलने लगे तब छान  
कर रख छोडे फिर इसमें थोड़ासा रात्रि के समय जननेन्द्रिय पर  
मलकर ऊपर पान गरम करके बाधे ॥

नपुंसक होने का अन्य कारण ॥

एकनपुंसक जन्मसेही होता है उसे संस्कृत-में सहज नपुंसक

न हुआ हो और फिर थाड़ी देर पीछे खीसे सहवास हो तो इस तरह हवा लगने से जननेन्द्रिय की नसें ढीली हो जाती हैं ।

### उक्त नपुंसक का इलाज ।

ग्वारपाठे का रस १० तोले, मूंग का आटा १० तोले, इन दोनों को पृथक् २ घृत में भूने फिर छोटे बड़े गोखरू, पिस्ता, तालमखाने, बादामकी मिर्गी, ये सब दो दो तोले कूट छानकर मिलावे, और पावभर कंदकी चाशनी में सबको मिलाकर माजून बनाले और इसमें से दो तोले प्रतिदिन सेवन करें और इन्द्रो पर यह दवा लगा ॥

### लेपकी विधि ।

अक करा, सफेद कनेरकी जड़, मालकांगनी, सौनामाखी, काले तिल, सिंगरफ, हरताल तबकिया, सफेद चिरमिठा, मूली के बीज, शलगम के बीज, बीर बड़ट्टी, शीतलचीनी, सिंहकी चरबी यह सब दवा एक तोले लेकर सबको जौकूटकरके आतशी शीशी में भरकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाले और रातको सोते समय एक बूँद जननेन्द्रिय पर मलकर ऊपर पान गरम कर के बांध देवै तो २१ दिन में नपुंसकता जाती रहेगी ॥

### अन्य विधि ।

अकरकरा, लोंग, केंचुए, आमवच, यह सब एक एक तोले बीरबड़ट्टी ४ माशे, मुर्दासंग ४ माशे, रोहमछली का पित्ता ४ नग, सिंगरफ ४ माशे, जमालगोटा ४ माशे, साहेकी चर्बी तीन तोले, मोम दो तोले, पारा एक तोले, इन सबको मिलाकर सूच रगड़े, जब मादम के सदृश होजाय तो रातको गरम करके जननेन्द्रिय पर लेप करें और पान गरम करके बांध देवे इस पर पानी न लगने दे ॥

## अन्य विधि ।

धतूरेकी जड़का छिलका । सफेद कनेरकी जड़का छिलका-  
आककी जड़की छाल, अकरकरा गुजराती, वीरवहुटी, गौ का  
दूध यह सब एक एक तोले लेकर पीसे और दो तोले तिलके  
तेल में पकावे जब औषधि, जलजाय तब तेलको छानले फिर  
जननेन्द्रिय पर मर्दन करे ऊपर पान गरम करके बांधे और  
पानी न लगने दे ।

नपुंसक होने का अन्य कारण ।

नपुंसक होने का एक यहभी कारण होता है कि बहुत से  
मनुष्य स्त्री को जननेन्द्रिय पर बिठाके खड़े हो जाते हैं और बहुत  
से मनुष्य विपरीत राति में प्रवृत्त होते हैं इस प्रकार के संभाग  
करने से भी नपुंसक होजाते हैं क्योंकि उपस्थ में हड्डी नहीं हो-  
ती नजाने मनुष्य क्या जानकर ऐसा अयोग्य काम करते हैं ।

उक्त नपुंसक का इलाज ।

वादामकी मिर्गी ११ नग, ताजे पानी में पीसकर दो तोले  
शहत मिलाकर ग्याह दिन तक पीवे तो नपुंसकता जाती रहती है

अन्य उपाय ।

सफेद कनेरकी जड़ का छिलका दो माशे भालकांगनी दोमाशे  
कौंच के बीज, सफेद प्याज के बीज, अकरकरा, असवद यह  
सब चौदह २ माशे, इन सबको जौ कुट करके दस तोले तिल  
के तेल में मिलाकर औटावै, जब दवाई जलने लगे तब छान  
कर रख छोडे फिर इसमें थोडासा रात्रि के समय जननेन्द्रिय पर  
मलकर ऊपर पान गरम करके बांधे ॥

नपुंसक होने का अन्य कारण ॥

एकनपुंसक जन्मसेही होता है उसे संस्कृत-में सृज नपुंसक



कहते हैं उसके कई भेद हैं एक तो यह कि मनुष्य माता के गर्भ से जब उत्पन्न होता है तो उसकी इन्द्रियस्थान पर किसी प्रकार का कुछ भी चिन्ह नहीं होता उसको सेंदली खाजसरा कहते हैं और दूसरे यह कि कुछ कुछ चिन्ह होता है और उसको स्रीभांग की इच्छा भी होती है और उसके संतान होती है ॥

तीसरे यह कि चिन्ह तो पूरा होता है परंतु उसमें प्रवृत्ति नहीं होती बस इन तीनों की कोई चिकित्सा नहीं ॥ चौथे यह कि मृतने के समय जननेन्द्रिय में प्रवृत्ति हो और मृत्र करके पीछे कुछ नहीं ऐसे नपुंसक की यह चिकित्सा करे।

— दवा सेक ।

बीर बहुट्टी, सूखे केंचुए, नागौरी असगंध, हल्दी, आमा हल्दी, भुने चने ये सब छ. छः माशों ले इन सब को महीन पीसकर रोगन गुलमे चिकना कर दो पोटली बनावें और किसी पात्र को आग पर रख कर उसपर पोटली गरम कर जांव पेट और उपस्थ को खुब सेकें और फिर पोटली की दवा जननेन्द्रिय पर बांधदे ।

दूसरी दवा ।

अकरकरा दो माशे, बीरबहुट्टी दो माशे, लोंग बीस, बकरे की गादन का माम दस तौले इन सबको कूट पीसकर जननेन्द्रिय की बराबर गोली बनावे, और उसको मृनकर इन्द्रिय के चारों ओर चढ़ावें और पानी न लगने दे ॥

तीसरी दवा ।

मिहकी चरबी, मालकांगनी, अकरकरा, सोंठ, जावित्री कुचला, तज, लोहवान कौडिया, लोंग, मीठानेलिया, हरताल त्रिविकिया, जमालगोटा, पाग, हाथी दांतका चूग, गंधक शा

मलासार, कटेरी सफेद, चिरमिठी, सुखे केचूह, जायफल गुजराती, सफेद कनेरकी जड़, अजवायन खुरासानी प्याज के बीज, असपंद, सफेद संखिया, अंडी के बीजोंकी मिंगी काली जीरी ये सब एक एक तोले सुर्गी के अडोंकी जर्दी पांच नग इस सबको कूट कर आतशी शीशीमें भर कर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाल ले फिर इस में से एक बूंद तेल नित्य जननेन्द्रिय पर मर्दन करे और ऊपर से पान गरम कर के बाधे और पानी न लगने दे और खटाई तथा वादी करने वाली वस्तुओं का सेवन त्याग दे चालीस दिन तक इसी तरह करने से इस प्रकारकी नपुंसकता जाती रहती है ।

खाने की दवा ।

ग्वार पाठे का रस, गेहूंकी मैदा, विनोलेकी मिंगी घृत, कंद ये सब सेर सेर भरले पाँहले तीनों वस्तुओं को पृथक् २ घृत में भूनकर कंदकी चाशनी करके गोखरू, एक छटांक, जायफल, पिस्ता, खोपरा, चिलगोजाकीमिगी, अखरोटकी मिंगी, यह सब दवा पात्रसेर, इन सबको कूटकर उसमें मिलाकर हलुआ बना रखे फिर इसमें से पांच तोले प्रतिदिन सेवन करने से नपुंसकता जाती रहती है ।

नपुंसकताका अन्य कारण ।

अत्यन्त स्त्री संभोग वा वेश्यागमन से भी नपुंसकता हो जाती है उसके लिये नीचे लिखी हुई दवा देनी चाहिये ।

कुलीजन दो तोले, सोंठ दो तोले, जायफल, रुमीमस्तंगी दालचीनी, लोंग नागरमोथा, अगर, यह सब दवा एक २ तोले इन सबको पीस छानकर तिगुने बूरेकी चाशनी में मिला कर माजुन बनाले फिर इसमें से छः मागे प्रतिदिन सेवन करने से स्त्रीगमनकी विशेष इच्छा होगी । यदि वीर्य के पतला पड़ जाने

के कारण से कामोद्दीपन न होता हो तो उसको यह दवा दे ।

वीर्य को गाढा करनेवाली दवा ।

तालमखाने आधपाव, ईसबगोल आधपाव इनको बरगद के दूध में भिगोकर छाया में सुखाले फिर चालीस छुहारों की गुठेली निकाल कर उसमें ऊपर लिखी दवा भरकर गौ के सेर भर दूध में औटावे जब खोये के सदृश गाढा हो जाय तब उतार कर किसी घा के पात्र में रख छोड़े फिर एक छुहारा नित्य ४० दिन तक खाय और दूध रोटी भोजन करे ।

लेपकी दवा ।

दक्षिणी अकरकरा, लोग फूलदार, बीरबहुद्धी, निर्विंसी । सूखे केचुए । सब एक २ तोले ले इन सबको पावसेर भीठे तेल में मिलाकर मिट्टीकी हांडी में भरकर उसका मुंह बंद कर चूल्हे में गढ़ा खोदकर उसमें इस हांडी को दावकर ऊपर से सात दिन तक बराबर रात दिन आग जलावे फिर आठवें दिन निकाले । और इसमें से एक बूंद जननेद्रिय पर मिलाकर ऊपरसे पान गरम करके बांधे और पानी न लगने दे ।

अथ वाजीकरण ।

नुसखा ।

सिंगरफ १ तोले । सुहागा १ तोले । पारा छ. माशे । इन चारों को महीन पीसके मुर्गीके अंडेकी सफेदी में रखले, फिर ढाई सेर ढाककी राख लेकर एक मिट्टी की हांडी में आधी राख भरकर उस अंडे को उस राख पर रखकर आधी राखको ऊपर से रखकर हांडी का मुख बंदकर मुलतानी मिट्टी में कपगछन कर लपेटकर सुखादे जब सूखजाय तब चूल्हे पर रखकर ढाककी लकड़ीकी चार पहर आग उसके नीचे जलावे फिर सनिह हो जाय तब सिंगरफ को निकाल ले फिर इस में से एक रत्ती पान में रखकर सेवन

करने से कामोद्दीपन होता है इस दवा को जाड़े के दिनों में सेवन करना उचित है ।

### दूसरा प्रयोग ।

सिंगरफ, कपूर, लोंग, अफीम, उंटगन के बीज, इन को महीन पीस कर कागजी नीबूके रसमें घोट कर मूंगके बराबर गोली बनाले फिर एक गोली खाकर ऊपर से पावभर गौ का दूध पीकर रमण करने से स्तम्भन होता है ।

### तीसरा प्रयोग ।

सूखा तमाखू, और लोंग, दोनों बराबर ले महीन पीसके शहत में मिलाकर उर्दके बराबर गोलियां बनाले इनमें से एक गोली खाकर सभोग में प्रवृत्त होना चाहिये ।

### चौथा प्रयोग ।

पोस्तके ढोरे एक तोले पानीमें भिगोदे जब भीगजाय तब उसके नितरे जलमें गेहूं का आटा माढ कर उसका एक गोला बनाकर गरम चूल्हे में दवादे जब सिककर लाल होजावे तब निकाल कर कूटके फिर थोडा घी घूरा मिलाकर मलीदा बनाले जब एक पहर दिन बाकी रहे तब उसे खाय यह अत्यन्त पौष्टिक और बलकारक है ।

### पांचवां प्रयोग ।

थूहर का दूध और गौ का दूध इन दोनों को बराबर लेके मिलाकर चार पहर धूप में सुखावे फिर पावके तलुओंमें लेपकर घी प्रसंग करे पांवको धरती में न धरे ।

### छठा प्रयोग ।

कौंधकी जड़ एक पोरुएके बराबर लेंके सुखमें रखे जब तक सुखमें रहेगी तब तक वीर्य स्वालित नहोगा ।

## सातवां प्रयोग ।

चचंदर का अंडा चमड़े के यंत्र में धर कमरमें बांधकर स्त्री संगम करे जब तक यंत्र कमर से न खुलेगा तब तक वीर्य स्खलित न होगा ।

## आठवां प्रयोग ।

सिंगरफ, मोचरस, अफीम, ये दो दो माशे, सुहागा एकमाशे इन सब को पीस कर काली भिर्व के बराबर गोली बनावे फिर एक गोली खाकर स्त्री सेवन करने से स्तंभन होता है ।

## नवां प्रयोग ।

अजवायन, पांच माशे, घीया के बीजों की मिंगी छः माशे इसपंद नौमाशे, भांग के बीज आठ माशे, चनाखिछा सात माशे पोस्त की बौंडी दो नग इस सबको पीस छान कर पोस्त की बौंडी के रस में बेर के बराबर गोली बांधे फिर एक गोली खाकर एक घंटे पीछे स्त्री सेवन करने से स्तंभन होता है ।

## दसवां प्रयोग ।

खरगोश के पित्ते का रस जननेन्द्रिय पर मर्दन करना भी स्त्री को दासी बनालेता है ।

## ग्यारहवां प्रयोग ।

सिंहकी चरबी को तिल के तेल में मिलाकर इन्दी पर मर्दन करके स्त्रीसंगम करे तो कामोद्दीपन बहुत होता है ।

## बारहवां प्रयोग ।

उटके दोनों नेत्रों को भुजा पर बांधकर संभोग करने से वीर्य स्तंभन होता है ।

## तेरहवां प्रयोग ।

ककरोंदकी जड़ और कंधी इन दोनों को बराबर जलमें पीसे इसका गुह्येन्द्रिय पर लेप करके संगम करने से स्त्री फिर दूसरे पुत्र की चाह न करेगी ।

### बाजीकरण का प्रयोग ।

बाजि घोड़े को कहते हैं । जिन प्रयोग और उपायों के द्वारा पुरुष बलवान और अमोघ सामर्थ्यवाला होकर घोड़ेकी तरह स्त्री संगम में समर्थ होता है, जिन वस्तुओंके सेवनसे कामिनीगणोंका प्रियपात्र हो जाता है और जिनसे शरीरकी वृद्धि होती है, उसी को बाजीकरण कहते हैं बाजीकरण औषधों के सेवनसे देह बड़ी कांतिमान हो जाती है ।

### ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठता ।

ब्रह्मचर्य सेवन से धर्म, यश और आयु बढ़ती है, इस लोक और परलोक दोनोंमें ब्रह्मचर्यव्रत रसायनरूप और सर्वथा निर्मल है। अपनी स्त्रीके साथ संतानोत्पत्तिके निमित्त सगमन निर्मल ब्रह्मचर्य कहलाता है ।

जो अल्पसत्ववाले है, जो सांसारिक क्लेशों से पीड़ित है, और जो कामी है, उनकी शरीररक्षा के निमित्त बाजीकरण करना चाहिये ।

### व्यवायकाल ।

जो समर्थ, युवावस्था में भरपूर, और निरंतर बाजीकरण औषधों का सेवन करता रहता है उसको सब ऋतुओंमें अहर्निश स्त्रीसंगमका निषेध नहीं है ।

### स्निग्धको निरूहणादि ।

जिसको बाजीकरण करना हो स्निग्ध और विशुद्ध करके प्रयम घी, तेल, मांसरस, दूध शर्करा और मधुसंयुक्त निरूहण और अनुवासन देना चाहिये । और दूध तथा मांसरसका पथ्य देवे । तत्पश्चात् योगवित् वैद्य शुक्र और अपत्यवर्द्धक सन बाजीकरण योगों का प्रयोग करे ।

अपत्यहीन की निंदा ।

जो मनुष्य संतानरहित होता है वह छायाहीन, फलपुष्प रहित और एक शाखा वाले वृक्ष की तरह निन्दित होता है ।

अपत्यलाभ का महत्व ।

संतान चलने में बार बार गिर पड़ने वाली, तोतली बाणी वाली, धूल में लिपटे हुए अंग वाली तथा मुख में लार आदि-  
 टपकने वाली इन गुणों से युक्त होने पर भी हृदय में अल्हादोत्पादक होती हैं । ऐसी संतान के संसार में दर्शन स्पर्शनादि विषयों में किस पदार्थ की तुलना हो सकती है अर्थात् उक्त गुणविशिष्ट संतान भी सांसारिक सब पदार्थों से तुलनीय नहीं हो सकती है जिसके द्वारा यश धर्म, मान, स्त्री और कुल की वृद्धि होती है । उसके साथ समानता करने के योग्य संसार में कौनसा पदार्थ है ।

वाजीकरण के योग्य देह ।

शरीर को सशोधित कर के जठराग्निके बलके अनुसार आगे आने वाले संपूर्ण वृष्ययोगों का प्रयोग करना चाहिये ।

वाजीकरण प्रयोग ।

सर, ईख, कुश, काश, विदारी, और वीरण ( खस ) इनकी जड़, कटेलीकी जड़, जीवक, ऋषभक, खैरटी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षारकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, सितावर, असगंव, आतिवला, कोंच, सांठ, भूम्यामलक, दुग्धिका, जीवन्ती, ऋद्धि, राप्ता, गोखरू, मुल्हठी और शालपर्णी, प्रत्येक तीन पल, उरद एक आठक, इन सबको दो द्रोण जल में पकावे, एक आठक शेष रहने पर उतार ले, इस क्वाथ में एक आठक घी, विदारीकन्द का रस एक आठक, अमाले का रस एक आठक, ईखका रस एक आठक, दूध चार आठक, तथा भूम्यामलक, कोंच, काकोली, क्षारकाकोली, मुल्हठी, काकोदुम्बर पीपल, दास्य, भूमिकम्पाण्ड,

खिजूर, महुआ, सितावर, इनको पीसकर छानकर साव एकप्रस्थ 'मिला देवे' और पाकविधानोक्त रीति से पकावै, पाक हो जाने पर घी को छानकर उसमें शर्करा एक प्रस्थ, वंशलोचन एक प्रस्थ, पीपल एक कुडव कालीमिरच एक पल, दालचीनी इलायची और नागकेसर प्रत्येक आधा पल और शहत दो कुडव इन कोमिलादेवै, इस घृतमें से प्रतिदिन एक पल सेवन करे और मांसरस तथा दूध का अल्पपान करे। इस घृत का सेवन करने से घोडे और चिरोंटे के सदृश स्त्रीमंगम में प्रवृत्त हो सकता है।

अन्य चूर्ण।

विदारीकन्द, पीपल शालीचांवल चिरोंजी, तालमखाना और केंचकी जड, प्रत्येक एक कुडव, शहत एक कुडव, शर्करा आधा तुला, ताजा घी आधा प्रस्थ, इन द्रव्यों को मिलाकर प्रति दिन दो तांले सेवन करने से सौ स्त्रियों के साथ सभोग की शक्ति हो जाती है।

अन्य प्रयोग।

जो मनुष्य गेंहू और केंचके बीजों को दूधमें पकाकर ठंडा करके खाय, अथवा उरद घी और शहत मिलाकर खाय,। ऊपर से पहिले व्याही हुई गौ का दूध पान करे, ऐसा करने से वह मनुष्य रात्रि भर स्वयं खेद को अप्राप्त हुए स्त्रियों को खेदित करता हुआ रति में प्रवृत्त रहता है।

अन्य प्रयोग।

बकरे के अंडों के साथ दूध को पकाकर उस दूध की काले तिलों में बार बार भावना दवै। इन तिलोंके खाने से मनुष्य गधे की तरह मैथुनोन्मत्त हो जाता है।



शर्करा के साथ सेवन करता है उसमें शत स्त्रीसभोग की शक्ति बढ़जाती है, और वह प्रथम समागम कासा सुख अनुभव करता है ।

अन्य प्रयोग ।

विदारीकंद के चूर्णको विदारीकंद के रससे ही बहुत धार भावना देकर उस चूर्णको घी और शहत के साथ चाटने से शत स्त्रीगमन की सामर्थ्य होजाती है ।

अन्य चूर्ण ।

पीपल और आमले का चूर्ण करके उसमें आमले के रसकी भावना दे और इसको शर्करा, मधु और घी के साथ चाटकर ऊपर से दूधका अनुपान करे तो अस्सी वर्षका वृद्ध भी तरुण की तरह स्त्री संगम में समर्थ होजाता है ।

अन्य प्रयोग ।

सुलहटी काचूर्ण एक फण लेकर उसमें घी और शहतमिलाकर चाटे ऊपर से दूधका अनुपान करे, उस मनुष्य का मैथुनवेग कभी प्रनष्ट नहीं होती है ।

अन्य प्रयोग

काकडासिंगी के कलक को दूध में मिलाकर पान करे और शर्करा घृत और दूध के साथ अन्नका भोजन करे, इससे मैथुनकी अत्यन्त सामर्थ्य बढ़ जाती है ।

अन्य प्रयोग ।

जो मनुष्य दूधके साथ क्षीरकाकोली को पकाकर घी और शहत के साथ पान करे ऊपर से बहुत दिनकी व्याही हुई गौका दूध पीवे तो उसका शुक्र क्षीण नहीं होने पाता है ।

## अन्य प्रयोग ॥

उक्त रीतिसे भूम्यामलक और शतावरी के चूर्णका प्रयोग करने से भी उक्त फल होता है ।

## दही की मलाई का प्रयोग ।

चन्द्रमाके समान सफेद वस्त्रपार्जित दहीकी मलाई के साथ शर्करा मिलाई हुआ शाली चांधलों का भात खानेसे वृद्ध भी तरुण के सामन आचरण करने लगता है ।

## अन्य प्रयोग ॥

गोखरू, तालमखाना, उरद, कैंच के बीज, सितावर इस चूर्णको दूधके साथ सेवन करने से वृष्ट भी शतस्त्री संभोग की सामर्थ्य प्राप्त करलेता है ।

## पौष्टिक प्रयोग ॥

जो जो पदार्थ मधुर, स्निग्ध, वृंक्ष, बलवर्द्धक और मनमें हर्षोत्पादक है वे सबही वृष्य होते हैं ।

## संभोग विधि ।

ऊपर कहे हुए पौष्टिक द्रव्यों के सेवन से दर्पित होकर आत्मवेग से उदीर्ण और स्त्रियों के गुणोसे प्रहर्षित होकर स्त्री संगम में प्रवृत्त होना चाहिये ।

## गठिया का इलाज ॥

यह रोग उपदंश और सोजाक और ज्वरके अंतर्गते हो जाया करता है उपदंश रोगमें पारा मिलाये सिंगरफ आदि के खाने से और शरीर को धूनी देनेसे अथवा सोजाक में शीतल औषधियों के सेवन करनेसे गठिया हो जाती है और ज्वरमें पासोया किया जावे और उस में पायु लगजाय तो सब रंगोंमें जोड़ोमें पीड़ा होजाती है अर्थात् दर्द हुआ करता है ऐसा होनेसे बहुधा तेल का मर्दन करते हैं परंतु ज्वरमें तेल मलनेसे सृजन

होनी है इस लिये गठिया का इलाज उस समय करना चाहिये जब देह में कोई दूसरा रोग मालूम न हो इस की चिकित्सा इस रीति से करनी चाहिये ।

### गठिया की दवा ।

सुर्गी के चालीस अंडोको औटा कर उनकी सपेदी दूर कर-के जर्दी को निकाल कर रखले फिर अकरकरा, दालचीनी, का-यफल, लोंग, ये सब दवा एक एक तोले समुद्र खार एक माशे इन सबको महीन पीस कर उक्त जर्दी में भिलाके एक हांडी में भरकर ऊपर से दो तोले मीठा तेल छिड़क देवे और उस हांडी के पेंदे में एक छिद्र करके एक गढ़ा खोद कर उसके ऊपर हांडी को रखे और उस हांडी के नीचे उस गढ़े में एक प्याला चीनी का रखे और हांडी के चारों ओर उपले लगा कर आग लगा देवे इस तरह से थोड़ी देर में उस छिद्र द्वारा तेल टपकटपक कर प्याले में आजावेगा फिर इस तेल का जोड़ों पर मर्दन करे और वायु न लगने दे इससे एक हफ्ते भरमें विलकुल दर्द जाता रहे-गा यह दवा कितनी ही बार परीक्षा की हुई है ।

### दूसरा प्रयोग ।

बबूल, अमलनाम, और सहजना इन तीनोंके सूखे हुए पत्ते दो दो तोले और सोये, के बीज खुरासानी अजवायन, सौरजान कड़वा, गेरू, सेंधा नमक ये सब छः छः माशे इन सब को पीस कर छानेले और जोड़ों पर मालिश करावे ॥

### गठिया का अन्य कारण ।

गठिया रोग इस रीति से भी हो जाता है कि मनुष्य मार्ग में चलते चलते प्यास लगने पर पहिले हाथ पांव धोकर फिर छाने-कर पीता है और कभी कभी गरमो से ब्याकुल होकर मार्ग के नदी नालों में सड़ा हो जाता है और सिरपर पानी डालता है

इस दशा में जिस की प्रकृति निर्बल होती है तो उसी समय बीमार हो जाता है और अंत में उसको गठिया की बीमारी हो जाती है फिर घोंडे पर चढ़ कर चलने से हाथ पांवों पर सृजन हो आती है ऐसी बीमारी में नीचे लिखी हुई औषध देना चाहिये ।

गठिया पर वफारा ।

वेद अंजीर के पत्ते, खुरासानी अजवायन, सोये के बीज, देसू के फूल, वायविडंग, ये सब दवा एक एक तोले सेंधा नमक, खारी नमक ये दोनों छः छः माशे इन सबको पानी में औटा कर वफारादे और जो जोड़ों पर सूजन भी होती वफारे के पीछे से यह औषधि मलनी चाहिये ।

गठिया पर मर्दन ।

भुने मृगों का चून, छोटी माई, बड़ी माई दो दो तोले, काली जीरी, भांग, सोंठ, कायफल, अजवायन देशी, ये सब एक एक तोले इन सबको महीन पीस कर मले जो मनुष्य गरम जल से स्नान करते हैं उनको यह रोग कम होता है ।

गठिया का अन्य कारण ।

दो चार वर्ष पहिले कोई मनुष्य मकान की छत वृक्ष पहाड आदि ऊंची जगह से नीचे गिरपड़ा हो और समब पाकर सर्दी में वा पूर्वी वायु के लगनेसे चोट की जगह फिर दरद होने लग जाता है और रोग बढ़कर गठिया होजाती है ।

उक्त रोग की दवा ।

आंडका एक बीज नित्यप्रति खिलाकर नीचे लिखे तेल की मालिश करे ।

तेल की विधि ।

मालकांगनी दो तोले, कायफल, वकायन, सोंठ, जायफल, अकरकरा, लोंग, आंवाहल्दी, समुद्रखार, दारुहल्दी क-

चला, वादाम की मिंगी, कंजा के बीज, कुलीजन; सिरमोर, काले धतूरे का रस; आकका दूध, सहजने की छाल; गोमाका अर्क, हरी मकोय का अर्क, इमली की छाल, भांगरे का रस ये सब दवा एक एक तोले, कड़वा तेल, पन्द्रह तोले अरंडीका तेल पांच तोले इन सबको मिला कर औटावे जब तेल मात्र रहजाय तब छान कर शीशी में भर रखे फिर सह तेल की मालिश करे तो दर्द बिलकुल जातारहेगा ।

### दूसरा प्रयोग ।

तिलका तेल पावसेर गरम करके उस में सफेद मोम एक तोले, वतख की चरबी एक तोले, गाल कांगनी दो तोले, सफेद संखिया छ माशे इन सबको तेल में डाल कर औटावे और लूब रगड़े फिर छानकर संधियों और जोड़ों पर मर्दन करे और खानेको मूंगकी धोवा दाल रोटी वा मांस देना चाहिये ।

### उपदेश की गठिया का इलाज ।

जो गठिया आतशक के कारण होगई होती पहिले विरेचन देकर नीचे लिखी हुई दवा देवे ।

### गठिया पर गोली ।

सुरदासंग दो माशे, कंजा की मिंगी सात माशे, घी दो माशे, सफेद चुना छः रत्ती, इन सबको महीन पीस कर छुड़ में मिलाकर तीन गोलियां बनाले पहिले दिन एक गोली दे और भुनेगेहूं का पत्थर देवे दूसरे दिन दो गोली खिलावे और गेहूं की रोटी और मूंग की दाल भोजन करावे इसके सिवाय कुछ न देवे जो इस दवा से आराम होजाय तो और कोई पुष्टीकारक माजुन बनाकर खिलावे और नीचे लिखे तेलका मर्दन करता रहे ॥

### नुसखा तेलका ।

मिलाये, सोंठ, सारंजान कड़वा ये तीनों दवा दोदो माशे इन सबको आधपाव ( तेल ) पीठे में मिलाकर जलावे जब ये सब दवा जलजाय तब तेलको छानकर काच की शीशी में धर रखे फिर इसतेल का रात के समय मर्दन करावे ऊपर से धतूरे के पत्ते गरम करके बांधदेवे इसी रीति से सात दिन तक करने सेवेजोडा का दर्द जाता रहता है ।

### जांघ और पीठ की पीडा का इलाज ।

बूंजीदा, चीता और सोंठ प्रत्येक पांच माशे शोरंजान, अजखरकी जड़, अजमोद की जड़का छिलका; सोंफकी जड़ की छाल प्रत्येक चारमाशे सुनक्का और मेथी दश दश माशे इनसबको औटाकर इसमें नौ माशे अंडीकातेल मिलाकर पीने से दस्त होंगे और दर्द भी बहुत जल्दी जाता रहेगा ॥

### अन्य दवा ।

सोरंजान, सोंफ, सोंफकी जड़का छिलका, अजमोद, अनेसू ये सब दवा पांच पांच माशे हंसराज, गावंजवां, और विल्लीलो टन प्रत्येक चार माशे, गुलाबके फूल मात माशे बड़ीहर्ड छ माशे, सनाय मक्की सातमाशे, गुलाबका गुलकंद डेढतोले इन सबको औटावे फिर इसको छानकर इसमें १ तोले तरंजवीन घोट कर मिलाकर पीवे तो दस्त होंगे इस दवा के करने से दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है ।

### कूल्हेके दर्दका इलाज ।

मस्तंगी और अनेसू पांच पांच माशे, सोंठ और अजखरकी जड़, तीन तीन माशे, मजीठ चीता अजमोद मेथी चार २ माशे और सोंफ सुनक्का १५ दाने इन सबको औटाकर उसमें १ एक तोले अंडी का तेल मिलाकर प्रातःकाल पीवे इसके पीने से भी दस्त होंगे इसमें वैद्यके बताये हुए पथ्य से रहना उचित है ।

### सर्वांग वातज दरदका इलाज ।

महुआ तीन भाग, खाने का तमाखू १ भाग इन दोनों को पीसकर गरम करके जहाँ शरीरमें दर्द होता हो वहाँ बांध दे पड़द गठिया का नहीं होता है इसको साधारण बादीका दर्द जानना चाहिये ।

### अन्य प्रयोग ।

गठिया पर योगराज गुगल और माजून चोवचीनी भी बहुत गुणदायक है इनके सेवनकी यह विधि है कि जो गठिया थोड़े दिन की हो तो केवल योगराज गुगल के सेवन से आराम हो जाता है और जो बहुत दिनका रोग हो तो उस रोगीको एक वक्त गुगल और दूसरे वक्त माजून चोवचीनी का सेवन करावे इस प्रकार के इलाज करने से बहुत दिनकी गठिया को भी बहुत शीघ्र आराम हो जाता है बहुत से मूर्ख जंजीर और हकीम भिलाये आदि की गोली खिला देते हैं जिनमें रोगी का सुइ आजाता है उस वक्त रोगी बड़ा दुख पाता है । इन गोलीयों के देने से आराम तो हो जाता है परंतु उस रोगी के दांत किसी काम के नहीं रहते जल्द गिर जाते हैं इससे यह जनम भर दुख पाता है इस लिये जहां तक हो सके मुख आनेकी दवा न देनी चाहिये ॥

### साधारण दर्द का इलाज ।

जो छाती, पीठ, हाथ, पांव आदि में साधारण बादी का दर्द हो तो यह काम कर कि वनप्पा का तेल, ५ पांच तोले आगपर धरके उसमें सफेद मोम दो तोले, कनीरा नी माये मिलावे और जहाँ दर्द होता हो वहाँ मर्दन करे तो इसके लगाने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है ।

### दूसरा उपाय ।

वनप्पा, सफेद चंदन, खतमी के बीज, नाखूना, जीरा

चून, गेहूँ की भुसी ये सब दवा बराबर लेकर कूट छानकर मोम रोगन में और बनप्सा के तेल में तथा गुल्बे रोगन में मिलाकर पकावै जब रोगन मात्र रह जाय तब उतारकर जहाँ दरद होता हो इसका मर्दन करने से बहुत जल्दी आराम होता है ।

तीसरा उपाय ।

खतमी के बीज, अलसी, मकोय के पत्तों का रस, अमलतास का गूदा इन सबको पीसकर छाती पर लेप करने से छाती का दरद जाता रहता है ।

चौथा उपाय ।

मीठे तेल में थोड़ा मोम औटाकर लेप करने से भी उक्त गुण करता है ।

पाँचवाँ उपाय ।

वारहसिंगे का सींग, सोंठ और अरंड की जड़, इनको पानी में घिसकर लगाना भी लाभदायक है ॥

छटा उपाय ।

मीठे तेल में अफीम मिलाकर लगाना भी गुणकारक है ॥

सातवाँ उपाय ।

सोंठ और मेरू को घिसकर गुनगुना करके लेप करने से भी आराम हो जाता है ।

पथरी रोग का वर्णन ।

पथरी का रोग प्रायः कफ के प्रकोप से हुआ करता है ।

पथरी के भेद ।

पथरी रोग चार प्रकार का होता है, यथा—वातज, पित्तज, कफज और शुकज ।

पथरी रोग की उत्पत्ति ।

वस्ति स्थान में रहने वाली वायु शुरुके साथ मूत्र को अथवा



पित्तके साथ कफको अत्यंत सुखा देती है, तब धीरे २ बाकू रेतके से कंकर पैदा हो जाते हैं इसीका पथरी रोग कहते हैं ।

### पथरी का पूर्वरूप ।

वस्तिस्थान में सूजन, वस्ति के पास वाले स्थानों में वेदना मूत्र में चकरे कीसी गंध, मूत्र का थोड़ा २ होना, ज्वर और आहार में अरुचि इन लक्षणों के होने से जाना जाता है कि पथरी रोग होने वाला है ॥

### पथरी के सामान्य चिन्ह ।

नाभि के ओर पास, सीमन तथा नाभि और वस्ति के बीच में शूलकीसी वेदना होती है । मूत्रकी धार छिन्न भिन्न होकर निकलती है । जब वायु के वेग से पथरी हट जाती है, तब गोमेदक मणिके समान ललाई लिये हुए पेशाब सुखपूर्वक होता है । मूत्र के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होने से मूत्रनाली में घाव हो जाता है, उस समय पेशाब के साथ रुधिरभी निकलता है । पेशाब करने में घोर कष्ट होता है ।

### पथरी के विशेष चिन्ह ।

वर्ष से उत्पन्न हुई पथरी के होनेकी लिंगेन्द्रिय और अंतःकोष के बीच में जो वेदना होती है उसमें वर्ष की कमी होकर पथरी से शर्करा वा रेत पैदा होजाती है । वायु के कारण इस शर्करा के टुकड़े टुकड़े होजाते हैं और वायु के अनुलाम में मूत्रके साथ थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती रहती है और वायु के प्रति लोममें वही मूत्रमार्ग में रुक कर अनेक प्रकारके भयंकर रोगोंको उत्पन्न करती है । जब पथरी रोग के माय शर्करा और रेत होती है तब शरीर बड़ा सुस्त और ढीला होजाता है वेद दुर्बल और कुक्षिस्थान में शूल कीभी वेदना होती है । प्यास की अधिकता और वमन भी होती है ।

### वादी की पथरी के लक्षण ।

जब पथरी वादी के कारण होती है तब अत्यन्त दर्दके कारण रोगी दाँतों को पीसता हुआ कांपने लगता है । दर्द के मारे रोगी बेचैन रहता है, तथा लिंगेद्रिय और नाभिको मलता हुआ हाय हाय करके छकराना है अधोवायु के साथ मूत्र निकल पड़ता है और बूंद बूंद करके टपकता है ।

### पित्तकी अश्मरीके लक्षण ।

पित्तसे उत्पन्न हुए पथरी रोग में वस्तिस्थान में जलन होती है, पेशाब करते समय ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई क्षार से जलाता है । हाथ लगाने से गरम मालूम होती है, इसका आकार भिलावे की गुठली के समान होता है ।

### कफकी पथरी के लक्षण ।

कफकी पथरी में वस्तिस्थान ठंडा और भारी होता है और इसमें छई चुभने की सी वेदना होती है ।

### बालकोकी पथरी के लक्षण ।

बालकों के ऊपर लिखे हुए तीनों दोषों से ही पथरी हो जाया करती है बालकों का वस्तिस्थान छोटा होता है, इस लिये बालकोकी पथरी औजारों से पकड़कर सहज में निकाली जा सकती है ।

### वीर्यकी पथरी के लक्षण ।

वीर्य से जो पथरी रोग होता है, वह प्रायः बड़ी उमर वाले आदमियों के ही हुआ करता है, बालकों के नहीं होता, क्यों कि उस अवस्था में उनके वीर्य पैदाही नहीं होता है । स्त्रीसंगमकी इच्छा होने पर जब वीर्य अपने स्थानको छोड़कर चल देता है, और स्त्रीसंगम नहीं होने पाता तब वीर्य बाहर तो निकलने नहीं पाता, उस समय वायु वीर्यको चारों ओर से खींचकर जननेद्रिय और अंडकोषों के बीच में इकट्ठा करके

सुखा देती है । इसी को बार्पकी पथरी कहते हैं इसके होने से वास्ति में सूई चुभने की सी वेदना, सूत्रका थोड़ा थोड़ा होना, और अंडकोषों में सूजन यह उपद्रव होते हैं ।

बादी की पथरी की दवा ।

पाखानभेद, शोरा, खारी नमक, अश्मतक, सितावर, बाझी, अतिवला, श्पोनाक, खस, कंतक, रक्तचन्दन, अमर-बेल; शाकफल, कटेरी, गुठनृण, गोखरू, जौ, कुलथी, बेर-बरना और निर्मली इन सब का काढा करके इसमें क्षारमृत्तिका संधानमक, शिलाजीत, दोनों प्रकार का कसीस, हींग और तृतिया । इनका चूर्ण मिलाकर पीने से बादीकी पथरी जाती रहती है ।

दूसरी दवा ।

अरंड, दोनों कटेरी, गोखरू, कालाईख, इनकी जड़की पीसकर मीठे दही के साथ पीने से पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है ।

पित्त की पथरी का उपाय ।

कुश, काश, खर, गुंठनृण, इत्कट, मोरठ; पाखानभेद, दाभ, विदारीकंद, वाराहीकंद, चौलाई की जड़, गोखरू, श्पोनाक, पाठा, रक्तचन्दन, कुरंतक, और सौंठ इन के काढ़े में खीरा, कफ-ही, कमृम, नीलकमल, इन सब के धीज, सुलहटी और शिला-जीत का कलरू ढालकर धी पकावे, इस धी के सेवन से पित्त की पथरी खंड खंड होकर निकल जाती है ।

कफ की पथरी का उपाय ।

जवाखार तीन मासे, नारियल फल तीन मासे, इन दोनों का जल के साथ पीम कर उत्कट पथरी रोग जाता ॥

### पथरी के अन्य उपाय ।

बरना की छाल, गोखरू के बीज, और सोंठ इन तीनों दवाओं को समान भाग मिलाकर दो तोले लेकर आध सेर जलमें औटावे, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले, ठंडा होने पर दो माशे जवाखार और दो माशे पुराना गुड मिलाकर पीनेसे वादी की पथरी में विशेष उपकार होता है ।

### अन्य उपाय ।

दो तोले बरना की छाल को आधसेर जलमें औटाकर चौथाई शेष रहने पर उतार कर ठंडा होने पर इसमें आधा तोला चीनी मिलाकर पीनेसे पथरी रोग में विशेष उपकार होता है ।

### अन्य उपाय ।

सहजने की जड़ की छाल आधा तोला लेकर आधासेर जल में औटावे, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले, ठंडा होने पर इसको पीनेसे पथरी रोग में आराम होजाता है ।

### अन्य प्रयोग ।

गोखरू के बीज दो आने भर लेकर पीसले, इसको शहत और बकरी के दूधमें मिलाकर पीनेसे पथरी रोग जाता रहता है ।

### पथरी रोग पर पथ्य ।

वमन विरेचनादि औषधियों का सेवन, उपवास, टबमें बैठकर स्नान करना, और कुत्थी, पुगना शालीधान्य, पुरानमद्य, धन्वज देशके पशुपक्षियों के मासकायूष, पुराना कुम्हड़ा, कुम्हड़ा के डठल, गोखरू, अदरक, पाखानभेद, जवाखार, वाम का फूल, ये सब पथरी रोग पर पथ्य हैं ।

सुखा देती है । इसी को वीर्यकी पथरी कहते हैं इसके होने से वास्ति में सुई चुभने की सी वेदना, मूत्रका थोड़ा थोड़ा होना, और अंडकोषों में सूजन यह उपद्रव होते हैं ।

बादी की पथरी की दवा ।

पाखानभेद, शोरा, खारी नमक अश्मतक, सितावर, ब्राह्मी, अतिबला, श्योनाक, खस, कंतक, रक्तचन्दन, अमर-बेल, शाकफल, कटेरी, गुठनृण, गोखरू, जौ, कुलथी, बेर-वरना और निर्मली इन सब का काढा करके इसमें क्षारमृत्तिका संधानमक, शिलाजीत, दोनों प्रकार का कसीस, हींग और तूतिया । इनका चूर्ण मिलाकर पीने से बादीकी पथरी जाती रहती है ।

दूसरी दवा ।

अरंड, दोनों कटेरी, गोखरू, कालाईख, इनकी जड़को पीसकर मीठे दही के साथ पीने से पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है ।

पित्त की पथरी का उपाय ।

कुश, काश; खर, गुठनृण, इत्कट, मोरट, पाखानभेद, दाम, विदारीकंद, वाराहीकंद, चौलाई की जड़, गोखरू, श्योनाक, पाठा, रक्तचंदन, कुरंटक, और सोंठ इन के काढ़े में खीरा, कक-डी, कसूम, नीलकमल, इन सब के बीज, मुलइटी और शिला-जीत का कल्क डालकर घी पकावे, इस घी के सेवन से पित्त की पथरी खंड खंड होकर निकल जाती है ।

कफ की पथरी का उपाय ।

जवाखार तीन मासे, नारियल का फूल तीन मासे, इन दोनों को जल के साथ पीस कर सेवन करने से एक सप्ताहमें उत्कट पथरी रोग जाता रहना है ।

### पथरी के अन्य उपाय ।

बरना की छाल, गोखरू के बीज, और सोंठ इन तीनों दवाओं को समान भाग मिलाकर दो तोले लेकर आध सेर जलमें औटावे, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले, ठंडा होने पर दो मासे जवाखार और दो मासे पुराना गुड मिलाकर पीनेसे वादी की पथरी में विशेष उपकार होता है ।

### अन्य उपाय ।

दो तोले बरना की छाल को आधसेर जलमें औटाकर चौथाई शेष रहने पर उतार कर ठंडा होने पर इसमें आधा तोला चीनी मिलाकर पीनेसे पथरी रोग में विशेष उपकार होता है ।

### अन्य उपाय ।

सहजने की जड़ की छाल आधा तोला लेकर आधसेर जल में औटावे, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले, ठंडा होने पर इसको पीनेसे पथरी रोग में आराम होजाता है ।

### अन्य प्रयोग ।

गोखरू के बीज दो आने भर लेकर पीसले, इसको शहत और बकरी के दूधमें मिलाकर पीनेसे पथरी रोग जाता रहता है ।

### पथरी रोग पर पथ्य ।

वमन विरेचनादि औषधियों का सेवन, उपवास, दृक्में बैठकर स्नान करना, और कुन्थी, पुगना शालीधान्य, पुरानमद्य, पन्वज देशके पशुपक्षियों के मासकायूप, पुराना कुम्हड़ा, कुम्हड़ा के डठल, गोखरू, अदरक, पाखानभेद, जवाखार, वांस का फूल, ये सब पथरी रोग पर पथ्य हैं ।

पथरी पर कुपथ्य ।

मूत्र और शुक के वेग को रोकना, खटाई का सेवन अफरा करने वाले भोजन पान, रुक्षगुणवाले खाने पीने के पदार्थ, पेट को भारी करने वाले आहार, विरुद्ध द्रव्य जैसे दूध और मछली मिलाकर खाना, इन सब को पथरी रोग में सर्वथा त्याग देना चाहिये ।

तीसरा भाग समाप्त ।



ओ३म् ।

परमात्मने नमः ।

# जरीहीप्रकाश ।

चौथाभाग ।

दांत के रोगों का इलाज ।

जो दांतों की जड़ में गरमी मालूम हो, और मुखमें ठंडा पानी भरने से रोगी को चैन पड़े, तथा मसूड़े लाल हो जाय और उनमें सूजन न होतो सिरका और गुलाब मुखमें रखना चाहिये, यदि दर्दकी अधिकता हो तो सिरके और गुलाब में रूपूर भी मिला लेना चाहिये, इस रोगमें मुखमें गुरु-रोगन रखना भी लाभदायक है, जो दर्द बहुत ही होना हो तो गुरु-रोगनमें अफीम मिलाकर लगाना उचित है ।

कफमें उत्पन्न दात के दर्द का इलाज ।

जो दर्द कफके कारण से होता है, उसके यह लक्षण हैं कि मरदी के भीतरी वा बाहरी प्रयोग से दर्द बढ़ जाता है और गरमी से घट जाता है । इसमें पाण वा पलवा की गोली देकर कफ को दूर करना चाहिये, तथा पोदीना, सानग और अरुंरु इन तीनों को सिरके में औंटाकर छुले करना उचित है, अरुंरु करा, पापडीनोन, सोठ, चैना और पीपल इनको महीन पीसकर मसूड़ों पर मलै, अथवा तिरियाक अरवा, वा तिरियाकुल अस्नान फलूनीया दातों की जड़ पर लगावे, तथा नमक और वाजरा गरम करके जावहों को सेकना भी गुणकारक है, तिरियाकुल अस्नान बनाने की यह रीति है कि जुद्धे-



दस्तर, हींग, कालीमिरच, सोंठ, बनफशा की जड़, और अफीम इन सब दवाओं को समान भाग लेकर अच्छीतरह कूट छान कर शहन में मिला लें।

### बादी के दर्द का इलाज ।

सोंफ, अफीम और जीरा प्रत्येक साठेतीनमाशे लेकर पानी में औटावें और इसको मुखमें दांतों के पास भर भर कर कुल्ले करदे, समगुल वतम ( एक प्रकारका गाँद ) कालीमिरच, किब्र की जड़ की छारु, और सोया इनको महीन पीसकर शहत में मिलाकर दांतों पर मले ।

### दांतों के कीड़ों का इलाज ।

गंदना के बीज, खुरासानी अजवायन, और प्याज के बीज इनको महीन पीसकर मोम अथवा बकरी की चर्बी में मिलावें, फिर इसको आग पर रखकर इसके धुँए को एक नली द्वारा दांतों पर पहुँचावें, इस से कीड़े मर कर गिर पड़ते हैं और दर्द कम हो जाता है ।

### दांतों की रक्षाके दस नियम ।

( १ ) अजीर्णकारक भोजन, बहुत भोजन, दूध और मछली आदि विपरीत भोजन इत्यादि न करना । ( २ ) ब्रमन करने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन न करना । ( ३ ) चादाम, अखरोट, आदि कठोर पदार्थों का त्याग ।

( ४ ) मिठाई आदि अन्य कठोर वस्तुओं को खटा करनेवाले पदार्थों का त्याग ।

और ठंडी के पीछे अत्यन्त गरम व

( ७ ) दांतोंकी प्रकृति के अनु

सार त्याग ( ८ ) भोजन करने के

बाद ( ९ ) प्रतिदिन प्रातःकाल

कड़वी लकड़ी की दांतन करना और इतना अधिक दांतों को न रिंगडना कि जिससे मसूड़े छिल जाय वा दांतों की चमक जाती रहै ( १० ) सोते समय दांतों पर तेल लगाना, गरम प्रकृति में गुलरोगन और ठंडी प्रकृति में बकायन वा मस्तगी का तेल चुपडना ।

दांतों की खटाई दूर करने का उपाय ।

खुर्फी की पत्ती, टहनी और तुलसी चवाने से दांतों की खटाई जाती रहती है । अगर खुर्फी की पत्ती और टहनी न मिले, तो उसके बीजों को कूटकर पानी में भिगोकर काम में लावे । अथवा सातरा, तुलसी, शहत और नमक दांतों पर मलना भी गुणदायक है ।

दांतों की चमक का उपाय ।

जो दांतों की चमक जाती रही, हो तो हव्बुलगार, फिटकरी और जराबंद तबील को महीन पीसकर दांतों पर मलै । अथवा गुलरोगन में कपूर और चंदन मिलाकर दांतों पर मलना गुणकारक है ।

दांतों की पोलका उपाय ।

किसी कारण से दांत पोले होगये हों अथवा उनपर हरापन कालापन वा पीलापन आजाय तो रसोत, नारदेन, नागरमोथा, माजु, और अक्करका दांतों पर मलै तथा अधीरा, अनार के फूल, और फिटकरी, इनको सिरके में औटाकर कुछे करे ।

दांतों के मैल का वर्णन ।

जो दांतों को प्रतिदिन नहीं मांजते हैं उनके दांत पोले पड़ जाते हैं, इस पीलापन को धीरे धीरे खुरचकर नमक, समुद्रफेन, सीपीकीराख, जला हुआ सीसा, और पहाड़ी गों के सींग की राख इन सबका मंजन बनाकर दांतों पर लगाता रहे ।

दांतों के रंग बदल जाने का उपाय ।

जो दांतों का रंग पीला होगया होता हरी मकोय का पानी और सिरका मिलाकर कुल करे । फिर मत्तूर, जौ, खितमी का आटा सिरके में मिलाकर दांतों पर लगावे । जो दांतों का रंग काळा होता किबकी जड, मजरी, मस्तगी, और छीछा, बूट छानकर गुलरोगनमें मिलाकर काममें लावे ॥

दांतों के हिलने का उपाय ।

जो दांत बुढापे के कारण हिलने लगजाय हो तो उनका इलाज कुछ नहीं हो सकता है । और जो युवावस्था में तरी के नष्ट होने से दांत हिलने लग जाते हैं तो तर और चिकनी चीज दांतों पर मलना रहे और गुलाब के फूल बशलोचन, गसूर कस्तूरी, छोटी माई । इनको महीन पीस कर दांतों की जड में घुसकना चाहिये ॥

बच्चों के दांत निकलने का उपाय ।

जिस बच्चे के दांत निकलने को हों तो मसूड़ों पर कुतिया का दूध मलने से दांत जल्दी निकल आते हैं । जो दांत निकलने के समय दर्द की अधिकता हो तो हरी मकोय का पानी और गुलरोगन गरम करके उसको उंगली पर लगाकर बालक के मसूड़ों पर मलै । और जब दांत निकलने लगें तब फिर गर्दन, कानों, की जड और नीचे के जावडो पर चिकनाई लगाता रहे तथा तेल गुनगुना करके उसकी एक दो बूद कानमें डाल दिया करे ।

मसूड़ों की सूजन का उपाय ।

जो मसूड़े सूजगये हों तो मसूर, सूखा धनियां, अघोरा, लालचंदन सुपारी और सिमाक को पानीमें औटाकर उस पानीसे कुछे करावे । सूजन के कम होजाने पर जो सूजनका असर बाकी रहे तो बादाम का तेल और गुलरोगन गरम पानी में मिला

कर उससे कुछे करे । जो पित्त के कारण से सूजन होती है तो उंगली से दवाने पर गढा पड जाता है और उंगली हटाने पर जोकीत्यो हो जाती है । इस में हरड का काढा देकर दस्त करावे । फिर अवीरा और मकोय के दाने सिरके मे आटाकर कुछे करे ॥

**मसूडों क रुधिर का उपाय ।**

मसूडों से रुधिर बहता होतो जली हुई मसूर, बशलोचन कीकर और माजु इन सब दवाओं को महीन पीसकर दातों पर रिंगडे और जेरूरे शिबी वा जरूर तरीखी मसूडों पर धुक् देना चाहिये । जरूर शिबी के बनानेकी यह रीति है कि फिटकरी को भूनकर सिरके में बुझाले फिर इससे दुगुना नमक और डेढ गुनी लाल फिटकरी पीसकर रखले इसी को जरूर शिबी कहते हैं जरूर तरीख की विधि यह है कि तरीख नामक मछली को आग में डाल दे फिर इसकी राखको सूखे हुए गुलाबके फूलों मे मिला कर पीम ले ॥

**मसूडों को दृढ करने वाली दवा ।**

गुलाबके फूल, जुत्फ, बछून का छिलका, और हव्बुलास प्रत्येक १४ माशे खर्नब, नल्ली, समाक, अकरकरा प्रत्येक १७ ॥ माशे इन सबको कूट छान कर मसूडों पर लगाने से मसूडे पक्के हो जाते हैं ॥

**आंख के रोगों का वर्णन ।**

यूनानी इकीमों ने आंखों में सात परदे और तीन रतूबते मानी हैं । इन्ही परदों और रतूबतों में जब कोई भीतरी वा बाहरी विकार पैदा होजाता है, तभी उसको आख का रोग बोलते हैं ।

### परदों के नाम ।

मुलतहिमा, करनियां, इनबिया, इनबवृतिया, शवबिया, मसामियां और सलबिया ( कोई कोई मुलतहिमा, शवबिया और अनबवृतिया इन तीनों को परदा नहीं मानते हैं, केवल चारही परदे मानते हैं ।

### मुलतहिमा परदे के रोग ।

यह परदा उन अजलों से मिला हुआ है जो आंख के ढेल को हिलाते हैं, तथा सफेद और चिकने मांससे भरा हुआ है। यह करनियां परदे को छोड़ कर आंख के सब भागों को घेर हुए हैं । इस परदे में चौदह रोग होते हैं इन में से पांच अग्रधान और ९ प्रधान रोग हैं । प्रधान रोगों के नाम ये हैं, जैसे—रमद, तरफा, जफरा, सबल, इन्तफाख, जसा, डक्का, दूका, और तूसा ॥

### रमद का वर्णन ।

अरबी भाषा में रमद आंख दुखने को कहते हैं । यह बात याद रखनी चाहिये कि मुलतहिमा परदे पर जब सूजन आ जाती है, तब उसे रमद बोलते हैं इसी का दूसरा नाम "रमद हकीकी" भी है क्योंकि रमद कभी उस ललाई के लिये भी बोला जाता है, जो आंख में घूल गिरने, धूआं लगने वा सूजन की गामी के कारण होजाया करता है, परंतु इस में सूजन नहीं होती । रमद पांच प्रकार का होता है, यथा रक्तज, पित्तज, कफज, वातज वा रीह से उत्पन्न ।

### रक्तज रमद के लक्षण ।

आंख के इस रोग में सूजन की अधिकता, ललाई, फूलापन और खिचावट होती है, मैल अर्थात् गीठ का अधिक जाना, रंगों का मवाद से भरना कनपटियों में दर्द और घमक तथा रुधिर की अधिकता, ये सब रक्तज रमदके लक्षण हैं ।

### रक्तज रमद का इलाज ।

किसी किसी इकीम का मत है कि जिस तरफ की आंख दुखती हो उस तरफ सरेख रग की फस्द खोले और जो किसी कारण से फस्द न खोली जा सके तो गुद्दी पर पछने लगवा कर रुधिर निकाल दे, फिर हरह, आलू पित्तपापडा और इमली का काढा पिलाकर कोष्ठ को नरम करदे । तत्पश्चात् शियाफ अवियज को अडे की सफेदी वा मैथी के लुआव वा स्त्री के दूध में घिसकर लगावै । रोग के आरंभ में उक्त शियाफ को पानी में घिसकर लगाना वर्जित है, क्योंकि आंख में पानी पहुंचने से मल कच्चा रह जाता है, आंख के परदे मोटे होजाते हैं और परदे को हानि पहुंच जाती है ।

शियाफ अवियज के बनाने की विधि ।

जस्ते का सफेदा, समग अर्बो और कतीरा इन तीनोंको कूट छानकर ईसब गोलके लुआव अथवा अंडेकी सफेदीमें मिलाकर शियाफ ( बत्ती ) बनालवे । कोई कोई यह कहते हैं कि अफीम और अजरक भी थोड़ीसी मिला देनी चाहिये ।

पित्तज रमद का लक्षण ।

इसमें सूजन, फुड़ावट, खिचाव, लाली, चीपड निकलना, और आंसू बहना रक्तज रमद की अपेक्ष कम होता है, परंतु दर्द जलन चुपन अधिक होती है ।

पित्तज रमद का इलाज ।

इस रोग में रक्तज रमद में लिखा हुआ हरह आदि का काढा पिलाकर दस्त करावै । तथा कासनी के बीज का शीरा, पालक के बीज का शीरा, हरी मकोय, और हरे धनिये की पत्ती पीसकर आंखों पर लगावै, तथा बिहीदाना, ईमव गोल के लुआव, लडकी वाली स्त्री का दूध और अंडेकी सफेदी आंखमें

डाले, जिस समय दर्द अधिक होता हो उस समय शियाफ का-  
फ़ी ( कपूर की बत्ती ) और अफीम आंख पर लगावें ।

**कफज रमद का वर्णन ।**

कफज रमद के ये लक्षण हैं कि आंख बहुत फूल जाती है,  
बोझ अधिक मालूम देता है, गीढ़ और आसू बहुत निकल  
ते हैं, दोनो पलक आपसमें चिपट जाते हैं और लाली कम  
होती है ।

**कफज रमद का इलाज ।**

मलके दूर करने और रोकने के लिये एलुआ, रसोत, बृल,  
अकाकिया और केमर इनको गुलाब जल में पीसकर माथे  
और पलक के ऊपर लेप करना चाहिये ।

मलको पकाने और निकालने के लिये धुली हुई मेथी का  
लुआव और अलसी का लुआव आंखों में डाले, और दो  
तीन दिन पीछे जरूर अवियज आंख में लगावें । यह दवा  
प्रारंभ में लगाना उचित नहीं है अंत में लगायी जाती है ।

**मेथी को धोने की रीति ।**

मेथी को मीठे पानी में डालकर दो पहर तक रक्खी रहने  
दे, फिर उस पानी को निकाल कर मेथी से बीस गुना पानी  
डालकर औटावें, जब पानी आधा रह जाय तब लुआव बन  
जाता है ।

**जरूर अवियज के बनाने की रीति ।**

अंजरून को पीसकर गंधी वा लडकी वाली स्त्रियों के दूध  
में सानकर झाऊ की लकड़ियों पर रख कर ऐसे चूल्हे में रखदे  
जो ठंडा होने को हो । सूख जाने पर इसका चौथाई नशास्ता  
मिलाकर बारीक पीसले और रोगके अनुसार थोड़ी मिश्री भी  
डाल लेवे ।

### वातज रमद का लक्षण ।

इस रोग में आंखोंमें सूखापन, भागपन और रंग में कालापन होता है, आंखों में चुभन, पलकों में ललाई, और सिर में दरद हुआ करता है ।

### वातज रमद का इलाज ।

इस रोग में दिमागमें तरी पहुंचाने वाले उपाय करने चाहियें, बनफशा का तेल और दूध नाक में सूँवें, तथा बिहीदाने का लुआव आंखमें डाले अथवा बाबूना, बनफशा और अलसी का पानी नीलोफरके पानी में मिलाकर आंख पर लेप करे और शियाफ दीनारंगू आंखपर लगावे ।

### शियाफ दीनारंगू के बनाने की रीति ।

सफेदा और चांदी का मैल प्रत्येक ३५ माशे, अफीम आधा माशे, कतीरा छः माशे और नशास्ता साडेतीन माशे इनको कूट पीसकर बत्ती बनालेवे ।

### रीही रमद का लक्षण ।

इसमें आंख खिंची रहती है, भारापन और आंसू बिलकुल नहीं होते कभी कभी दरद के कारण लाली भी होजाती है ।

### रीही रमद का इलाज ।

इस रोग में बाबूना, अकलीलुल मलिक और दोना मरुआ को ओटाकर इस पानी को आंख पर डाले, और गेंहू की भुसी तथा बाजरे से सिकताव करे ।

अब आंखों के देखने पर बहुत से इकीम और वैद्यों के परीक्षा किये हुए प्रयोग लिखे जाते हैं ।

### आंख पर लेप ।

जो यह रोग गरमी से हुआ हो तो रसौत को लडकी की माता के दूध में घिम कर आंखके भीतर और बाहर लगाना



कपड़े की पोटली में गांव आंखों पर फेता रहे, तो इससे आंखों का दर्द जाता रहता है ।

### पांचवीं पोटली।

इमली की पत्ती, मिरसकी पत्ती, हलदी और फिटकरी, इन चारों को दो दो माशे लेकर महीन पीस कर एक पोटली बना लेवे। इस पोटली को पानी में भिगो भिगो कर बार बार आंखों पर फेरने से आख दुखने का दर्द बंद होजाता है।

### छठी पोटली।

पोस्त का डोढ़ा एक, अफीम एक रत्ती लोंग दो, भुनी, हुई बेलगोरी चार माशे, चने के बराबर हलदी दो माशे इमली की पत्ती इन सब को कूट पीसकर पोटली बनाकर पानी में भिगो भिगो कर आंखों पर फेरें ।

### सातवीं पोटली।

कपूर तीन माशे और पठानी लोध एक माशे पीसकर पोटली में बांधकर आधे घंटे तक पानी में भिगो दे, फिर इस को बार बार आंखों पर फेरे और कभी कभी एक बूंद आलूके भीतर भी टपका दें।

### आठवीं पोटली।

पठानी लोध फिटकरी सुरदासंग हलदी और सफेद जीरा मय्येक चार चार माशे, एक रत्ती अफीम, काली मिर्च चार, नीला थोथा आधा रत्ती इन सब को कूट पीस पोटली बनाकर पानी में भिगो भिगो कर नेत्रों में फेरना चाहिये।

### नवीं पोटी।

बड़ी हरद का बकल, बहेडे का बकल, आमला, रमोत, मेरू, इमली की पत्ती, अफीम, फुली हुई फिटकरी और सफेद जीरा यह सब समान भाग लेकर पीस कपड़े में पोटली

बांधकर गुलाब जल अथवा पानीमें भिगो भिगोकर नेत्रों पर बार बार फेरने से दरद जाता रहता है ।

दसवीं पोटली ।

अफीम एक माशे, फूली हुई फिटकरी दो माशे, इमली की पत्ती एक माशे इन सब को महीन पीसकर कपड़े की पोटली में बांध कर आंखों पर फेरने से बहुत गुणकारक है ।

ग्यारहवीं पोटली ।

सफेद जीरा, लोध और शुनी हुई फिटकरी इन सबको समान भाग लेकर महीन पीसकर ग्यार पाठे के रसके साथ घोट कर कपड़े की पोटली में बांधें और इस पोटली को पानी में भिगो भिगोकर आंखों पर फेरता रहें तो बहुत लाभदायक है ।

बारहवीं पोटली ।

फूली हुई फिटकरी एक माशे और अलसी दो माशे इन दोनों को पीस कर कपड़े की पोटली में बांध कर जलमें भिगो भिगो कर बार बार आंखों पर फेरने से आंखों की पीड़ा जाती रहती है ।

अन्य प्रयोग ।

जो गरमी के कारण आंख दुखने आई हो तो ईसबगोल का छुआव लगाना भी गुणदायक है ।

अन्य उपाय ।

जिस दिन आंख दुखनी आवे उसी दिन धतूरे का रस कुछ गुन गुना करके कान में टपकाना चाहिये। यदि बाई आंख दुखती हो तो दाहिने कान में और दाहिनी आंख दुखती हो तो बाएं कान में टपकाना उचित है।

बालका की आंख का इलाज ।

जो किसी बालक की आंख दुखना आ गई हो तो नीम की

कपड़े की पोटली में बांध आंखों पर फेता रहें, तो इससे आंखों का दर्द जाता रहता है ।

### पांचवीं पोटली।

इमली की पत्ती, मिरमकी पत्ती, हलदी और फिटकरी, इन चारों को दोढ़ा माशे लेकर महीन पीस कर एक पोटली बना लेवे। इस पोटली को पानी में भिगो भिगो कर बार बार आंखों पर फेरने से आंख दुखने का दर्द बंद होजाता है।

### छठी पोटली।

पोस्त का डोढ़ा एक, अफीम एक रत्ती लोंग दो, शुनी, हुई बेलगिरी चार माशे, चने के बराबर हलदी दो माशे इमली की पत्ती इन सब को कूट पीसकर पोटली बनाकर पानी में भिगो भिगो कर आंखों पर फेरें ।

### सातवीं पोटली ।

कपूर तीन माशे और पठानी लोथ एक माशे पीसकर पोटली में बांधकर आधे घंटे तक पानी में भिगो दें फिर इस को बार बार आंखों पर फेरें और कभी कभी एक घूँट आलूके भीतर भी टपका दें।

### आठवीं पोटली ।

पठानी लोथ फिटकरी सुरदासंग हलदी और सफेद जीरा मन्थेक चार चार माशे, एक रत्ती अफीम, काली मिर्च चार, नीलाधोया आधा रत्ती इन सब को कूट पीस पोटली बनाकर पानी में भिगो भिगो कर नेत्रों में फेरना चाहिये ।

### नववीं पोटी ।

बड़ी हरद का बकल, बड़ेड का बकल, आगला, रसौत, मेरु, इमली की पत्ती, अफीम, कृन्नी हुई फिटकरी और सफेद जीरा यह सब समान भाग लेकर कूट पीस कपड़े में पोटली

बांधकर गुलाब जल अथवा पानीमें भिगो भिगोकर नेत्रों पर बार बार फेरने से दरद जाता रहता है ।

दसवीं पोटली ।

अफीम एक माशे, फूली हुई फिटकरी दो माशे, इमली की पत्ती एक माशे इन सब को महीन पीसकर कपड़े की पोटली में बांध कर आंखों पर फेरने से बहुत गुणकारक है ।

ग्यारहवीं पोटली ।

सफेद जीरा, लोध और शुनी हुई फिटकरी इन सबको समान भाग लेकर महीन पीसकर ग्यार पाठ के रसके साथ घोट कर कपड़े की पोटली में बांधें और इस पोटली को पानी में भिगो भिगोकर आंखों पर फेरता रहें तो बहुत लाभदायक है ।

बारहवीं पोटली ।

फूली हुई फिटकरी एक माशे और अलसी दो माशे इन दोनों को पीस कर कपड़े की पोटली में बांध कर जलमें भिगो भिगो कर बार बार आंखों पर फेरने से आंखों की पीड़ा जाती रहती है ।

अन्य प्रयोग ।

जो गरमी के कारण आंख दुखने आई होतो ईसवगोलका लुआब लगाना भी गुणदायक है ।

अन्य उपाय ।

जिस दिन आंख दुखनी आवे उसी दिन धतूरे का रस कुछ गुन गुना करके कान में टपकाना चाहिये। यदि दाई आंख दुखती होतो दाहिने कान में और दाहिनी आंख दुखती होतो बाए कान में टपकाना उचित है।

बालको की आंखका इलाज।

जो किसी बालककी आंख दुखना आगई हो तो नीम की

पत्तियों का रस बाईं आख दुखती हो तो दाहिने कान में और दाहिनी आख दुखती हो तो बाये कान में टपकावे ।

अन्य लेप ।

लोहे के पात्र में नीबू का रस डालकर लोहे के दस्ते से इतना घोंटे कि उसका रंग काला हो जाय, फिर आंखों के ओर पास उसका पतला पतला लेप करना चाहिये ।

अन्य उपाय ।

केवल ग्वार पाठे वा गूदा निकाल कर उसके रसको सोने के समय कान में टपकाना भी गुणकारक है ।

गर्मी की आंखों का इलाज ।

हलदी को पानी में पीसकर ऊपर लिखी रीति से दाहिने वा बाये कान में टपकाना चाहिये ।

दूसरा उपाय ।

विहीदाने का लुआव और धनिये के पत्तों का रस लडकी की मा के दूध में मिलाकर छानले, फिर इसे आंखों में टपकाना उक्त गुण करता है ।

तीसरा उपाय ।

गोंदों की पत्तियों का रस कान में डालने से गर्मी के कारण उत्पन्न दुई नेत्र पीड़ा जाती रहती है ।

चौथा उपाय ।

आमला और लोध इन दोनों को गौ के घी में भूनकर ठंडे पानी में पीसले और इसका पतला पतला लेप आखक आम पास लगावे । इस बातकी सावधानी रखनी चाहिये कि आंख के भीतर न जाने पावे ।

पांचवा उपाय ।

गेरू, रसोत, छोटी हाड और उड़ी हम्ब का छिड़का इन

को पानी में पीसकर आंखों के ओर पास लेप करना उचित है ।  
छटा उपाय ।

सूखी इमली के बीजों को पानी में भिगोकर मसल कर छानले फिर इसमें तीन रत्ती अफीम और पाच रत्ती फिटकरी डालकर किसी लोहे के पात्र में भरकर आग में पकावें । जब रस गाढ़ा हो जाय, तब इसको सीप में धरकर पतला पतला लेप आंखों पर करै । यदि इमली के बीज न मिले तो पत्तों के रसको ही काम में लाना चाहिये ।

सातवा उपाय ।

चौसठ तोले पानी में चार तोले दारु हलदी को डालकर पकावें जब आठवा भाग शेष रहै, तब उतार कर छानले । फिर इसमें शहत मिलाकर आंखों पर डालने से सब प्रकार के आंख दुखने में लाभ पहुंचता है ।

आठवा उपाय ।

केवल सहजने के पत्तों के रस में शहत मिलाकर लगाने से बादी, पित्त, कफ त्रिदोष से आई हुई आख अच्छी हो जाती हैं ।

नवां उपाय ।

नेत्र वाला तगर, कंजाकी बेल और गूलर इन सबकी छालको बकरीके दूध और जल में पकावें । इसको पकने पर छानकर आंखों में टपकावे, इस से आंखों का दर्द जाता रहता है ।

दसवां उपाय ।

मजीठ, हलदी, लाख, किसमिस, दोनों प्रकारकी सुल-हटी और कमल इनके फांटे में चीनी मिलाकर ठंडा करले इस को आंखों में टपकाने से रक्त पित्त के कारण जो आख दुखनी आई हो तो आराम हो जाता है ।

## ग्यारहवां उपाय ।

कसेरू और मुलहठी को पीसकर एक पतले कपड़े में रख कर पोटली बना लें। फिर इसको वर्षा के जल में भिगो भिगो कर आंखों में निचोड़ना चाहिये ।

## बारहवां उपाय ।

सफेद कमल, मुलहठी और हलदी इनको पीसकर एक पोटली बना लें। इसको स्त्री वा बकरी के चीनी डाले हुए दूध में भिगो भिगो कर आंखों में निचोड़ने से दाह, वेदना, ललाई और आंसुओं का गिरना बंद हो जाता है ।

## तेरहवां उपाय ।

सफेद लोथ और मुलहठी को घी में भूनकर महीन पीसकर पोटली बना लें। इस पोटली को स्त्री के दूध में भिगो भिगो कर आंखों में टपकाने से पित्त रक्त और चोट से उत्पन्न हुए नेत्र रोग में आराम हो जाता है ।

## चौदहवां उपाय ।

सांठ, त्रिफला, नीम, अहसा और लोथ इनका काढ़ा करके जब ठंडा होने से इसमें कुछ गन्माई शर्षप रह तब आंखों में टपकाने से कफ के कारण दुखती हुई आंखों में आराम हो जाता है ।

## पन्द्रहवां प्रयोग ।

सांठ और बबूल का गोंद प्रत्येक माडे तीन मागे दोनों को छट छानकर पानी के साथ पीसकर लेप करना चाहिये ।

## सोलहवां प्रयोग ।

अमनूर को लोहे के खाल में डालकर लोहे के दस्त से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मूब घोटकर इसका गतला पतला लेप आंखों के ओर पाम करना बहुत उपयोगी है ।

## सत्रहवां प्रयोग ।

बड़के पेड़का दूध आंखों में आजना नेत्र रोग में बहुत गुण कारक है ।

## अठारहवां उपाय ।

मोठ और नीम के पत्तों को समान भाग लेकर पानी के साथ पीसकर गोलियां बनाकर रखले । जब दरद होताहो तब पानी में घिसकर लेप कर देना चाहिये ।

## उन्नीसवां उपाय ।

काली मिर्च और चूल्हे की जल्ला हुई मिट्टी इन दोनों को चीनी के प्याले में घोटें । जब घोटते घोटते काला रंग पड़जाय तब काजल की तरह आंखों में आंजे, इससे नेत्रों की लड़ाई और बगल गंध जाती रहती है ।

## बीसवां उपाय ।

अड़से के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर आंखों पर बांधने से तीन दिनमें बगलगंधादिक रोग जाते रहते हैं ।

## इक्कीसवां उपाय ।

कपास की पत्तियों को पीसकर दही में मिलाकर आंखों पर लगाने से उक्त गुण होता है ।

## बाइसवां उपाय ।

अनार की पत्तियों को पीसकर टिकिया बनाकर सोते समय आंखों पर बाधना भी उक्त गुण कारक है ।

## तेईसवां उपाय ।

गोभी के पत्तों की टिकिया भी ऊपर लिखा गुण करती है ।

## चौबीसवां उपाय ।

नागर मोथा, मुलहटी, आमला, मकोय, खम, नीलकमल के बीज, प्रत्येक तीन माशे, मिश्री दो तोल इन सबको कूट



छानकर इस में से सान माशे प्रतिदिन सेवन करने से आँख छाती और पेट की जलन जाती रहती है ।

पञ्चमिषां उपाय ।

छुली हुई मेथी का लुआब थोड़े से कर्नारे में गिलाकर आँख में टपकाने से पीड़ा शांत होजाती है ।

छञ्चामिषां उपाय ।

कटेरी के पत्ते पीसकर नेत्रों पर बांधने से और आँखों में उसीका रस निचाढ़नेसे आँखों में उपकार होता है ।

सत्ताईसवां प्रयोग ।

छिली हुई सुलहटीको कुछ कूट कर थोड़े पानीमें पीसकर उसमें रुई भिगो कर नेत्रों पर रखने से नेत्रों की ललाई जाती रहती है

अष्टाईसवां प्रयोग ।

लोध दो भाग बड़ी हरड का बकल आधा भाग इन दोनों को अनारके पत्तों के रस के साथ पीसकर रुई भिगो कर आँखों पर तीन दिन तक लगाने से सब प्रकार का दर्द जाता रहता है

उन्तीसवां प्रयोग ।

कच्ची आमी को कूट पर आँख पर बांधना भी गुण कारक है

तीसवां प्रयोग ।

बीस सुंड़ी निगलजानेमे एक वरस तक और चार्लिस सुंड़ी निगलजाने से दो वरस तक आँख दुखनी नहीं आती है।

इक्तीमिषां उपाय ।

जो आँख दुखनी न आई हो और गरमी के कारण पुतली चलनी हो तो त्रिफला को कूटकर रातके समय पानीमें भिगोदे और प्रातःकाल उस पानी को छानकर आँखों पर छोटे मारे ।

वत्तीमिषा प्रयोग ।

सहजने के पत्तों का रस नाँवे के पान में गमका तावे के

मूमले से रिगडे । फिर इसमें घी की धूनी देकर आख में लगावे इससे सूजन, घर्ष, आंसू और वेदना दूर हो जाते हैं ।

तेतीसवा प्रयोग ।

कांसी के पात्र में तिलके जलके साथ मिट्टी के ठांके को घिसकर घृत में सने हुए नीम के पत्तों की धूनी देकर आंख में लगाने से घर्ष, शूल, आंसू और ललाई जाती रहती है ।

चौतीसवा प्रयोग ।

लोहे के पात्र में दूध के साथ गुलरको घिसकर घृत में सने हुए शमीपत्रकी धूनी देकर आंख में लगावे । इससे दाह, शूल, ललाई, आंसू और घर्ष जाते रहते हैं ।

पेतीसवा प्रयोग ।

तालीस पत्र, चपला, तगर, लोह चूर्ण, रसौत, चमेली के फूल की कली, हीरा कसीस और संधा नमक इन सबको गो मूत्र में पीसकर तावे के पात्र पर पोतकर सात दिन तक रहने दे । सात दिन पीछे इस औषधको तावे के पात्र से खुरच कर फिर गो मूत्र में पीसकर गोली बनावे । इन गोलियों को छाया में सुखा कर घी के दूध में घिसकर आंख में लगावे । इससे घर्ष, आंसू गिरना, सूजन और खुजली जाती रहती हैं ।

छत्तीसवा प्रयोग ।

कटेरी की छाल, मुलदही और तावे का चूर्ण इन सबको बकरीके दूधमें घिसकर घीमें सने हुए शमी और आमलेके पत्तों की धूनी देकर आखमें लगाने से सूजन और दर्द जाता रहता है ।

## रतौंध का वर्णन

आयुर्वेदिक विद्वानों का यह मत है कि सूर्यास्त के समय वातादिक सब दोष जहांके तदा ठहर कर दृष्टि को ढक लेते हैं, इस लिये एक रोग पैदा हो जाता है जिसे रतौंध कहने हैं । और

दिन निकलन के समय वही दोष सूर्य के किरणों के कारण छिन्न भिन्न होकर दृष्टि के मार्ग से छोड़ कर हट जाते हैं। इस लिये दिन में दिखाई देने लगता है।

हकीम लोग रतौध रोग का यह कारण बताते हैं कि निकम्मी भाफ के परिमाणु चाहे दिमाग में उत्पन्न हो, चाहे आमाशय से उठकर दिमाग की तरफ चढ़े, तब रात में दिखाई देने लगता है। जो भाफ के परिमाणु दिमाग में ही पैदा होते हैं तो रतौध एक ही दशा पर स्थित रहती है और जो आमाशय से चढ़ कर जाते हैं, तो जो आमाशय हलका होगा तो रतौध कम होगी और जो आमाशय भारी होगा तो रतौध अधिक होगी। दूसरी बात यह है कि आँख की रतूवत और तरी रात की ठंडी हवा के कारण गाढ़ी होकर देखने की शक्ति थोढ़क लेती है और सूर्य के प्रकाश से दिन की हवा के कारण वह रतूवत हलकी होकर दूर हो जाती है और दृष्टि साफ हो जाती है।

### रतौध का इलाज।

जो भाफ के परिमाणु और रतूवत इकट्ठे होकर दृष्टि में हल को रोक लेते हैं उनको भाफ करने के लिये काली मिर्च, नमक छिनी, जुन्दवेदमनर और पलवा इनको पीसकर सुवावे जिससे छीक आकर दिमाग साफ हो जाय।

### रतौध पर वफारा।

साँफ, मोया, बावूना, कैसून, दोना अहसा, नम्याग और तुनली इनको पानी में औंटाकर इस पानी का आँखों में वफारा दें।

### हमगा वफारा।

बकरी की बलेजी, साँफ और पापिल, इन तीनों को हाँडी में भरकर पानी के साथ औंटावे और इस पानी का वफारा दें।

तीसरा वफारा ।

केवल बकरी की कलेजी को आग पर रखकर आंखों को धूआं देना भी विशेष लाभकारक है ।

भोजनके साथ हॉग, पोदीना, राई, सातरा और अंजदान का अधिक सेवन करना भी गुणकारक है ।

आंखोंमें लगानेकी दवा ।

जंगली बकरी की कलेजी आग पर रखकर काली मिरच और सोंफ कूटकर उस पर डाले, जिससे कलेजी से उठी हुई तरी को यह दवा सोखलें । फिर इन दवाओं को कलेजी पर से उतार कर बारीक पीसकर रखले आवश्यकताके समय सुरमे की तरह आंख में लगावें ।

अन्य उपाय ।

बकरीकी कलेजी में जंगली बच और पीपल गाढदे और उस कलेजी को आग पर रखदे । ऐसा करने से जो पानी निकले उसको आंख में लगावे यह नुसखा बहुत ही उत्तम है ।

दूसरा उपाय ।

सोंठ, काली मिरच और छोटी हरड इनको समान भाग लेकर गोली बनावे, आवश्यकता के समय पानी में घिसकर आंख में आजें ।

तीसरा उपाय ।

काली मिरच, कवेला और पीपल इनको समान भाग लेकर महीन पीसकर आंखों में आजें ।

हरतामलक ११ योग ।

[ १ ] प्याज का रस अथवा मिरस के पत्तों का रस आंख में आजें [ २ ] सेबे नमककी सलाई आंखों में फेरे । [ ३ ] म-मुद फलकी गुठली बकरी के मूत्र में घिसकर आंख में फेरे ।

[ ४ ] दही के तोड़ में थूक मिलाकर आंखों में टपकाना हित है  
 [ ५ ] पानी के साथ सोंठ घिसकर आंखों में लगाना गुणकारक है [ ६ ] थूक में काली भिरच घिसकर लगाना चाहिये ।  
 [ ७ ] रोहू मछली का पित्ता नेत्रों में लगावे । [ ८ ] कसौंदी के फूलों का रस लगाना भी उपकारक है [ ९ ] सहजने की नरम डालियों से एक मांस गहत के साथ मिलाकर आंखों में लगाना भी गुणकारक है ( १० ) गधे का तरकाल निकाला हुआ रुधिर आंख में लगावे [ ११ ] डक्के के नहने की काली कीचड़ लगाना भी गुणकारक है ।

### पन्द्रहवां उपाय ।

रसीत, गेरू और तालीसपत्र इनको महीन पीसकर घी शहत और गोबर के रस में मिलाकर रतौंध में आंजना हितकारक है ।

### सोलहवां उपाय ।

दही में काली भिरच घिसकर आंखों में आंजने से रतौंध जानी रहती है ।

### सत्रहवां उपाय ।

कंजरा, कमल, सोनागेरू और कमलकेसर इनको गोबर के रस में पीसकर लम्बी सलाई बना लेवे, इसको आंखों में फेरने से रतौंध जाती रहती है ।

### अठारहवां उपाय ।

रेणुका, पीपल, मुरमा और संधानमक इनको बकरी के दूध में पीसकर सलाई बनाकर आंखों में फेरने से रतौंध जाती रहती है ।

### उन्नीसवां उपाय ।

शोलेय, त्रिफला, त्रिफला, इगनाल, मेमिल और समुद्रमंजरी

इन सबको बकरीके दूध में पीमकर बत्ती बनाकर आंखों में  
आंजने से रतोंध जाती रहती है ।

बीसवां उपाय ।

बकरी के यकृत अर्थात् कलेजी में पीपलों को रखकर  
आग पर ऐसी रीति से सेके कि जलने न पावे । फिर उस  
पीपल को जल में घिमकर आंखों में लगावे, इससे रतोंध  
जाती रहती है ।

इक्कीसवां उपाय ।

भैंसकी तिछी और कलेजी घी और तेल के साथ खाना  
भी हित है ।

दिनोंध का वर्णन ।

जिस रोग में दिन में दीखना बंद हो जाता है और रात  
में वा बादलवाले दिन दिखाई देने लगता है, उसे दिनोंध  
कहते हैं । इस रोग का यह कारण है कि गरमीके कारण  
से देखने वाली शक्ति कम हो जाती है और रात के समय  
सर्दी के कारण दर्शन शक्ति अपनी जगह पर आजाती है,  
इस क्रिये गत में दिखाई देने लगता है और दिनमें दीखना  
बंद हो जाता है ।

दिनोंध का इलाज ।

लडकी की माता का दूध, बनफसा का तेल, कट्ठू का  
तेल नाक में डाले । रीवास का पानी, शर्वत नीलोफर, और  
बनफसा का शर्वत, उन्नाव का शर्वत पिलावे । ठंडे पानी में  
डुबकी लगाकर पानी के भीतर आख खोले ।

आंख में गिरी हुई वस्तु का वर्णन ।

जब हवा के साथ उड़कर धूल का कण, रेल का कोय-  
ला, निनु का आदि कोई छोटी चीज आख में गिर पड़ती है-

तब आंख में कड़का मारने लगता है, आसू बहने लगते हैं, खुजली चलती है और पलकों के इधर ऊपर चलाने के साथ वह चीज भी आंख में इधर उधर घूमती है, इससे चढ़ी बैचैनी होजाती है ।

उक्त दशा में कर्तव्य ।

जब आंख में कोई वस्तु गिर पड़ी हो तो उसको हाथ से न मलना चाहिये क्योंकि यदि आंख में कोई कठोर या नोनीली वस्तु जैसे कांच का टुकड़ा वा लोहे का टुकड़ा पड़ा हो और हाथ से मला जाय तो ऐसा हो जाता है कि वह चीज आंख में घुसकर घाव पैदा कर देती है तब बड़ा बुरा होता है ।

उक्त दशा में उपाय ।

( १ ) आंख को गरम पानी से धोकर उस में सी का दूध डालना उचित है ( २ ) पलक को उल्टा कर देखे कि वह वस्तु आंख में कहाँ पड़ी है यदि दिखाई देती हो तो धुनी रुई रुई के फाये से, वा रूपाल के सिरोंमें जैसे हो तब उस वस्तु को उठा लेना चाहिये, सट पट न उठे तो रुई के फाये का थोड़ी देर आंख में रखना रहने दे इस तरह करने से वह चीज उस रुई के फाये से बिपट जाती है, तब उसे निकाल ले ।

जो यह चीज बहुत भीतर घुस गई हो और इन उपायों में न निकल सके तो निशास्त्रा महान पोस्तूर आंख में भर देवे और थोड़ी देर तक वहीं रहने दे, थोड़ी देर में वह चीज निशास्त्र में लग जायगी तब उसे रुई के फाये से बाहर निकाल ले ।

जब जो वा गेंडू की माल के ऊपर वा तिनूना वा फास का टुकड़ा वा और कोई ऐसी चीज नांग में गिर पड़ी हो वा उस पंज में सींच ले चाहिये । काम के स्थिति बना पा जाता है ।

निकालने के पीछे स्त्री का दूध वा अडे की सफेदी आंख में डाल देनी चाहिये ।

आंख में जानवर गिरने का उपाय ।

जब आंख में कोई मच्छर वा और कोई उड़ने वाला छोटा जानावर पड़ जाता है तब बड़ा दर्द होने लगता है, आंख बंद हो जाती है, आंसू बहने लगते हैं, आंख मसलने से लाल हो जाती है ।

इस के निकालने की यह रीति है कि सुलतानी मिट्टी बहूतें महोन पीसकर आंख में भरदे और एक घंटे तक आंख को बंद रखे जिसे से वह जानवर उस में लगजावे, फिर रुई वा कपड़े से निकाल लेवै ।

अथवा आंख को कपड़ा गरम कर करके सेके अथवा कपड़े को मुख की भांफ से गरम कर कर के सेके फिर भीतर कपड़ा फेर कर जानवर को निकाल लेवै ।

आंख पर चोट लगने का वर्णन ।

आंख में किसी प्रकारकी चोट लगने से जो ललाई और सूजन उत्पन्न हो तो फरद खोलना और हलके हलके क्वाय वा मेवे के पानी देकर कोष्ठ को नरम कर देना उचित है । आवश्यकता हो तो गुद्दी पर पछनेभी लगवाना चाहिये । फिर दर्द को रोकने के लिये जर्दी मिली हुई अडेकी सफेदी गुल-रोगन में मिलाकर आंख पर लगाना चाहिये ।

आंखके नीलापन का उपाय ।

दर्द और सूजन तथा ललाई कम हो जाने के पीछे घोट का चिन्ह अर्थात् नीलापन बाकी रहै तो धनियां, पोदीना, सर्गफिलफिल [ एक पत्थर का टुकड़ा जो काली मिर्चों में मिला करता है ] और हरताल इनको पीमकर लेप करने से नीलापन दूर हो जाता है ।



आख में पत्थर आदिकी चोटका उपाय ।

जब तलवार वा पत्थर आदिकी चोट लगने से सुलतहिमा नामक पर्दा अपनी जगह से हट जाय, तब फरद खोलना और दस्त कराना उचित है और जो रुधिर निकल आया हो तो रुधिर को साफ करके धुका हुआ शादनज और कपूर मिलाकर लगा देंगे और पट्टी से बांध देंगे । और जो रुधिर न निकला हो तो शुद्ध किया हुआ नीलाथोथा उस जगह भाँदे और अंडेकी जरदी आख के पलक के ऊपर लगादे ।

आंख के घाव का वर्णन ।

आंख के सब परदों में घाव हो सकता है परन्तु जो घाव सुलतहिमा, करनियां और इनविया पर्दों में उत्पन्न होता है वह आंख से दिखलाई देता है तथा अन्य पर्दों के घाव दिखलाई नहीं देते उनमें केवल दर्द ही हुआ करता है । सुलतहिमा पर्दे के घाव का यह चिन्ह है कि आंखकी सफेदी में एक लाल बूंद दिखलाई देने लगती है अगर लाली सब सफेदी में फैल जाती है तो आख का वह स्थान जहाँ घाव हुआ है और जगह की अपेक्षा अधिक लाल दिखलाई देता है । दर्दकी अधिकता चमक और धमक ये उसके साथ होते हैं ।

इनविया पर्दे के घाव का यह चिन्ह है कि आंखकी स्पाही के सामने एक लाल बिन्दु होता है ।

करनिया पर्दे के घाव का यह चिन्ह है कि आंखकी काशी पुतली में एक सफेद दाग पैदा हो जाता है ।

आंख के घाव का इलाज ।

इस में पत्थर खोलना और गेगों के बलके अनुसार रुधिर निकालना उचित है । हरद, इमली और अमलनामादि गेगोंकी वस्तुओं का काढ़ा देकर कंठ को नमक से और कंठ पर जून्दा रभी देंगे ।

जो यह नाककी तरफ वाले कोण के पास हो तो फिर ऊंचा सौना चाहिये जिस से आख में से पीव नीचे को बहता रहे । कोण में इकट्ठा होकर उसे बिगाड़ने न पावे । और जो घाव कान के कोण की तरफ हो तो उस तरफ करवट लेकर सोवे, जिस तरफ घाव है और इस कोण को तकिये के ऊपर रखे जिससे पीव निकलता रहे । इस रोग में चिल्लाना, चीखना, वमन करना, सिरहाना नीचा रखना और गरिष्ठ भोजन खाना हानिकारक है ।

अन्य उपाय ।

जो घाव गंभीर हो तथा जलन और दर्द भी होता हो तो शियाफ अविषज की अंडेकी वा स्त्रियों के दूध में घिसकर आंख में लगावे अथवा केवल स्त्री का दूध ही आंख में डालना लाभ दायक है ।

अगर घाव जल्दी न पके तो धुली हुई मेथी का लुआव या अलसी का लुआव या नाखूने का पानी [ अरुलीलुलमलिक ] आंख में डाले । फिर घाव को साफ करने के लिये “शियाफ, अवार” और जरूरअंजरूत’ लगाना चाहिये ।

जो पीव गाढ़ा हो तो मेथी का लुआव और शहत लगाने से पतला होकर निकल जाता है ।

घाव के साफ होने पर, शियाफे कुन्दरू लगाना उत्तम है इससे घाव भर जाता है फिर शियाफ अहमर लखन उसके पीछे शियाफ कौहल अगवर लगाना चाहिये । आवश्यकता हो तो सबके पीछे शियाफ अखजर लगाना बहुत लाभदायक है ।

जरूरअंजरूतकी विधि ।

नशास्ता २१ माशे, गधी के दूध में शुद्ध किया हुआ

अंजकून ७ मासो, जस्त का सफेदा ७ मासो. इन सब को महीन पीसकर कपडछन कर काम में लावे ।

शियाफ कुंदरकी विधि ।

कुन्दर ३५ मासो, उरक और अंजकून आधा भाग, केसर ७ मासो इन सबको महीन पीसकर मेथी के लुआव में रिंगढा बनाकर आंख में लगावे ।

आंख की सफेदी का वर्णन ।

यह सफेदी आंखकी स्याही के ऊपर हुआ करती है । इस रोग के तीन कारण है, उनमें से एक तो यह है कि घाव हो जाने से आंख कुछ समय तक बंद रहे जिससे निरुद्धा मवाद आंख पर गिरता रहे और निर्वलताके कारण न निकल सके, इससे काली पुतली पर सफेदी पड़ जाती है. यह इलाज करने से भी बिलकुल नहीं जाती है, घाव के उरावर रह जाती है । दूसरा कारण यह है कि जब आंख दुखनी आती है तब अच्छा इलाज न होनेके कारण आंख बंद रहती है और गाढ़ा मवादगों-तरही भीतर रुक कर सफेदी पैदा कर देता है । तीसरा कारण यह है कि मिर में अधिक दर्द होने से आंख में भी दर्द होजाता है, इसमें आंख का बंद रखना अच्छा लगता है इस लिये भीतर का मवाद वा दूषित भाग बाहर नहीं निकल सकते हैं इससे भी सफेदी हो जाती है

सफेदी का इलाज ।

हल्दी सफेदी को काटने के लिये लाल का पावो कत्तूयून का रस गहत में मिलाकर लगाना चाहिये । जो सफेदी गाढ़ी हो तो जला हुआ नारा, तार, नोनाग्र, इन्द्रनी-नमरु, मण्डूकेन. जकामुदर हजममगीर आदि सेज इसी लगाना चाहिये ।

### जरूर मुश्क का नुसखा

कीकड़ा. काचकी चूड़ी, समुद्रफेन. गोहकी बीट, संगदान जजरीवा, बसरे का नीलायोथा. शुतरमुर्ग के अंडे का छिलका रांग का सफेदा, तांबेका मैल, आवगीरये सामी. अनविधे मोती. जला हुआ अकीक. सिल्ली का पत्थर. पीपली, सिफाछेरगीन, सौने का मैल, तूतियाहिदी, नीलायोथा, मूंगेकी जड, खडिया-मिष्ट्री, जला हुआ तांबा, तूतिया, किरमानी, तूतिया महमूदी, प्रत्येक सात माशे, नमक, बूरए अरमनी प्रत्येक तीन माशे, सो नामक्खी और चमगादड़की बीट प्रत्येक पौने दो माशे, आवगीना सात माशे, और कस्तूरी डेढ माशे इन सब को महीन पीसकर काम में लावे ।

### जरूर मुश्कका दूसरा नुसखा ।

गोहकी बीट, अनविधे मोती, मूंगेकी जड, पापडीनमक, शुतर-मुर्ग के अंडे का जला हुआ छिलका प्रत्येक साढे दस माशे, कंतूग्यून साढे सत्रह माशे, नीलायोथा साढे तीन माशे, हिंदी छरीला पौने दो माशे, कस्तूरी दो रत्ती इनको पीसकर आंखों में बुरकने के लिये काम में लावे ।

### परीक्षा की हुई दवा ।

चमगादड़ की बीट और शहत मिलाकर आंख में लगाना चाहिये । अथवा मुर्गे के अंडे के छिलके की राख और मिश्री दोनों को बगवर पीसकर आंख के भीतर बुरकदे, इससे सफेदी जाती रहती है ।

### हजम सगीर की विधि ।

मुर्गी के अंडे के छिलके को मीठे पानी में भिगोकर धूप में रखदे जब उसमें दुर्गंधि उठने लगे तब धीरे धीरे धोकर उस पानी को निकालकर दूसरा पानी डालकर फिर धूप में रखदे इन्ही

अंजक ७ माशे, जम्त का सफेदा ७ माशे; इन सब को महीन पीसकर कपडछन कर काम में लावे ।

शियाफ कुंदरकी विधि ।

कुन्दर ३५ माशे, उश्क आंर अंजक आधा भाग, केसर ७ माशे इन सबको महीन पीसकर मेथी के छुआव में रिमहा बनाकर आंख में लगावे ।

आंख की सफेदी का वर्णन ।

यह सफेदी आंखकी स्याही के ऊपर हुआ करती है । इस रोग के तीन कारण है, उनमें से एक तो यह है कि घाव हो जाने से आंख कुछ समय तक बंद रहे जिससे निकम्मा मवाद आंख पर गिरता रहे और निर्वलताके कारण न निकल सके, इससे काली पुतली पर सफेदी पड़ जाती है, यह इलाज करने से भी बिलकुल नहीं जाती है, घाव के बराबर रह जाती है । दूसरा कारण यह है कि जब आंख दुखनी आती है तब अच्छा इलाज न होनेके कारण आंख बंद रहती है और गाढ़ा मवाद भीतरही भीतर नक़्क़र सफेदी पैदा कर देता है । तीसरा कारण यह है कि मिर् में अधिक दर्द होने से आंख में भी दर्द हो जाता है, इसमें आंस का बंद रहना अच्छा लगता है इस लिये भीतर का मवाद वा दूषित भाग बाहर नहीं निकल सकते हैं इससे भी सफेदी हो जाती है

सफेदी का इलाज ।

हलकी सफेदी को फाटने के लिये लाले का पाद्री कन्तूरयून का रस गहते में मिलाकर लगाना चाहिये । जो सफेदी गाढ़ी हो तो जला हुआ ताँगा, स्याम, नोमादर, इन्द्रा ति-नमक, संगेदरपेन जरुमुश्क हजयमगीर आदि गूँज बना लगाना चाहिये ।

### जरूर सुश्क का नुसखा

कीकड़ा, काचकी चूड़ी, समुद्रफेन, गोहकी बीट, संगदान जजरीवा, वसरे का नीलायोथा, शुतरमुर्ग के अंडे का छिलका तांग का सफेदा, तांबेका मैल, आवगीरये सामी, अनबिधे मोती, जला हुआ अक्रीक, सिल्ली का पत्थर पीपली, सिफालेरगीन, सौने का मैल, तूतियाहिदी, नीलायोथा, मूंगेकी जड, खडिया-मिट्टी, जला हुआ तावा, तूतिया, किरमानी, तूतिया महमूदी, प्रत्येक सात माशे, नमक, बूरए अरमनी प्रत्येक तीन माशे, सो नामक्खी और चमगादडकी बीट प्रत्येक पौने दो माशे, आवगीना सात माशे, और कस्तूरी डेढ माशे इन सब को महीन पीसकर काम में लावे ।

### जरूर सुश्कका दूसरा नुसखा ।

गोहकी बीट, अनबिधे मोती, मूंगेकी जड, पापडीनमक, शुतर-मुर्ग के अंडे का जला हुआ छिलका प्रत्येक साढे दस माशे, कंतूग्यून साढे सत्रह माशे, नीलायोथा साढे तीन माशे, हिंदी छरीला पौने दो माशे, कस्तूरी दो रत्ती इनको पीसकर आंखों में बुरकने के लिये काम में लावे ।

### परीक्षा की हुई दवा ।

चमगादड की बीट और शहत मिलाकर आंख में लगाना चाहिये । अथवा मुर्गे के अंडे के छिलके की राख और मिश्री दोनों को बराबर पीसकर आख के भीतर बुरकदे, इससे सफेदी जाती रहती है ।

### हजम सगीर की विधि ।

मुर्गी के अंडे के छिलके को मीठे पानी में भिगोकर धूप में रखदे जब उसमें दुर्गंधि उठने लगे तब धीरे धीरे धोकर उस पानी को निजालकर दूसरा पानी ढालकर फिर धूप में रखदे इसी

तरह जव तक दुर्गंध उठती रहे तब तब तक इसी तरह करता रहे । फिर छिलकोंको निकालकर सुखाले और महीन पीसकर चीनी मिलाकर काम में लावे ।

### मोससर्ज का वर्णन ।

जब घाव या फुंसी के कारण करनिया परदा फटकर नाथि से इनरिया परदा निकल आता है उसी को मोससर्ज कहते हैं ।

### मोससर्ज का इलाज ।

मोससर्ज का इलाज करने में इतनी शीघ्रता करनी चाहिये कि करनिया के फटे हुए किनारे मोटे न होने पावें और उंचाई के दूर करने का उपाय करे । और आंख का बहना रोकने के लिये वे दवा लगावे जो सरदरी न हो । धुला हुआ सादनज चांदी का मैल, जली हुई सोह और जली हुई सांप आदि पेशी हो दवा उपयोगी होती है । इस रोग में सन से उत्तम दवा कोहले अफसीगीन है ।

### कोहले अफसीगीन की विधि ।

सुरमा और सादनज दोनों को समान भाग लेकर चारों पीसकर आंख में भरदे ।

### अन्य उपाय ।

ऊंचाई को दूर करने का यह उपाय है कि आंख के बराबर एक मोटी गद्दी बनाकर आंख के ऊपर रखकर पट्टी बांध दे । अथवा साठे सत्रह वा पैंतीस मासे का एक डुकटा सोमे या ऐतर आंख पर रखकर पट्टी बांध दे अथवा एक थली में सुरमा भर कर रख देना भी अधिक गुणनामक है । इन उपायों से करने से भ्रंश का परदा चाइर न निकल सकेगा ।

### भ्रंश का इलाज ।

एक बगुली दो दिसाई देना भ्रंशपन होता है । भ्रंशपन को पक्ष का होता है, एत तो यह कि अन्य में ही होता है ।

इसका इलाजभी नहीं है और दूसरा जन्म लेने के पीछे होता है । जन्म से पीछे होने वाला भेड़ापन बहुधा बालकों को हुआ करता है और कभी कभी बड़ी अवस्था में भी हो जाता है । बालक पन में भेड़ापन तीन कारणों से होता है जैसे ( १ ) मृगी रोग से ( २ ) माता वा दूध पिलाने वाली के दोष से और ( ३ ) किसी भयंकर शब्द से । मृगी रोग से होने का यह कारण है कि आंख के पट्टे खिंच जाने हैं और एक आख ऊंची और दूसरी नीची हो जाती है । दूध पिलाने वाली के दोष से इस तरह होता है कि वह बच्चे को एक ही करवट लिटाकर दूध पिलाया करती है और बालक अपनी माता के मुख की ओर वा दूसरे स्तन की ओर टाटि बांधकर बहुत देर तक इक टक देखा करता है इससे नजर तिरछी होकर ठहर जाती है । भयंकर शब्द से इस तरह होता है कि यदि कोई अचानक बालक के पास चिल्लावे वा अन्य कोई बड़ा शब्द हो और बालक चौंक पड़े और उस ओर आख घुमाकर देखे तो इस तरह भी भेड़ापन हो जाता है ।

बालकों के भेड़ेपन का इलाज ।

इस में वे उपाय करने चाहिये जिस से बालक की आंख जिधर फिर गई है उस से दूसरी तरफ फिर जाय । एक तो यह है कि दूध पिलाने वाली बालक को दूसरी करवट से लिटा कर दूध पिलाने लगे इस से सहज ही में आख फिर जाती है क्यों कि बालक के रंग पट्टे बहुत नरम होते हैं । दूसरा उपाय यह है कि जिस ओर की आंख फिर गई हो उस से दूसरी ओर एक लाल कपड़ा बांधदे जिस से बालक उस ओर की देखने लगे क्यों कि लाल वस्तु बालक को अधिक प्यारी मालूम होती है । तीसरा उपाय यह है कि बालक के मुख पर एक कपड़ा ढक कर उस कपड़े में पुतली के साम्हने एक छेद करदे, इससे बालक उस छिद्र में होकर दीपकों देखेगा, इस तरह भी आंख सीधी हो



जाती है। जो मृगीरोग से हो तो धाय को वादी की वस्तुओं से बचावे।

### युवावस्था का भेंडापन।

युवावस्था में भेंडापन तीन कारणों से हुआ करता है एक तो यह कि आंख को हिलाने वाले पट्टों के खिंच जाने से आंख का डेला एक ओर को खिंच जाय यह बहुधा सरसामादि कठिन घोंघारियों के पीछे हुआ करता है, इसमें तरी पहुंचाने वाले तरेडे और तेल काम में लावे। और आंख में लडकी की माका दूध वा गंधी का दूध डाले। दूसरी प्रकार के भेंडेपन के चिन्ह तसन्तुज इस्तला के सदृश होते हैं इसमें मल निकालना, छुले कानना, और अच्छे भोजन खाना हितकारक है। तीसरा यह कि गाड़ी वादी के कारण आंख की रतूनतें और पर्दे अपनी जगह से छट जाय इसमें आंख फडका करती है और आंख भी पहने लगते हैं। इस में दिमाग से मवाद को निकालने का उपाय करे, रिहाको निकालने के लिये गरम पानी से सेके। सोंफ के पानी में मामीया पीस कर लेप करना चाहिये। इस में घमन विरोधन द्वारा आमाशय को साफ करना भी हितकारक है।

### पलक के बाल गिर जाने का वर्णन।

पलकों के बाल जब गिर जाने हैं तब सोंफ नसकी फस्त और मस्तक के पिछाड़ी पहने लगाना इन दोनों कामों को करके नीचे लिखे उपाय काम में लावे।

### पट्टिका उपाय।

आंख के दूध में रुई भिगोकर सुताये और इसकी बत्ती बना कर मोठे तेल में काजल पादकर आंखों में लगावे।

### दूधसा उपाय।

घनूरे और भांगरे की पत्तियों के रस में रुई भिगोकर सुताये में सुताकर इसकी बत्ती से मोठे भेल में काजल पादकर लगावे।

## तीसरा उपाय ।

पुराने ढोलकी खाल को कोयले की आगपर जलाकर राख करले इस राखको रुईके भीतर लपेट कर बत्ती बनाकर सरसों के तेलमें जलाकर काजल पाडकर आंखों में आंजे ।

## चौथा उपाय ।

जलाहुआ तांबा, धुला हुआ शादनज, प्रत्येक साडे सत्रह माशे, कालीमिरच, पीपल, केसर, इन्द्रायन, का गूदा प्रत्येक पौने दो माशे, जंगार, पलुआ, बूरए अरमनी प्रत्येक साडे तीन माशे, चांदी का मैल ७ माशे इन सबको पीस छानकर आंखमें लगावे, इससे आंसू नहीं बहते हैं और पलकों की जड दृढ़ हो जाती है ।

## पांचवां उपाय ।

आककी जड की राखको पानी में मिलाकर आंखों के ओर पास पतला पतला लेप करने से खुजली, खुश्की और सूजन जाती रहती है ।

## पलकोंके सफेद होजाने का इलाज ।

जंगली कालेको जैतूनके तेलमें या बकरीकी चर्वीमें या रीछ की चर्वीमें पीसकर पलकों पर लेप करे अथवा सौप जलाकर बकरी की अथवा रीछकी चर्वीमें मिलाकर लेप करने से पलक काले पड जाते हैं ।

## खुजली की दवा ।

दो तोले जस्तको लोहेके पात्रमें पिघलाकर उस पर थोडा २ बथुए का रस टपकाता रहे नीचे आग जला रखे । ऐसा करने पे सफेद होजाती है, इसको आंखों में लगाने से आंसू बहना, आंसूकी खुजली, ललाई, बाफनी गलजाना और परवाल रोग जाते रहते हैं ।

अन्य दवा ।

चक्रचंद्रह की आधी कच्ची और आधी पकी बीट लेकर शहत में मिलाकर लेप करने से पलकों का गिरजाना और बाफनी का गलना इनमें गुण करता है ।

अन्य उपाय ।

( १ ) सफेद बिसखपरा की जड़को छाया में सुताकर पानी में पीसकर लेप करे ( २ ) मक्खी का सुखा हुआ सिर पानी में पीसकर लेप करे । [३] साँपकी राल पिंसी हुई आंखों में आंजे । [४] फटेरीके फलको पानीमें आटा कर उसका बफारा देवे । [५] क्यूतर की बीट शहतमें मिलाकर लेप करता रहे । [६] साँपकी काँचली को जलाकर तिलके तेलमें मिलाकर लेप करे ।

अन्य उपाय ।

बज्रुल की सेरभर पत्ती लेकर पाँचसेर पानी में खोटावे जब चौथाई शेष रहे तब छानकर इस पानी को दोनों ममय पलकों पर लगावे इससे बाफनी का गलना पलकों का गिरपडना और आँख के कोपों की ललाई जाती रहती है ।

अन्य उपयोग ।

१ गधे की लीदको सुताकर उसका पाताल बंधारा तेल खींचकर पलकों पर लगावे । [२] धीयानी रात आंखों में आंजे ३ कपूर लीलाशोधा मिमरी और तपरिया इनको ममान भागलकर पानी में घिमकर आंखों पर लगावे ४ छुबारे की खुटली दस मासे घालछड़ सात मासे इनको पानी में माय पीसकर आंखों पर लगाने से पलकों का शहनै दूर हो जाता है । ५ छुदरु गोदको दीपक में घाफर जलाकर और उसका काजल पाढकर आंखों में लगावे तो आँख चटना नेत्रके बाध आंखों की बाफनी का गलना, खुजली, खुब आँसूके चार सप्ताह

होजाते हैं ६ छुदरु गोद को काजल के समान पीसकर आंखों में लगाने से आंख कीज्योति बढती है ।

अन्य उपाय ।

पुराना कपड्य अथवा रुई तीन बार हलदी में रंगकर सुखाले फिर इसी तरह विनोलों के गूदे में तीन बार भिगो कर सुखाले फिर इस की बत्ती बनाकर सरसों के तेल में काजल पाड कर आंखों में लगावे ।

तख्युलात का वर्णन ।

इस रोग में हवा के भीतर रंगविरंगी वस्तु दिखलाई देती है यह रोग चार प्रकार से होता है यथा - १ सूक्ष्म और छोटी वस्तुओं का बडा दीखना अर्थात् दृष्टिका तीव्र होजाना, [२] आंखके परदे में घेचक आदि कोई रोग होकर बहुत सूक्ष्म चिन्ह पैदा करदे और दृष्टि को ढकदे, इस रोग में चिन्ह के आकार के सदृश ही वस्तुओं के आकार दिखाई देते हैं । (३) आंख की तरी में अंतर पडने से और ४ कोई बाहरी कारण, जैसे हवा में उडती हुई वस्तुओं का दिखाई देकर शघ्रि नष्ट हो जाना, आंख के साम्हने शुनगे से उडते दिखाई देना आदि २ ।

उत्तरोग में इलाज ।

इस रोग में देहके मवाद को वमन विरेचन से निकालना उचित है ।

इस रोग के अन्य इलाज दृष्टि की निर्वलता और नजले के प्रकरण में विशेष रूपसे वर्णन किये जावेंगे ।

आंखकी खुजली का वर्णन ।

खारी रतूवत के आंखपर गिरने से खारी आंसू निकला करते हैं, इससे आंखों में खुजली चल चलकर ललाई और जलन पैदा होजाती है, और खुजाने से घाव भी होजाते हैं ।

## सुजली का इलाज ।

कासनी को कृत्कर सुखरोगन में गिलाकर छाँख पर लेप करे और इसरमी आँख पर लगावे, जिसमें बिगड़ी हुई तरी निकल जाय । इसपर केवल रोटी, अंजीर और सुनक का खाना दित है आँखों में तरी पहुँचाना, नदी के किनारे पर भ्रमण करना, तर तेल लगाना, तरी बढ़ानेवाले शर्वत वा भोजनों का सेवन करना उचित है । मवाद निकलकर जब देह हल्की होजाय तब वासलीकून और कौहल अरीजी आँख में लगावे ।

वासलीकूनके बनाने की रीति ।

चाँदी का मैल, समुद्रफेन प्रत्येक साडेवाइस माशे, रांग का सफेदा, तुर्की नमक, कालीमिरघ, नौसादर और पीपल प्रत्येक साडेचार माशे, जलाहुआ ताँवा साडेइकतीस माशे, लौंग और छारछमोला प्रत्येक पौनेदो माशे, कपूर नौ रत्ती, तेजपात, छुंदावेदस्तर, चाकछह, सुरमा, प्रत्येक माडेतीनमाशे । इन सबको पीसकर सुर्मा बनालेयै ।

कौहलगरीजी की विधि ।

सुरमा अस्पशनी जलाहुआ साडेसत्रह माशे, रुयामक्की, मोनामक्की, चादनज जदसी छुला हुआ, नीलायोया, जला हुआ ताँवा, प्रत्येक सात माशे, पीली हरदका छिड़का, पताज कालीमिरघ, पीपल, नौसादर, पलुआ, रंगीत, माकी केसर, दरवाई कौहडा, प्रत्येक साडेतीन माशे, साँठ पौने दो माशे, कपूर माडेतीन रत्ती, कस्तूरी तीन रत्ती, लौंग एक माशे, इन सब दवाओं को इष्ट पीसकर बहुत महीन करेके ।

खान्य लगाय ।

( १ ) मासफल और जवाहरद इन दोनों को पीसकर आँखों पर लेप करनेमें सुजली जाती गदबी है । ( २ ) आँखों के पिंके गारों की गल को मरोन पीसकर आँखों में लगाने

से खुजली जाती रहती है । ( ३ ) अंडे का छिलका महीन पीसकर आंखों में लगाने से उक्त गुण होता है । ( ४ ) नीम के पत्तों को कपड मिट्टी करके जलाले फिर इसे नीबू के रस में घोटकर आंखों में लगाने से खुजली जाती रहती है । ( ५ ) सीसे का काजल आंखों में लगावे ।

बांस पर सीसे के टुकड़े को रिगडने से जो स्याही पैदा होती है उसीको सीसे का काजल कहते हैं ।

### गुद्दे का वर्णन ।

आंख के कोने में कड़े मांस के उत्पन्न हो जाने को गुद्दा कहते हैं, इसके होने से आंख और गीठ आदि आंख के मवाद उसी जगह रुक रुककर नासूर पैदा कर देते हैं । इसका इलाज यह है कि शरीर को शुद्ध करके मरहम जंगार वा शियाफ जंगार लगाना चाहिये, अगर इससे अच्छा न हो तो नाखूने की तरह काटकर उस पर 'जरूर अजफर' बुक दे जिससे बाकी बचा हुआ हिस्सा भी दूर हो जाय । और काटने की जगह दरद होता हा तो अंडे की जर्दी को गुरु रोगन में मिलाकर लेप करे और घान भरने के लिये मरहम लगावे । ( शियाफ जंगार की विधि ) समग अर्धी रांग का सफेदा, और जंगार प्रत्येक सात मासे इन तीनों को महीन पीसकर तुलसी में सानले और सलाई बनाकर काम में लावे ।

### दृष्टिकी निर्बलता का वर्णन ।

निरोग अवस्था में जैसा दिखाई देता था वैसा न दीखना ही दृष्टिकी निर्बलता है । इसके होने के बहुत से कारण हैं, एक तो यह है कि ठंडी और दुष्ट प्रकृति आंख की ज्योति को घटा देती है इस में दिमाग को माफ करने के लिये दम्त परावे और नासलीइन सुर्मा वा रोशनाई कजीर आंख में आजें । दूसरा

वर्षे हुए प्रकृतिसे आंख छोटी पड़जाय, देर में फिर अथवा और कोई ऐसा ही उपद्रव हो जाय । इसमें घटेर और सुर्गे का मांस चूनकर अथवा घने और दाढ़नी के साथ रांधकर खाने को दे, घमेली वा वक्रायन का तेल नाक में डाले । गरम दवाइयों का बफारा दे । तथा शियाफ अफजर वा शियाफ अखजर आंख में लगावे ।

### शियाफ अजफरकी विधि ।

पीली हरद, नीलाधोया, सफेद मिरच, समगअर्बी, प्रत्येक साढ़े दस माशे, ये मर साढ़े तीन माशे इन सब दवाओं को कुट्ट छानकर हरी सांफके रसमें मिलाकर सलाई बना लेवे ।

### शियाफ अखजरकी विधि ।

जंगार साढ़े दस माशे, पीछी फिटकरी फूली हुई २१ माशे पाण्डी नमक, समुद्र फेन, लाल हरतारु प्रत्येक साढ़े तीन माशे नौसादर पीने दो माशे, हिंदी छरीला साढ़े चार माशे । इनमें से छरीला को हरी तुलसी के रस में भिजाले और बाकी सब दवाओं को हट्ट छान उसमें भिज्याकर सलाई बना लेवे ।

एक कारण यह है कि दोष युक्त गरम हुए प्रकृति में दृष्टि निर्भल हो जाती है, इसमें आंख में फुलावट, गरमी और लल्लाई मालूम होती है ।

जो दवा का अधिकता हो तो दृष्टि का काटा देकर कोष्ठ को नरम करदे, तथा प्याज गंधना आदि घातकारक द्रव्यों का सेवन वर्जित है ।

### वरुद हमामीकी विधि ।

उक्त प्रकार के रोग में इस दवा को लगाने से खाने पहने लगने हैं, नीलाधोया महीन पीसकर रुद्धे अंगूर के रस में भिजोकर छाया में सुताले फिर इसी चार पीसकर छाया में

लगावे । नीलाथोथा के बाद करावादीनों में लिजी हुई दवा भी मिला लेनी चाहिये ।

अब हम कुछ सुमें वा अन्य नुसखे लिखते हैं जो आंखोंकी ज्योति बढ़ाने में लाभकारक हैं, इनको रोगी की प्रकृति और दोष के अनुसार काम में लाना उचित है ।

**गुलमुडी का शर्वत ।**

मुडी के फूल पावसेर, लेकर रातको डेढ़ सेर पानी में भिगो दे और प्रातःकाल औटावे, जब तिहाई शेष रहे तब उतार कर छानले, इसमें तीन पाव बुरेकी चाशनी करके रखले, इसको प्रतिदिन चार तोले सेवन करने से आंखोंकी ज्योति ठीक रहती है, मन्तक को तरी पहुंचती है और ऊपर को गरमी नहीं चढ़ने देती है ।

**सोंफ का प्रयोग ।**

सात माशे सोंफ को कूटछान कर समान भाग बूरा मिला कर प्रतिदिन रात के समय फाक लिया करे तथा सोंफ का इत्र आंखों में लगाना रहे । इससे दृष्टि बढ़ती है ।

**तिमिरनाशक घृत ।**

चार तोले जीवंती को ढाईसेर जलमें पकावै, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले, फिर इस क्वाथमें दुगुना दूध आधसेर घी डालकर पकावै और इसमें प्रपोंडरीक, काकोली, पीपल, लोध, मेंधानमक, सोंफ, मुलहटी, दाख, मिश्री, देवदारु, त्रिफला प्रत्येक एक माशे डालकर पिया करे तो तिमिररोग जाता रहता है यह इस रोग पर उत्तम औषध है ।

**दूसरा प्रयोग ।**

दाख, चंदन, मजीठ, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, मिश्री, सितावर, मेदा, प्रपोंडरीक, मुलहटी और नीलोफर प्रत्येक एक



पद दुष्ट प्रकृतिमें आंख छोटी पड़जाय, देर में फिरे हथका और कोई ऐसा ही उपद्रव हो जाय । इसमें बटेर और मुर्गे का मांस भूनकर खयवा करने और दालचीनी के साथ रांधकर खाने को दे, पमेली वा बकायन का तेक नाक में डाले । गरम धाईयों का बफारा दे । तथा शियाफ खफजर वा शियाफ खसजर आंख में लगावे ।

### शियाफ खजफाकी विधि ।

पीली हरद, नीलायोया, मफेद मिरच, ममगुशबी, मन्थक माटे दस माशे, बेसर माटे तीन माशे इन सब दवाओं को कुट छानकर हरी सोंफके रसमें भिटाकर मलाई बना लेंगे ।

### शियाफ खसजरकी विधि ।

जंगार साठे दस माशे, पीली फिटङ्गी कूली हुई २१ माशे पायसी नमक, समुद्र केन, लाल हरगल प्रत्येक साठे तीन माशे नीमादर पौने दो माशे, हिंदी छरीला साठे चार माशे । इनमें से छरीला को हरी तुगली के रसमें भिटाके और चार्की सब दवाओं को कुट छान उसमें भिटाकर मलाई बना लेंगे ।

एक कारण यह है कि शीघ्र मुक्त गरम दुष्ट प्रकृति में दृष्टि निर्दल हो जाती है, इसमें आंख में पुन्नाइट, गम्भी आंख ललाई मालूम होती है ।

जो दवा की अधिकता हो तो हरद का काटा देवर कोष्ठ को नरम करदे, तथा प्याज गंधना आदि वातदारक द्रव्यों का भोजन वर्जित है ।

### वरुद हमादीकी विधि ।

उक्त प्रहार के योग में इस दवा को लगाने में काम्य करने लगने पर, नीलायोया प्रतीन पीमादर मट्टे अंगूर के रस में भिगाकर सदासे मुखों पर इसकी पार पीनकर भात में

लगावे । नीलाथोथा के बाद करावादीनों में लिखी हुई दवा भी मिला लेनी चाहिये ।

अब हम कुछ सुमें वा अन्य नुसखे लिखते हैं जो आंखोंकी ज्योति बढ़ाने में लाभकारक हैं, इनको रोगी की प्रकृति और दोष के अनुसार काम में लाना उचित है ।

**गुलमुडी का शर्बत ।**

मुड़ी के फूल पावसेर, लेकर रातको डेढ़ सेर पानी में भिगो दे और प्रातः काल औटावे, जब तिहाई शेष रहे तब उतार कर छानले, इसमें तीन पाव बूरेकी चाशनी करके रखले, इसको प्रतिदिन चार तोले सेवन करने से आंखोंकी ज्योति ठीक रहती है, मन्तक को तरी पहुंचती है और ऊपर को गरमी नहीं चढ़ने देती है ।

**सोंफ का प्रयोग ।**

सात माशे सोंफ को कूटछान कर समान भाग बूरा मिला कर प्रतिदिन रात के समय फाक लिया करे तथा सोंफ का इत्र आंखों में लगाता रहे । इससे दृष्टि बढ़ती है ।

**तिमिरनाशक घृत ।**

चार तोले जीवंती को ढाईसेर जलमें पकावे, चौथाई शेष रहने पर उतार कर छानले, फिर इस क्वाथमें दुगुना दूध आधसेर घी डालकर पकावे और इसमें प्रपोंडरीक, काकोली, पीपल, लोध, मेंधानमक, सोंफ, मुलहटी, दाख, मिश्री, देवदारु, त्रिफला प्रत्येक एक माशे डालकर पिया करे तो तिमिररोग जाता रहता है यह इस रोग पर उत्तम औषध है ।

**दूसरा प्रयोग ।**

दाख, चंदन, मजीठ, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, मिश्री, सितावर, मेदा, प्रपोंडरीक, मुलहटी और नीलोफर प्रत्येक एक

नोले, आपसमें गुगना सी. और इतना ही दूध मिलाकर मसाला  
मकाये. यह काचमेग, मिमिमेग, आँखों में लाल होरे पड़जावे  
और मिदरद को दूर करता है ।

**घमेली की गोली ।**

घमेलीके फुटोकी डंडीमें समान भाग मिश्री मिलाकर पीसने  
इसका नत्राण लगाने से ज्वोति बढ़ती है ।

**सपरिया का प्रयोग ।**

छा. मांश सपरिया के टुकड़े टुकड़े इसके नीचे से रागमें भिगो-  
ले फिर एक मिश्री के पात्रमें रख उसका मुग घड़ कर करोंटी  
कर आग्ने बंदों में फूंकले, ठंडा होने पर पीसकर रसछोटे,  
इसके लगाने से आँखों की ज्वोति बढ़ती है ।

**अन्य प्रयोग ।**

शींठे की गुठली के गूदे को नीचे के रसमें घोंद कर गोली  
बनाके, घान-काल इस गोली को भूक में चिमकर आँखों में  
लगाने से दृष्टि बढ़ती है ।

**अन्य उपाय ।**

छोटी हरह और मिश्री दोनों को समानभाग पीसकर  
गोली बनाले इसको पानी में घिगकर आँखों में अंजनमें  
बुलाई जाती रहती है ।

**पत्रोत्पादि वृक्ष ।**

पत्रोत्पा, नीमकी छाल, कुटकी, दाह टपकी, नेत्रवाश, मि-  
पत्रा, अमृता लवणा, जामुनाश, विमरुहा कावेक, क-  
नाले, ब्यामला दो रोल, इन सबको टूटें और जल में भोझाद,  
पीयाई शेष रहने पर उबाल कर छानले इस जूदे में पीया  
पिदापना, गुजरी, कृष्ण नमसना, रंग, गंधन, छा. पीसकर  
इस जूदे में दो पीसले पीसकर गुप्त का मंजन जूदे में मिलाव दान  
और भस्मक मोग तथा दिग्ग, गर, दिग्ग, दृक्का पाव, दिग्ग,

अपची और कोढ़ तथा विशेष करके फूला, धुध, तथा अन्य दृष्टिरोग जाते रहते हैं ।

सीसे की सलाई ।

सीसे को आगमें गला गला कर त्रिफला के काढ़े भांगरे के रस, घी, बकरी के दूध, मुलहटी के रस, मेह के पानी और शहत में अलग अलग सात सात बार बुझाकर इसकी सलाई बनवा लेवै, इस सलाई को आंखों में फेरनेसे तिमिररोग, अर्भ, स्राव, गिलगिलापन, खुजली, सुन्नता और लाल डोरे जाते रहते हैं ।

अन्य उपाय ।

( १ ) हिंगोट की भिंगी को पानी में रिगड कर आंखमें लगाना हित है, ( २ ) निर्मली को पानी में घिसकर आंखों में लगाने से ज्योति बढती है, ( ३ ) सिरस के पत्तों के रस में एक कपड़े को तीन बार भिंगो भिंगो कर सुखाले फिर इस कपड़े की बत्ती बनाकर चमली के तेल में काजल पाडकर लगाना भी उक्त गुण करता है । ( ४ ) प्याज के रस में शहत मिलाकर लगाना भी दृष्टिवर्द्धक है ।

दृष्टिवर्द्धक सुरमा ।

काली मिर्च सोलह, पीपल साठ, चमेली की कली पचास, तिलके फूल अस्ली, इन सबको खरल करके सुरमा बना आंखों में लगावै ।

दूसरा प्रयोग ।

काली मिर्च एक माशे, बड़ी हरड का बकल दो माशे, हलदी ठिली हुई तीन माशे, इनको गुलाबजल के साथ घोटकर सुरमा बनाकर लगावै ।

तीनरा सुरमा ।

अलगोट दो, हरदकी गुठली तीन, इन दोनों को जलाकर महीन पीसले और इसी में घाघ पाली मिरच मिश्रकर सुरमे की तरह महीन पीसकर खांतों में लगावे ।

अन्य सुरमा ।

नीम के फूलों को छाया में सुखाकर मगान भाग बलमी शीश मिलाकर महीन पीसकर लगावे ना नेत्रों की रक्षाई जानी रहती है ।

अन्य सुरमा ।

सूई को आक के दूध में भिगाकर सुखादे, फिर इसकी चूर्णी बनाकर सरसों के तेल में काजल पाइका गार्गी की पाली में रखकर ऐसे लगे हुए नीम के घोंटे से घोंटे, फिर सुखाई द्वारा खांतों में लगावे ।

भास्कराजन ।

आठ तोड़े नीलायोया के छर बेकी लकड़ियों में जलाकर पहिले बकरी के दूध में, फिर घी में फिर गहन में सुखावे फिर इसमें सोनामस्ता, काकी मिश्र, अंजन, हटकी, तगर, मेषा नमक, लोप, मनमिष्ठ, हरद, पीपल, रसीन, मधुमेन सा मूलद्वयी हर एक एक तोला इन सबको मूयकपूर में मारकर जला देवे । यह भास्कराजन प्रतिदिन लगाने से कामोक्त लाभ, रसोप, रक्तगर्भा और विषेय का के निषिद रोग को ऐसे ग्यो देता है जैसे सर्व अंधकार का नाश कर देता है ।

इमरा भास्कराजन ।

सीसा नीम माग, मेदक पीप भाग, तीज और हरदाल दो दो भाग, रंग एह भाग, सोडीराजन नील माग इन सब को खंदमुना पत्र में भरकर फूँटें । यह कंजन नेत्रों की

निर्मल कर देता है और तिमिर रोग को दूर करने में दूसरे सूर्य के समान है ।

**दृष्टिबर्धक नीलाथोथा ।**

नीलेथोथे का एक टुकड़ा लेकर बारबार अग्नि में तपाकर गो मूत्र, गोबर का रस, खट्टी कांजी, स्त्री के स्तनों का दूध, घी, विष और शहत में बारबार बुझावे । इस नीलेथोथे का अंजन लगाने से दृष्टि गरुड के समान हो जाती है ।

**तिमिरनाशक सुरमा ।**

पारा और सीसा समान भाग । इन दोनों के बराबर सुरमा और सोलहवां भाग कपूर मिलाकर सबको बारीक पीसकर आखों में आजने से तिमिर रोग जाता रहता है ।

**अन्य प्रयोग ।**

लाल लाल चमकीले कपोलवाला गिद्ध जो अपने आप मौत से मर गया हो उसका सिर काटकर आरने ऊपलों की आंग में जलाके फिर उसको समान घी और सुरमा मिलाकर मर्दन करके आखों में आजो । इसके लगाने से गिद्ध के समान तीव्र दृष्टि हो जाती है ।

**अन्य गोली ।**

बड़ेबड़े का बीज, कालीमिरच, आमला, दालचीनी, नीलाथोथा, मुलहटे इनको जल में पीसकर गोली बनाकर छायामें सुखवाले । इस से तिमिर रोग बहुत जल्दी जाता रहता है ।

**अन्य सुरमा ।**

कालीमिरच, आमला, कभल, नीलाथोथा, सुरमा, और सौना माखी इन सब को एक एक भाग बढ़ाकर ले और अंजन बना कर आखों में लगावे तो तिमिर, अर्म, क्लेद, काव रोग और खुजली ये सब जाते रहते हैं ।

## तीसरा सुरमा ।

अखरोट दो, हरडकी गुठली तीन, इन दोनों को जलाकर महीन पीसले और इसी में चार काली मिर्च मिलाकर सुरमे की तरह महीन पीसकर आंखों में लगावे ।

## अन्य सुरमा ।

नीम के फूलोंको छाया में सुखाकर समान भाग कलमी शोग मिलाकर महीन पीसकर लगावे तो नेत्रोंकी लड़ाई जाती रहती है ।

## अन्य सुरमा ।

रई को आक के दूध में भिगोकर सुखाले, फिर इसकी बत्ती बनाकर सरसों के तेल में काजल पाडकर कामीकी प्याली में रखकर पैसे लगे हुए नीमके घोंटे से घोंटे, फिर सझाई द्वारा आंखों में लगावे ।

## भास्करांजन ।

आठ तोले नीलायोया केरु बेरकी लकड़ियों में जलाकर पहिले बकरी के दूध में, फिर घी में फिर शहत में गुंजावे फिर इसमें सोनामक्खी, काली मिर्च, अंजन, कुटकी, तगर, संधानमक, लोध, मनसिल, हरड, पावल, रसौन, समुद्रफेन और सुलहटी हरएक एक तोला इन सबको मृगकपत्र में भरकर जला देवे । यह भास्करांजन प्रतिदिन लगाने से काचरोग अर्भ, रतौंध, रक्तगजी और विशेष करके तिमिर रोग को ऐसे खो देता है जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है ।

## दूसरा भास्करांजन ।

सीसा तीस भाग, गंधक पांच भाग, तांबा और हरताल दो दो भाग, घंग एक भाग, सौबीरांजन तीन भाग इन सब को अंधमूसा घंत्र में भरकर फूंकले । यह अंजन नेत्रों को

## दूसरा भेद ।

इसका यह कारण है कि सिर और आंख मादे से भर गये हों और ग्रहण शक्ति तथा पाचक शक्ति निर्बल होगई हो इसमें दिमाग के साफ करने के लिये जुलावेदे और मादे के साफ करने के पीछे शुधाहुआ नीलाथोथा और दूमेरे सुरमे जो इस काम के योग्य हों आंख में लगावे ।

तरीसे उत्पन्न ढलके पर सुर्मा ।

लीलाथोथा और हरडकी छाल इन दोनों को अलग अलग खल करके समान भाग ले और इनको खट्टे अंगूर के रसमें सानकर सुखाले और पीसकर रखले ।

## तीसरा भेद ।

गर्मी के कारण से होता है इसमें आंख जल्दी जल्दी चलती है और आंसू गरम तथा पतले बहते हैं ।

## चौथा भेद ।

यह सर्दी के कारण से होता है, एकतो यह कि बाहर से सिर में सरदी पहुंचने से आंसू बहने लगते हैं, जैसा कि जाड़े के दिनों में प्रातःकाल के समय हवा लगने से आंखों में से पानी बहने लगता है दूसरा अधिक हसने से भी आंखों में से पानी बहने लगता है ।

गरमी से उत्पन्न ढलके का इलाज ।

धुला हुआ शादनज, नीलाथोथा और सोनामक्खी प्रत्येक साढ़े तीन माशे मोती और मृगेकी जड़ प्रत्येक पौने दो माशे, शियाफ मामीसा और एलुआ प्रत्येक नौ रत्ती इनको कूटछान कर सुरमा बनाकर लगावे ।

ठंडे ढलके का इलाज ।

फाली मिरच नमकसंग हरएक माढ़े तीन माशे, पीपल



## दृष्टिवलकारक नस्य

तिल का तेल, बेहड़े का तेल, भांगरे का रस और अमन का कषाय इन सबको लोहे के पात्र में पकाकर सूखने से दृष्टि बलवान् होजाती है ।

## ढलके का वर्णन ।

जिस रोग में आँखों से पानी बहा करता है उसे ढलका कहते हैं, इस रोग में फुसी, सूखी खुजली, पलक में खुरचुरापन या बालों का उलटना कुछभी नहीं होता है । कभी यह रोग इतना बढ जाता है कि सदा आँसू बहा ही काते हैं । और कभी इसके बढने से पुतली में सफेदी पैदा होजाती है ।

यह रोग दो कारणों से होता है, एक जन्मसे, दूसरा पीछे किसी ऊपरी कारण से ।

जो जन्मसे होता है उसका तो इलाज ही नहीं हो सकता और जो बाहरी कारण से होता है उस में भी उस ढलके का इलाज नहीं हो सकता जो आँख के कोए में होने वाले मांस के अधिक काट देने से हो जाती है ।

जो कोएका मांस सब का सब या बहुत सा कट गया हो तो जरूर अफमर और शियाफ जाफगान आँखमें लगावे, तथा एलुआ, कुदरू गोद, शियाफ मामीमा आदि में दवा जो मांस पैदा करनेवाली है लगाना उचित है ।

## शियाफ जाफरान के बनाने की विधि ।

केसर और घालछड प्रत्येक मात माशे, पोपल साठे तीन माशे, सफेद मिर्च नौ रत्ती, नौमादर पौने दो माशे, मानुषाल साठे दस माशे, कपूर तीन रत्ती, इन मातों दवाओं को छुट जान कर गुलाब में गूदकर मलाई बना लें ।

## दूसरा भेद ।

इसका यह कारण है कि सिर और आंख मादे से भर गये हों और ग्रहण शक्ति तथा पाचक शक्ति निर्वल होगई हो इसमें दिमाग के साफ करने के लिये छुलावेदे और मादे के साफ करने के पीछे शुधाहुआ नीलाथोथा और दूसरे सुरमे जो इस काम के योग्य हों आंख में लगावे ।

तरीसे उत्पन्न ढलके पर सुर्मा ।

लीलाथोथा और हरडकी छाल इन दोनों को अलग अलग खगल करके समान भाग ले और इनको खट्टे अंगूर के रसमें सानकर सुखाले और पीसकर रखले ।

## तीसरा भेद ।

गर्मी के कारण से होता है इसमें आंख जल्दी जल्दी चल ती है, और आंसू गरम तथा पतले बहते हैं ।

## चौथा भेद ।

यह सर्दी के कारण से होता है, एकतो यह कि बाहर से सिर में सरदी पहुंचने से आसू बहने लगते हैं जैसा कि जाड़े के दिनों में प्रातःकाल के समय हवा लगने से आंखों में से पानी बहने लगता है दूसरा अधिक हसने से भी आंखों में से पानी बहने लगता है ।

गरमी से उत्पन्न ढलके का इलाज ।

धुलां हुआ शादनज, नीलाथोथा और सोनामक्खी प्रत्येक साढ़े तीन मासे. मोती और मृंगेकी जड प्रत्येक पौने दो मासे, शियाफ मामीसा और एलुआ प्रत्येक नौ रत्ती इनको कूटछान कर सुरमा बनाकर लगावे ।

ठंडे ढलके का इलाज ।

फाली मिरच नमकसंग हरएक साढ़े तीन मासे, पीपल

मान माशे, समुद्रफेन पौने दो माशे, और इन सब दवाओं से तिलुना सुरमा डालकर सबको कूटछान कर अंजन बना लेवे ।

आखकी निर्वलता का उपाय ।

पीली हरदकी गुठली की रास, नमकमंग और माजु इन तीनों को बराबर कूट पीसकर आख में लगावे ।

शियाफ जहमरकी विधि ।

धुला हुआ सादना इक्कीस माशे, बबूल का गोंद सोढ़े सत्रह माशे, जला हुआ तांबा और जला हुआ जगाल प्रत्येक सात माशे, अफीम और एलुआ प्रत्येक पौने दो माशे, केसर और सुग्मकी प्रत्येक आठ माशे इन सब को पीसकर सलाई बनाकर आस में लगावे ।

जो मर्दतर प्रकृति के कारण आंख से पानी बहता हो तो बासलीरुन लगाना बहुत लाभदायक है । इसके बनाने की विधि पीछे लिख चुके हैं ।

ढलके पर हरीतक्यादि बटी ।

बड़ी हरद, बड़ेडा और आमला इन तीनोंकी गुठलियों की पींगी निकालकर सबको समान भाग लेकर महीन पीसकर गोली बना लेवे । इसको पानी में घिसकर आंखों में लगाने से आंखों की छुजली और पानी निकलना बंद हो जाता है ।

दुमरी गोली ।

सिरस के धीज, काली मिर्च और बनफया इन तीनों को समान भाग लेकर अलग अलग कूट छानकर शहत में मिलाकर बालों लगाने से ढलका बंद हो जाता है ।

तौमग उपाय ।

माजुक, बालछड, छोटी हरद और बड़ी हरद का तिलका इन सबको समान भाग लेकर पानी में पीसकर गोली बना

लवै। इस गोली को पानी में घिसकर लगाने से ढलका बंद हो जाता है।

### चौथा उपाय।

सफेद कत्था, समुद्रफेन भुनी हुई फिटकरी, बडी हरड का छिलका, रसौत, अफीम, नीलाथोया, इन सबको समान भाग लेकर पानी के साथ घोटकर बहुत महीन करले। इसको आंख में लगाने से आंखों की खुजली, ललाई, पाना का बहना यह सब जाते रहते हैं।

### पांचवां उपाय।

आबनूम की लकड़ी को घिसकर आंखों में लगाने से भी पानी बहना बंद हो जाता है।

### बवालतीनका वर्णन।

इस रोग में थोड़ी थोड़ी देर में आंसू निकल निकल कर बंद होजाते हैं। इसका यह कारण है कि ऊपर वाला पलक कुछ मोटा होकर गदा होजाता है और उसके भीतर कुछ ऊंचा हो जाता है। इस उंचाई की रिगड से आंसू निकला करते हैं। यह रोग पलक के रोगों से संबध रखता है। परंतु इसमें भी आंसू बहते हैं। इस लिये ढलके के साथ ही लिखा दिया है। इसका इलाज यह है कि देह को वमन विरेचन द्वारा शुद्ध करे। गरिष्ठ और बादी करने वाले पदार्थों का सेवन त्यागदे। इस रोगमें कम खाना और पाचकशक्तिका बढ़ाना उचित है। मादे को निकालने के लिये मामीसा ब्रूल और केसर का लेप पलक के ऊपर करना चाहिये पीछे सिकताव करे जब मफाई हो चुके तब वासलीकून और गियाफ अहमर लगाना उचित है।

### कुमना का वर्णन।

आंख के दर्द के पीछे जो लाली रह जाती है उसे कुमना।

सान माशे, समुद्रफेन पौने दो माशे, और इन सब दवाओं से तियुना सुरमा डालकर सबको कूटछान कर अंजन बना लेवै।

आंखकी निर्वलता का उपाय ।

पीली हरडकी गुठली की राख, नमकसंग और माजू इन तीनों को बराबर कूट पीसकर आंख में लगावे ।

शियाफ अहमरकी विधि ।

धुला हुआ सादना इक्कीस माशे, बबूल का गोद साठे सत्रह माशे, जला हुआ तांबा और जला हुआ जंगाल प्रत्येक सात माशे, अफीम और एलुआ प्रत्येक पौने दो माशे, केसर और सुरमकी प्रत्येक आठ माशे इन सब को पीसकर सलाई बनाकर आंख में लगावे ।

जो सर्दतर प्रकृति के कारण आंख से पानी बहता हो तो वासलीकन लगाना बहुत लाभदायक है । इसके बनाने की विधि पीछे लिख चुके हैं ।

ढलके पर हरीतक्यादि बटी ।

बड़ी हरड, बहेडा और आमला इन तीनोंकी गुठलियों की मिर्गी निकालकर सबको समान भाग लेकर महीन पीसकर गोली बना लेवै । इसको पानी में घिमकर आंखों में लगाने से आंखों की खुजली और पानी निकलना बंद हो जाता है ।

दूमरी गोली ।

सिरस के बीज, काली मिर्च और बनफशा इन तीनों को समान भाग लेकर अलग अलग कूट छानकर शहत में मिलाकर आंखों लगाने से ढलका बंद हो जाता है ।

तीसरा उपाय ।

माजुफल, बालउड, छोटी हरड और बड़ी हरड का छिलका इन चारों को समान भाग लेकर पानी में पीसकर गोली बना

लवै। इस गोली को पानी में घिसकर लगाने से ढलका बंद हो जाता है।

### चौथा उपाय।

सफेद कत्था, समुद्रफेन भुनी हुई फिटकरी, बडी हरड का छिलका, रसौत अफीम, नीलाथोथा, इन सबको समान भाग लेकर पानी के साथ घोटकर बहुत महीन करले। इसको आंख में लगाने से आंखों की खुजली, ललाई, पाना का बहना यह सब जाते रहते हैं।

### पांचवां उपाय।

आबनूम की लकड़ी को घिसकर आंखों में लगाने से भी पानी बहना बंद हो जाता है।

### बगालतीनका वर्णन।

इस रोग में थोड़ी थोड़ी देर में आंसू निकल निकल कर बंद होजाते हैं। इसका यह कारण है कि ऊपर वाला पलक कुछ मोटा होकर गदा होजाता है और उसके भीतर कुछ ऊंचा हो जाता है। इस उंचाई की रिगड से आंसू निकला करते हैं। यह रोग पलक के रोगों से संबध रखता है। परंतु इसमें भी आंसू बहते हैं। इस लिये ढलके के साथ ही लिखा दिया है। इसका इलाज यह है कि देह को वमन विरेचन द्वारा शुद्ध करे। गरिष्ठ और बादी करने वाले पदार्थों का सेवन त्यागदे। इस रोगमें कम खाना और पाचकशक्तिका बढ़ाना उचित है। मादे को निकालने के लिये मामीसा बृल और जेसर का लेप पलक के ऊपर करना चाहिये पीछे सिकताव करे जब मफाई हो चुक तब वासलीकून और शिषाफ अहमर लगाना उचित है।

### कुपना का वर्णन।

आंख के दर्द के पीछे जो लाली रह जाती है उसे कुपना।

कहते हैं । इसके तीन लक्षण हैं. एक तो यह कि गाढी रीह के कारण पलक में भारापन हो जाय और सोकर उठने पर रोगी को ऐसा माछूम हो कि आंख में धूल या मिट्टी पड़ गई है । इसका वर्णन पलक के रोगों में है ।

दूसरा करनियां परदे के पीछे पीव इदट्टा हो जाने से यह रोग हो जाता है । इस में मेथी और अलसी का लुआब आंख में डालकर सवाद को पकावें तथा कई बार गरम पानी से स्नान करें, पीछे रूपामक्खी पीसकर आंख में लगावे ।

तीसरा यह है कि सुलतीहिमा परदे में ललाई हो, इस में आंख के दुखने के समान आंख में सूखापन उत्पन्न हो जाता है और बाढ़ी की भांफ के परमाणुओं के उठने से दृष्टि निर्बल हो जाती है और चीजें ऐसी दिखलाई देने लगती हैं कि जैसे बादल और धुँए के भीतर आ गई हैं । आंख के परदों में ललाई और गदलापन हो जाता है, आंखों के चलाने फिराने में भारापन और सुस्ती होती है रोगी को अपनी आंख कुछ बंदी माछूम होने लगती है । गरम पानी से धोने पर खुजली और भारापन कम हो जाता है ।

### कुमना का इलाज ।

यारजात और अफ्रीसून के काढ़े के प्रयोग से मादा निका लना चाहिये और जरूर कुमना आंख में डाले । तथा मेथी, नाखूना, बावुना, आदि मादों को पतला करने वाली दवा औटाकर आंखों पर सिकताव करें ।

### जरूर कुमना के बनानेकी रीति ।

पीपल, मागीरा प्रत्येक १२ रत्ती, एलुआ ९ रत्ती, पीलीहरह, सगुद्धेन, और रसौत प्रत्येक साडे तीन माशे इन सातों दवाओं को कूट पीस कर बारीक कपड़े में छान कर काम में लावे ।

इसीको कोई कोई हकीम सोंफके पानी में सानकर गोलियां बना लेते हैं और आवश्यकता के समय घिसकर आख में लगाते हैं।

### कंजी आंख का वर्णन ।

जिस मनुष्यकी आंखों की पुतली विल्ली की आंखों के समान सफेद होती हैं उन आंखों को कंजी कहते हैं। कंजापन दो तरह से होता है, एक जन्मसे, दूसरा जन्म लेनेके पीछे। जो जन्म से होता है उसका इलाज कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उस लड़के को काली धातु का दूध पिलाया जाय।

जन्म लेनेके पीछे कंजापन के सात कारण हैं, जो कंजापन ठंडी प्रकृति से हुआ हो तो कड़वे बादाम का तेल, वेद अंजीर का तेल, और रोगन गार नाक में सूंघना चाहिये। तथा शादनज, पीपल और पीली हरद आंख में लगावे। जो गरम प्रकृति हो तो ठंडी दवा जैसे समग अर्वी और ठंडे तेल नाक में डाले और काला सुरमा तथा पंशलोचन आंख में लगाना भी गुणकारक है।

गुलरोगन नाक में डालना बहुत गुणकारक है चाहे कंजापन ठंडी प्रकृति से हो, चाहे गरम से।

जो कंजापन बचपन में होता है वह युवावस्था में अपने आप जाता रहता है।

कंजापन को दूर करने के लिये केसर का तेल आंख में डालना बहुत ही गुणकारक है चाहे कंजापन किसी कारण से हो।

इन्द्रायण के ताजफिल में सलाई भीतर करके उस सलाईको फेरने से कंजापन दूर हो जाता है हकीमों ने यहा तक लिखा है कि इसमें विल्ली की आखर्भा काली होजाती है।

जो रोग खुशकी से होता है उसमें दिखलाई देना बिल्कुल



बद हो जाता है इसमें जहातक बने तरी पहुँचाने का उपाय करना चाहिये ।

खुर्रा के आर नजले के कंजेपन में यह अतर है कि इसमें आँख के सामने शुनगें आदि उडने हुए दिखाई नहीं देते । आँख का बनाना और पानी निकालनाभी कुछ लाभ नहीं पहुँचाता तथा आँख दुबली हो जाती है । नजले के कंजेपन में इसके विपरीत लक्षण होते हैं ।

### कुमूर का वर्णन ।

जब कोई आदमी निरंतर किसी सफेद चमकीली वस्तुओं को देखता रहता है जैसे सूरज चांद बर्फ वा जलता हुआ लैम्प आदि । इस से दृष्टि धुँधली वा निर्बल हो जाती है । कभी कभी बिलकुल मारी जाती है । इस रोग को कुमूर कहते हैं इसका इलाज यह है कि एक काला कपड़ा मुख पर लटकावे, काले कपड़े पहन ल और आँख के नीचे काली पट्टियाँ बांध दे । स्त्री का दूध आँख में डाले, जिससे रुह गार्ता होजाय, आँख के परदे नरम होजाय ।

अगर निरंतर बर्फ देखने से यह रोग हुआ हो तो कढ़वे बादाम कूट पीमकर आँख के ऊपर लेप करदे । और गरम पानी से सिकताव करना भी लाभदायक है । सलगम और लहसन के ताजे पत्ते, या इनके सूखे हुए छिलके, जूफाखुशक, अकलीलुलमलिक, और बाबुना इन को पानी में ओंटाकर बफारा दे अथवा चक्का के पत्थर को गरम करके उस पर निर्मल शराब डाल कर आँख को बफारा दे अथवा ताँबे को गरम करके उस पर शराब डालकर बफारा देवे ।

### सल्लुलएन का वर्णन ।

इय रोग में आँख का डेला दूबला पड़जाता है, यहाँ तक कि

पलक उससे मिल जाने है और वभी खुशी के कारण दीखना बिलकुल बंद हो जाता है । जब यह रोग वृद्ध मनुष्यों के हुआ करता है, तब इसका इलाज कठिन होता है, तथापि जहां तक हो तरी पहुंचाने का यत्न करना चाहिये । जब यह जवान आदमियों के होता है तो बहुधा एक ही आंख में हुआ करता है । जो यह रोग मवाद की गांठ से हुआ हो तो गांठ के खोलने का उपाय करे फिर सिर में तरी पहुंचावे । अगर मवाद की गांठ से न हुआ हो तो केवल तरी पहुंचाना ही उचित है ।

आंख के बाहर निकल आने का दर्पण ।

इस रोग के तीन कारण हैं, एक तो यह है कि वादी के मवाद के आंख में इकट्ठा हो जाने से आंख का ढेला बाहर को निकल पड़ता है, इस में मवाद को निकालने वाली दवाएं काम में लावे, फिर शिगफ सिमाक लगावे ।

शिगफ सिमाक की विधि ।

सिमाक को पानी में औटाकर छान ले आर इस छने हुए पानी को फिर औटावे कि गाढ़ा होजाय तब इसमें राग का सफेदा एक भाग, कपूर चौथाई भाग, कतीरा छटा भाग मिलाकर सलाई बना लेवे ।

दूसरा कारण यह है कि गला घुटना, सिरदर्दकी अधिकता, वमन, बहुत बेगसे चिलना । मलकारुण्य, प्रसव वेदना, किंचन, श्वास रुकना, इन कारणों से आंखका ढेला बाहर निकल पड़ता है । इस दशा में सीसेका एक टुकड़ा वा एक रेली में धारीक सुरमा भर कर छुई के ऊपर रखवे और आंख के ऊपर कमकर पट्टी गांधवे और रोगी को मोथा सुन्नादे । तथा मवाद के रोकने वाले तेल जैसे अनाखी छाल अक्राफिया, अलीक और उसारे लहियचूम आस पर लगावे ।

बहुत ठंडे पानी से मुख धोना भी इस रोगमें लाभकारक है पर कभी केवल ठंडे पानी से मुख धोनेसे लाभ नहीं होता है तब ऐसा कर कि अनार के फूल, जैतून के पत्ते और खश-खाश के पत्ते पानी में आटा कर इस पानी को ठंडा करके मुख धोये ।

तीसरा कारण यह है कि आंखके जोड़ों के ढीले होने से आंख का ढेला बाहर तो नहीं निकलता पर बेचेनी और निर्वलना अधिक हो जाती है । इसमें आंखके बंधनों को सुस्त करने वाली स्तूवतों के निकालनेके लिये अयारजात किबार देवे । फिर इमली के बीज की राख, गुलाब के फूल, कुंदरू गोंद और वालछड आंख के ऊपर लगावे ।

मीतियाविंद का वर्णन ।

एक स्तूवत सिर से उतरकर आंखके तीसरे पर्दे के छेद में आकर करनिया परदे तथा स्तूवत बैजिया के बीच में ठहर जाती है यही छेद प्रकाश के आने जाने का मार्ग है । जब इस छिद्र का जितना भाग उक्त स्तूवत से बंद होजाता है, उतनी ही आंख की दृष्टि नष्ट होजाती है, और शेष खुले हुए भाग से यथावत् दिखलाई देता है । इस रोग के कारण और लक्षण बहुत सैं, पर ये सब विस्तार भयसे यहां नहीं लिखे गये हैं ।

वचकी माजून ।

वच, हींग, सोंठ और सोंफ इन चारों को समान भाग लेकर कूट छान कर शुद्ध सहत में मिलाके, इसमें से प्रतिदिन प्रातः काल ४१ माशे सेवन करे ।

हवुजहवके बनानेकी विधि ।

एलुआ ३५ माशे, तुर्बुद २४॥ माशे, मसुरी, गुलाबके

फूल प्रत्येक ८॥ माशे, केशर १॥ माशे, पीली हरड १७॥ माशे, सकूनिया १२॥ माशे, इसकी मात्रा ९ माशे है, इस चुमखेकी तोल में रोगी की दशा के अनुसार न्यूनता वा अधिकता करना हकीम की सम्मति पर निर्भर है ।

### अन्य उपाय ।

दोना मरुआ, कलौंजी और चमेली सूंघना, तथा दोना-मरुआ का तेल सिर पर लगाना लाभदायक है ।

### अन्य उपाय ।

(१) निर्मली शहत में पीसकर आंखों में लगावे, (२) प्याज का रस शहत में मिलाकर आंख में लगाना लाभदायक है । ( ३ ) गोंदी की मिगी दो भाग अफीम एक भाग, इसको घिसकर आंख में आंजे । ( ४ ) नौसादर को वारीक पीसकर आंखों में आंजे । ( ५ ) हींग को शहत में घिसकर लगाना भी अच्छा है ( ६ ) सफेद चिरमिठी का रस और नीबूका रस दोनों मिलाकर प्रातःकाल नेत्रों में लगावे, ( ७ ) दस तोले इमली के पत्ते कांसी के पात्रमें पैसे लगे हुए नीम के दस्ते से घाटे, इसमें बेटेकी माका दूध डालता रहे । फिर आंख में लगावे । ( ८ ) सोंफको जलाकर वारीक पीस आंखमें लगावे, ( ९ ) अवाबील के सिर की राख शहत में मिलाकर लगाना भी लाभदायक है । ( १० ) भीमसेनी कपूर लडके की माता के दूध में घिसकर लगाना भी लाभदायक है । ( ११ ) निर्मली, हींग, फिटकरी, सफेदा, खपरिया और नीला थोथा । प्रत्येक १४ माशे, इन सबको गद्दीन पासेकर दही के साथ घोटता रहे, जब आठ सेर दही उसमें सुख जाय तब गोली बनाकर आवश्यकता के समय सीके दूधमें घिसकर आंखों में लगावे ।

### परवाल का वर्णन ।

जब पलक में कोई ऐसा बाल उगे जो उलट कर आंख के भीतर चुभने लगे, तो उसे परवाल कहते हैं । इससे आंख की रंगें लाल हो जाती हैं, आंसू निकलने लगते हैं और खुजली चला करती है । तथा कोई बाल पलक के भीतर उगकर आंखों में चुभाकरता है, इसे भी परवाल कहते हैं ।

इस रोग का कारण दुर्गन्धित तरी है, जिससे वहां मवाद इकट्ठा होने लगता है और नया बाल जम जाता है, इस मवाद को देह से साफ करने का उपाय करें ।

इस का उपाय पांच प्रकार से किया जाता है यथा ( १ ) दवा लगाना, [ २ ] निकम्मे बाल को अच्छे बालों से चिपटा देना, ( ३ ) दाग देना, [ ४ ] सी देना और [ ५ ] काटना । [ १ ] लगाने की दवा ये हैं जैसे बासलीरुना, राशनाई कर्नर, शियाफ अखजर, अहमर दाद ।

( २ ) निकम्मे बाल को अच्छे बाल में लगाना—बबूल का गोद और कतीरा पानी में भिगोकर उनका चैप उंगली पर लगाकर निकम्मे और अच्छे बालों का चिपटा कर सुखा देंगे ।

( ३ ) दागना—दागने की यह रीति है कि पलक को उलट कर भीतर के बाल को चिमटी में उखाड़ कर उस जगह को एक आंजार से दाग दें ।

यह आंजार सुई के बराबर होता है, जो इसी काम के लिये बना या जाता है दागने के समय आंख का को आंजार की गरमी से न चाने के लिये आंख में गुदा हुआ सादा भर देना चाहिये । दागने के पीछे अंडे की मफेदी और गुलरोगन मिलाकर दागने की जगह पर लगा देना चाहिये । पहिले दाग का चिन्ह और कष्ट जब तक रहे तब तक दूसरी बार न दागना चाहिये ।

एक सत्र से अच्छा उपाय यह है कि बालको उखाड़कर उम जगह पर थोड़ासा नौसादर रिगड़ देवे अथवा नदी के रहने वाले हरे मेंडक का रुधिर अथवा कुत्तेकी कर्लीलियों का रुधिर अथवा खुटक बढैया का पित्ता, चैंटियों के अंडे वा अजीर का दूध । इनमें से जो मिल सके उस जगह पर लगा देवे । इस से नये बाल उगने नहीं पाते हैं । अथवा समुद्रफेन को ईसबगोल के लुआब में मिळाकर लगाने से बालोंकी जगह सुन्न पड जाती है ।

### नासूर का वर्णन ।

यह रोग नाक के कोए की तरफ होती है । इस जगह जो मवाद इकट्ठा हो जाता है वह कभी नाककी तरफ फूट निकलता है और कभी पलककी खालको फाडकर बाहर निकल आता है, तथा पलकको दाबने से राध निकल पडती है । एक प्रकार का ऐसा नासूर होता है जिसमें पीव बाहर नहीं निकलती भीतरही भीतर दरद होता रहता है ।

### नासूर का इलाज ।

घाव के इलाज के अनुमार देह को मवाद से साफ करके नासूर पर शियाफ गर्ब लगाना चाहिये । इस दवा के लगानेमें पहिले घाव को रुई से पोंछकर साफ करलेना चाहिये और सडे हुए मांस को अस्त्र से वा जंगारी गडहम में काटकर साफ कर दें । बिना काटे दवा लगाने से कुछ लाभ न होगा । इससे आराम न हो तो नासूरकी जगह गरम लोहे में दागकर मादम असफदाज लगा देना चाहिये ।

### शियाफगर्वकी रीति ।

एलुआ, कुन्दरूगोद, अजरुत, दम्सुल अखबेन, अनार के फूल, सुर्मा, फिटकरी, इन सबको एक एक भाग, जंगार चौ-गई भाग । इनको पीप कम्का गोरी बना लेंगे और अवश्य-

कताके समय पानी में घोलकर दो तीन बूंद आंखमें टपकावे  
जब तक सूजन फूटी न हो तब तक मामीसी, केसर, सु  
एलुआ, जली हुई सीपी, इनमें से जो मिलजाय इसीको  
कासनी के पानी में मिलाकर लेप करे ।

अन्य उपाय ।

- ( १ ] उरदको चबाकर नासूर पर लगाना गुणकारक है ।  
( २ ) छुटी हुई मटर को शहत में मिलाकर लगाना । ( ३ )  
दरुगोंद का कबूतरकी बीट में मिलाकर लगाना । ( ४ ) पीस  
करी को पीसकर सुखीनज को सिरके में मिलाकर लगाना  
चाहिये । इन दवाओं से मवाद पककर खालको फाड़ देता  
और हड्डी को भी नहीं सहने देता है ।

सूजन के पकने पर बूल और मौलसरी पीसकर नासूर  
छेद में भर देना उत्तम है । अथवा पिसी हुई जगार में बत्ती  
लपेट कर भर देवे ।

अन्य उपाय ।

- [ १ ] सीप, एलुआ और बूल इन तीनोंको मिलाकर पीसे  
यह दवा नासूर में सुख होने से पहिले वा पीछे भी लगाई जाती  
है ( २ ) तुलसी के पत्तों को पानी में पीसकर उसमें बत्ती साव  
कर वाव में रखदे [ ३ ] सूखे हुए सिमाक का पानी टपकाना  
लाभदायक है ।

बंद नासूरका उपाय ।

जो नासूर का मुख बंदहो जाय और पीव न निकल  
हो कनूवे के बीज हटकर स्त्री वा गधी के दूध में पकाकर वा  
सी फेसर ढालकर नासूर पर रखने से उसका मुख खुल  
अथवा मैदाकी रोटी का गूदा और कुंदरु गोद पीसकर की  
के पानी में गानकर लगानेसे भी नासूर का मुख खुलता

### नासूर पर सुष्टियोग ।

( १ ) सेलखडी को अरडके तेल में घोटकर उसमें बत्ती सानकर नासूर में भरे । [ २ ] दीपककी कीचड़ कपड़े पर लगा कर नासूर पर रखे [ ३ ] वथुए के पत्ते और तमाखूके फूल इनको घी में घोटकर नासूर पर लगावे [ ४ ] हुके के नहचे की कीचड़ और अफीम दोनों को समान भाग लेकर बत्ती बनाकर नासूर पर रखे [ ५ ] समुद्रशोख को पानी में घोटकर नासूर में भरे । ( ६ ) नीमके पत्ते और पेवंदी बेर के पत्ते पीस कर कपड़े में छानकर लगावे । [ ७ ] सफेद कत्या और एलुआ इनको पीसकर नासूर पर रखे [ ८ ] कुते की जीभ की राख मनुष्यके थूक में सानकर लगावे ( ९ ) गिलोय और हलदी दोनोंको कूटकर मीठेतेलमें औटाकर कपड़ेमें छानकर नासूर पर लगावे [ १० ] शहतको औटाकर समुद्रफेन मिलाकर उसमें रुईकी बत्ती भिगोकर नासूर पर रखे [ ११ ] बिनी हुई मसूर और अनार का छिलका दोनोंको समान भाग पीसकर लगावे ( १२ ) रसौत, गेरू, जवाहरड और पोस्तके ढोरे इनको पीसकर लगावे [ १३ ] हीरा हींग को सिरके में घोटकर गुनगुना करके लगावे ।

### मरहम असफेदाज ।

चार तोले रोगनगुल में एक तोले मोम पिघलाकर इसमें अतना सफेदा मिलावे कि मिलकर एक गोलासा बनजाय फिर इसमें अंडेकी सफेदी मिलादे । कभी कभी थोड़ासा वप्रभी मिला देते हैं । दूसरीविधि यह है कि केवल सफेदा सफेद मोम और रोगनगुल इन तीनों कोही मिलाकर मरहम बनालेंगे

### तुरफा का वर्णन ।

इस रोगमें रुधिर की लाल, काली वा नीली वृद्ध सुलतहिमा



परदे पर पड़ जाती है। यह रोग तमांचे वा आख पर चोट लगने में या माँह के भर जाने में, या रुधिर की गरमी में, या जोर से चिल्लाने से, बहुत होखने फिरने, वा श्वास रुकने से होजाता है।

### तुरफेका इलाज ।

प्रथम ही रुईका एक फोआ अंडेकी सफेदी और जर्दी में मानकर आंख पर बांधकर रोगीको सीधा सुलादे। जब दर्द कम होजाय तब कवूनर के परका गरम गरम रुधिर आखमें टपकादे। अथवा इस रुधिरमें गिलेअमनी, गेरू और खडिया पानी में पीसकर मिला लेनाभी अच्छा है। रोग के घटनेपर कुदरुगोंद बूल और उशक कवूनर के रुधिर में मिलाकर लगावे। अथवा सुनकाके दाने निकालकर मकोयकी पत्ती, ताजा पनीर सधानमक मिलाकर आखके ऊपर लेपकर। कुन्दरकी धूनी देना भी लाभदायक है।

### नायूनाका वर्णन ।

यह रोग आंखके बड़े कोणकी तरफ पैदा होता है, कभी कभी छोटे कोणकी तरफ वा दोनों ओरसे होता है यहाँतक कि पुनलीको भी ढकलेता है। इस रोग पर शियाफ बीजज, शियाफ दीनारगू, और वासलीकन अकबर। ये दवाए काममें आती हैं।

### शियाफ बीजज के बनानेकी रीति

सुरमा नीला और शादनज प्रत्येक ५ माशे, चांदीकाभैल ७ माशे, छगीला, कुररुगोंद और पीपल प्रत्येक ५ माशे। इन में छगीला और कुदरुगोंद को शराब में घिसले और सब दवाओं को बूद पीसकर इसमें मिलाकर बत्ती बनालेवे।

### शियाफ दीन रंगुंकी विधि ।

मिंगरफ, तावाजलाहुआ, हरताललाल, कुदरुगोंद; मिश्री और हिंदी छगीला, प्रत्येक एक भाग; मुर केमर और इलदी

प्रत्येक चौथाई भाग इन सबको पानीके साथ खरल करके बत्ती बनालेवे ।

### अन्यगोली

सिरके और खिरनी के बीजोंकी मिंगी को सिरसक पत्तोंके रसमें खरल करके गोली बनालेवे और इसको स्त्रीके दूधमें घिस कर आखमें लगानेसे फूली और जाला जाता रहता है ।

### दूमरी गोली

जवाहरड, पलासपापडा, सेधानमक, लालचंदन इन की गोली को पानी में घिसकर लगानेसे फुली और जाले जाते रहते हैं ।

### तीसरी गोली ।

समुद्र फलकी मिंगी, रीठाकी मिंगी, खिग्नीके बीजोंकी मिंगी इनको समान भाग लेकर नीबूके रसमें गोली बनाकर आखोंमें लगाने से फूली, बाफनी गलजाना और मोतियाबिंद को आराम हो जाता है ।

### चौथी गोली ।

लालचंदन और फूलीहुई फिटकरी इन दोनोंको समान भाग लेकर ग्वारपाठ में खरल करके गोली बनालेवे और आवश्यकता के समय पानीमें घिसकर आखमें लगावे ।

### पाचवीं गोली ।

साबुन छ' तोले, नीलाथोथा और राल प्रत्येक साडेतीन माशे, इन में से साबुन के छोटे छोटे टुकड़े करके लोहेके पात्र में रख आगपर लगावे । फिर नीलाथोथा पीसकर मिलादे । पीछे रालको पीसकर मिलादे । इसको आगके ऊपर ही लोहेके दस्त से घोटना गृहै, जब कालापड जाय तब उतारकर रखले । इसमें से एक खसखसके दानेके बराबर सीपीमें रिगडकर आखमें लगावे इस तरह तीसरे दिन लगाता रहे इससे नखूना सफेदी और नजलेका पानी सबको आराम होजाता है ।



